

Dekorhuset

Hovfaret 8

0275, Oslo

Tlf: 920 10 295

post@dekorhuset.nowww.dekorhuset.no

Dekorhuset er en ledende leverandør av dekorative puss og sparkeltekknikker i Norge. Vi har levert marmorpuss i over 20 år, og har vært med på å dekorere alt fra jernbanestasjoner til private bad. Teknikker som Stucco Lusto, Stucco Veneziano, Tadelakt og Terrastone inngår med spesialprodukter i vårt sortiment. Vi åpnet i Mars 2012 vårt nye showrom i HOVFARET 8, på Skøyen i Oslo, hvor alle er velkommen for å se og diskutere muligheter i teknikker og farger. Vi har i huset, håndverkere som er spesialisert på dette, og som kan gi råd og veiledning, eller tilby komplett utførelse..

Vi har også lister over håndverkere som har erfaring med denne type arbeider, og som har vært på et eller flere av de kursene vi arrangerer.

Terrastone er en spesialpuss med utspring fra Marokko og Frankrike. Brukes til vegger, himling og gulv. Overflatene blir dekorative og slitesterke og har også vært brukt på restaurantbord og bardisker. Teknikken gir mulighet for mange forskjellige effekter, og Terrastone leveres i 42 flotte standardfarger, og kan overflatebehandles med olje, voks eller impregnering. Overflatene kan poleres blanke eller fremstå som rustikke og matte.

Alle mulighetene gir rom for individuelle uttrykk og effekter. Kunstnere har stort spillerom og kan skape utrolige effekter. Terrastone har i Norge blitt brukt i restauranter, hoteller, kontorbygg, offentlige bygg og i private hjem. Alle prosjektene er unike, og vi har veldig mange fornøyde kunder.

		Emballasje	Enhet	Netto pris	Forbruk / m ²	m ² / Pakning
terrastone+ System 2012 Komponent A + Komponent B Grunnpakke A 12,5 kg + Konsentrat 2,5 kg = Spann = 15 kg	Grunnpakke Komponent A terrastone*fino	Mikrofin Mineral Andel med høyverdig naturlig bindemiddel 	Spann Spann	12,5 kg 2,5 kg	1996 399	0,9 - 1,6 kg 8 - 13 1,5 - 2
	Konsentrat Komponent B terrastone*classico W (også tilgjengelig som ferdig produkt)	Vegg	Sekk	2,5 kg	399	1,2 - 1,8 kg 8 - 13
	terrastone*zero+ / twenty+ DW	Vegg, Baderom, Dusj 	Sekk	2,5 kg	526	1,2 - 1,8 kg 8 - 13
	terrastone* zero+ / twenty+ /classico+* ₁ BB	Gulv med lett trafikk 	Sekk	2,5 kg	580	2,5 - 3 kg 5 - 6
	terrastone* zero+ / twenty+ /classico+* ₁ BW	Gulv med middels trafikk 	Sekk	2,5 kg	556	2,5 - 3 kg 5 - 6
	terrastone* zero+ / twenty+ /classico+* ₁ BG	Gulv med tung trafikk 	Sekk	2,5 kg	540	2,5 - 3 kg 5 - 6
	terrastone* zero+ DB	Dusjgulv privat 	Sekk	2,5 kg	836	3 - 4 kg 4 - 5
	terrastone* zero+ / twenty+ /classico+* ₁ F	Fasade	Sekk	2,5 kg	596	2 - 2,5 kg 6 - 7

Terrastone systemet selges for proffesjonellt bruk

*₁ beim Einsatz von Classico als Fussboden sind die Glimmeranteile empfindlich

Grunnpakke A	+ Konsentrat B	= 15 kg
12,5 kg A	+ 2,5 kg B	

Alle priser eksl. moms

				Emballasje	Enhet	Netto Pris	Forbruk / m ²	m ² / Pakning
	terrastone* original classico grov	Grov Mineral Andel		Spann Spann	15,0 kg 12,5 kg	2218 1848	1,4 - 2 kg	7,5 - 11 6,25 - 9
	terrastone*original fin	Fin Mineral Andel		Spann Spann	15,0 kg 12,5 kg	2218 1848	1,2 - 1,8 kg	8,5 - 12 7 - 10
Grunnpakker	terrastone*classico W	Grov-Mineral andel med høyverdig naturlige bindemiddel		Spann Spann Spann	15,0 kg 12,5 kg 2,5 kg	2395 1996 399	1,4 - 2 kg	7,5 - 11 6,25 - 9 1,25 - 2
	terrastone* rustique - alt -	Ekstra-Grov-Mineralandel, rustikk og enkel å påføre		Spann Spann	12,5 kg 2,5 kg	1579 316	0,6 - 1,25 kg	10 - 20 2 - 4
	terrastone* twenty / zero - alt -	Fin og Grov Mineral andel		Spann Spann	15,0 kg 12,5 kg	2376 1980	1,4 - 2 kg	7,5 - 11 6,25 - 9
	terrastone* fisheye big - Neu -	Spesial-Grov-Mineral-Andel		Spann	12,5 kg	1980	1,4 - 2 kg	6,25 - 9
	terrastone* sol - Neu -	For gulv med lettere til middels belastning		*2 Spann Spann	12,5 kg	2290	2,5 - 3 kg	5 - 6
	terrastone* micro - Neu -	Sluttbehandling for vegg og gulv. Slemming av overflater.		*2 Spann Spann	12,5 kg 2,5 kg	2480 496	0,6 - 1,25 kg	10 - 20 2 - 4
	terrastone* aqua - Neu -	Bad komplett, vegg og gulv, og Dusjnasje, badekar og vask		*2 *3 Spann	12,5 kg 2,5 kg	2880 690	1,2 - 1,8 kg	7 - 10 1,4 - 2
Pigment	Prisgruppe 1 (Nr. 1 - og 34 - 36)			Flaske Flaske	für 12,5 / 15 kg für 2,5 / 3 kg	ohne Aufpreis		
	Prisgruppe 2 (Nr. 26,30,37,38,39,42,Mumbai)			Flaske Flaske	für 12,5 / 15 kg für 2,5 / 3 kg	876 188		
	Prisgruppe 3 (Nr. 25,27,28,29,32,33,40,41)			Flaske Flaske	für 12,5 / 15 kg für 2,5 / 3 kg	1752 376		
	Prisgruppe 4 (Nr. 31)			Flaske Flaske	for 12,5 / 15 kg for 2,5 / 3 kg	2627 564		

			Emballasje	Enhet	Netto Pris	Forbruk /m²	m² / Pakning
Lime	terrastone* lime Prisgruppe 1 grosso	Snow White	Spann	20 kg	2200	0,5 - 0,8 kg	25 - 40
	terrastone* lime Prisgruppe 1 fino	Snow White	Spann Spann	20 kg 5 kg	2200 816	0,5 - 0,8 kg	25 - 40 6 - 10
	terrastone* lime Prisgruppe 2 fino	Via Condotti, Amande, Caramell, Smoke, Steel,	Spann Spann	20 kg 5 kg	2612 960	0,5 - 0,8 kg	25 - 40 6 - 10
	terrastone*lime Prisgruppe 3 fino	Loft, Via Tornabuoni	Spann Spann	20 kg 5 kg	3130 1152	0,5 - 0,8 kg	25 - 40 6 - 10
	terrastone* lime Prisgruppe 4 fino	Night, Torro-Rosso	Spann Spann	20 kg 5 kg	3918 1440	0,5 - 0,8 kg	25 - 40 6 - 10

	terrastone* base 1 Herder	Binder porøse overflater og herder for terrastone* lime terrastone* zero & terrastone*twenty	Boks kanne	1 l 5 l	515 2446	0,15 - 0,25 l	4 20 - 30
	terrastone* base 2 Heftgrunn 'W' (For Vegg, hvit) - prisgunstig -	Heftgrunn på mineralsk basis Fester og reduserer sugende underlag for terrastone* puss	spann spann spann	2,5 kg 5 kg 20 kg	229 399 1228	0,1 - 0,25 l	12,5 25 100
	terrastone* base 3 Dybdegrunn 'WB' (For Vegg & gulv).Transparent)	Fester og reduserer sugende underlag og ulike underlag	kanne kanne	1 l 5 l	109 491	0,1 - 0,25 l	4 - 12 20 - 50
	terrastone* base 4 Heftgrunn 'WB' (for Vegg & Gulv, Rosa) - Sikker -	Heftgrunn for terrastone* produkter For glatte, tette underlag og fliser Inntil 15 % fortynnbar ved sugende underlag	spann spann spann	2,5 kg 5 kg 20 kg	273 516 1974	0,15 - 0,3 l	8 - 17 16 - 35 70 - 110
	terrastone* base 5 Flytsparkel (For undergulv tilsettes terrastone* base11)	marienglas perlgrau, ikke for våtrom zementär mittelgrau, også i våtrom	spann	20 kg 20 kg	556 556	ca. 4 – 8 kg 2 - 4 mm tykkelse	2,5 - 5
	terrastone* base 6 Gulvsparkel	Mineralsk hvit 1-5mm tykkelse	spann	20 kg	896	ca. 1,5 – 3 kg bei 1 mm tykkelse	6,6 - 13,3
	terrastone* base 7 Pure Floor (For undergulv tilsettes terrastone* base11)	Dekor flytesparkel mineralsk hvit Slitesterke gulv	spann	20 kg	1347	ca. 4 – 8 kg 2 - 4 mm tykkelse	2,5 - 5
	terrastone* base 8 Glimmer	Standard Fisheye Twenty	Pose	0,1 kg	120 132 132		

		Emballasje	Enhet	Netto Pris	Forbruk /m²	m² / Pakning		
Base	Forbehandling og tilbehør	terrastone*base 9 Rissoverbygging	Glassfiberrenser Bredde 60cm, forsterker ved sprekker og riss	Rull	m²	195		
		terrastone* base 10 Armeringsnett	Armeringsnett Fasade, Skyve og alkalibestandig	Rull	m²	a.A.		
		terrastone* base 11 Armeringsnett	Alkaliefast Glassfiber til forsterkning av underlag for Terrastone Gulv, brukes sammen med terrastone* base 5 eller 7 Ruller: 50 lmtr med 100 cm bredde	Rull	m²	117		
		terrastone*base 12 Fiberarmering	Alkaliefast Fiber for alle terrastone* pusstyper. Boks for 15 kg	Boks	0,25 kg	185		
		terrastone* base 13 alt. Membrantetting	Dusjtetting, løsemiddelfri	Spann	7 kg 22 kg	898 2756	1,3 - 2 kg 1,3 - 2 kg	3,5 - 5 11 - 16
		terrastone* base 14 Tettebånd	Tettebånd For Våtrom, Utvendige Hjørner, Innvendig hjørner Gjennomføringer	Rull	lmtr Stykk Stykk Stykk	a.A.		
		terrastone* base 15 Avslutningsbånd	Avslutningsbånd 3mm, Selvklebende Avslutningsbånd 5mm, Selvklebende	Rull	lmtr	a.A.		
		terrastone* base 16 Avslutningsskinne For Gulv	Aluminium, Edeltål, Messing, Kunststoff farge Høyde: 2, 3, 4,5, 6 og 8 mm	Stykk	lmtr	a.A.		

Skin		Overflatebeskyttelse og -etterbehandling		Emballasje	Enhet	Netto Pris	Forbruk /m²	m² / Pakning	
Grunnpakke	terrastone* skin 1 - Natur Steinolje	Metall-Konsentrater Kan brukes med skin 1, 2, 3	Løsemiddelfri, Impregnering , lett fargefordypende, god lysbestandighet, mattende effekt også for metall-konsentrater	Boks	1 l	528	0,05 - 0, 2 l	5 - 10	
				kanne	5 l	2388	0,05 - 0,2 l	25 - 50	
		Metall Oksyd Brukes sammen med metall-konsentrater	Løst i olje, Ektemetaller: TS1G Gullmessing, TS1S Sølv, TS1M Messing, TS1B Bronse, TS1ST Stål, TS1K kobber Høyt dekkende 1:1 - 1:3 , Lett metalliserende 1:5 - 1:20, (Metallkonsentrat : terrastone* skin)	*4	Flaske	100 ml	880	Etter bruk 1 - 100 m"	
			TS1PR Patinert Rust, TS1PG Patinagrønn, TS1PB Patinablå Høyt dekkende 1:1 - 1:3 , Lett metalliserende 1:5 - 1:20, (Metallkonsentrat : terrastone*skin)	*4					
	terrastone*skin 2 Foresegler - Naturolje	Vegetabilsk olje. Fargefordypende, løsmiddelfri, Impregnering, også for Metallkonsentrat, gir mørkere farge		Boks	1 l	398	0,07 - 0,12 l	8 - 15	
				kanne	5 l	1898	0,07 - 0,12 l	40 - 70	
	terrastone* skin 3 Impregnering – Klassisk Olje	Fargefordypende, løsemiddelholdig, impregnering, også for metallkonsentrat.		Boks	1 l	506	0,05 - 0,10 l	10 - 20	
				kanne	5 l	2364	0,05 - 0,10 l	50 - 100	
	terrastone* skin 4 Flekkstop - Forbedret Reseptur -	Hydrofoberende Impregnering Vann og olje avvisende		Flaske	1 l	486	0,05 - 0,10 l	10 - 20	
				kanne	5 l	2299	0,05 - 0,10 l	50 - 100	
	terrastone* skin 5 Gulvvoks - Halvblank -	terrastone* skin 6 Gulvvoks - matt -	Slitesjikt Vann basis, PH-neutral		Flaske	1 l	446	0,05 - 0,08 l	10 - 20
kanne					5 l	1762	0,05 - 0,08 l	60 - 100	
terrastone* skin 7 Metall-voks - blank -		Slitesjikt Vann basis, PH-neutral		Flaske	1 l	446	0,05 - 0,10 l	10 - 20	
				Kanne	5 l	1762	0,05 - 0,10 l	60 - 100	
terrastone* skin 8 Fargefordyper - Ny -		Slitesjikt Vann basis, PH-neutral		Flaske	1 l	446	0,05 - 0,08 l	10 - 20	
				kanne	5 l	1762	0,05 - 0,18 l	60 - 100	
terrastone* skin 9 Steinsåpe		Impregnering løsemiddelholdig, Tørker fort		Boks	0,25 l	388	0,06 - 0,08 l	3 - 4	
				Boks	1 l	914	0,06 - 0,08 l	12 - 16	
terrastone* skin 10 Classic-Voks - Forbedret Reseptur -		Naturlig beskyttelse for Terra produkter. er 1:2,5 fortynnbar		Boks	0,75 l	424	0,08 - 0,12 kg	6 - 10	
				Boks	3 l	1490	0,08 - 0,12 kg	23 - 45	
terrastone* skin 11 Effekt-Voks	Lett fargefordypende, kan poleres, pastøs, løsemiddelholdig. Impregnering (terrastone* skin 4, 8)		Boks	1 l	298	0,07 - 0,13 kg	8 - 15		
			Boks	5 l	1398	0,07 - 0,13 kg	40 - 75		
	Sølv, gull, bronse Løsemiddelholdig, som tilsats til terrastone* skin 10		Boks	0,75 l	795	0,06 - 1,30 kg	6 - 12		
			Boks	4 l	1730	0,06 - 1,30 kg	30 - 60		

Skin	Overflatebeskyttelse og -etterbehandling		Emballasje	Enhet	Netto Pris		Forbruk /m ²	m ² / Pakning
		terrastone* skin 12 Daglig-Rengjøring - ph-nøytral-	For daglig rengjøring, 1:200, kan tynnes 1 målebeger til 2,5 l vann	Flaske kanne	1 l 5 l	222 646	1 Kork til 5 Liter	- 1500 - 6000
		terrastone* skin 13 Grov-Rens	Alkalisk base, fjerner øverste laget med voks. skin 5, 6, 7, 10, 15, 23. Avhengig av grad av smuss 1:2 - 1:15	Flaske kanne	1 l 5 l	388 1615	0,03 - 0,05 l 0,03 - 0,05 l	20 - 30 100 - 150
		terrastone* skin 14 Impregneringsgele	Dyp impregnering Fasade	Boks Spann	0,75 l 5 l	742 3476	0,07 - 0,12 kg 0,07 - 0,12 kg	7 - 12 45 - 80
		terrastone* skin 15 Hard-Voks	Pastøs, polerbar, hardt og slitesterkt	Boks	0,5 l	398	0,08 - 0,12 kg	4 - 6
		terrastone* skin 16 Porefyller - Grov -	Hindrer smuss Ikke slitesjikt	Flaske kanne	1 l 5 l	398 1720	0,05 - 0,1 l 0,05 - 0,1 l	10 - 20 50 - 100
		terrastone* skin 17 Porefyller - Fin -	Hindrer smuss Ikke slitesjikt	Flaske kanne	1 l 5 l	398 1720	0,05 - 0,1 l 0,05 - 0,1 l	10 - 20 50 - 100
		terrastone* skin 18 Spesial-Rengjøring	Økologisk Flekkfjerner (Kaffe, Blod, Rødvin, ...)	Flaske	0,25 l	248		
		terrastone* skin 19 Spesial-Rengjøring	Sement- og kalkfjerner, syre	Flaske	1 l	228		
		terrastone* skin 20 Oljeflekk-Fjerner	Spray mot oljeflekker	Boks	0,25 l	324		
		terrastone* skin 21 Epoxyharz	Høyere slitestyrke, forsegling, fargenøytral, spesielt for gulv Kan tynnes 1:1 2 lag.	Boks	2 l	975	0,1 - 0,17 l	12 - 20
		terrastone* skin 22 Nøytralbeskyttelse - matt -	Nøytralt utseende, Overflatebeskyttelse for vann.	Flaske	1 l	448	0,05 - 0,1 l	10 - 20
		terrastone* skin 23 Kalkbeskyttelse	Forhindrer kalkflekker på glass og krom. Vannbasert. Gjentas etter behov.	Flaske	0,75 l	248	Etter bruk	
		terrastone*skin 24 - Protect -	Dyp impregnering, konservering, vannbasert, fjerner overflatebeskyttelse. Sterkt alkalisk, fargenøytral.	Flaske kanne	1 l 5 l	448 2128	0,1 - 0,3 l 0,1 - 0,3 l	3,5 - 10 17,5 - 50
		terrastone*skin 25 Bikvoks- Såpe	Løsmiddelfri, Vannbasis, Polerbar	Boks Flaske	0,25 l 1 l	248 698		
		terrastone*skin 26 Metall-Bivoks-Såpe	Løsmiddelfri, Vannbasis, Polerbar Fortynnbar med terrastone*skin 25	Flaske	0,25 l	426	Etter bruk	



DW Duschvegg
privat



BB Gulv lett trafikk



BG Gulv tung trafikk



W Vegg

lfdm
a.A.

Fasade

Løpende Meter

Etter forespørsel