

	ATO DO PRESIDENTE	Nº 082 / 13	Pág.: 1/1
	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA (VERTICAL E HORIZONTAL)	Emissão: 27 / 11 / 13	
		Validade: a determinar	

JILMAR TATTO, Presidente da Companhia de Engenharia de Tráfego – CET, nos termos do artigo 21, incisos XI e XVII do Estatuto Social, visando agilizar o atendimento à manutenção da Sinalização Viária Vertical e Horizontal na cidade de São Paulo **DETERMINA:**

Conforme o **Programa DNA Vertical e Horizontal**, em desenvolvimento, que tem como escopo apresentar propostas para a melhoria do processo de Sinalização Viária Vertical e Horizontal na cidade, as áreas abaixo passam a ter as seguintes atribuições:

Implantação de Nova Sinalização Viária Vertical e Horizontal

- As **áreas projetistas** serão responsáveis pela definição, planejamento e **elaboração de projetos de novas sinalizações** a serem implantadas na cidade.
- A Superintendência de Engenharia de Sinalização – SSI será responsável pela **implantação de novas sinalizações** definidas pelas áreas projetistas.

Manutenção da Sinalização Viária Vertical e Horizontal existente

Cabe à Superintendência de Engenharia de Sinalização – SSI, a manutenção da sinalização existente na cidade de São Paulo.

As áreas projetistas contribuem para este processo de Manutenção da Sinalização Viária por meio da detecção e informação das demandas de manutenção da sinalização.

Os encaminhamentos destas demandas de manutenção **NÃO deverão mais ser realizados por meio de projeto de manutenção**. Deverão ser encaminhadas, neste momento, conforme segue:

- **Demandas Tipo 1 - Emergenciais** (*eminência de risco de acidente*): a Equipe Operacional em campo deverá ligar para o fone da **Central da Sinalização (96893.5080)** e informar a demanda correspondente. A SSI deverá abrir um Numenc no GP – Gestão de Projetos e dar o tratamento necessário.
- **Demandas Tipo 2 - Não emergenciais**: a Equipe Operacional deverá registrar no coletor e informar a GET/DEC e esta deverá abrir um Numenc no GP (**sem projeto**) com informações sobre a referida demanda e tramitar para SSI. A SSI deverá consultar o GP e dar o tratamento necessário.

Maiores detalhamentos estão sendo tratados no projeto DNA Vertical e Horizontal.

JILMAR TATTO
Presidente

UO DE ORIGEM: CGP **(Original assinado no arquivo da INC)**