Ortho World

Orthodontic Catalogue '14

Indice per categorie

'14

Nichel Titanio - *Nickel Titanium* ..... pag. A1 / A10

Acciaio - *Stainless Steel* ..... pag. B1 / B10

Estetica - *Aesthetic* ..... pag. C1 / C6

Attacchi Metallici - *Metal Brackets* ..... pag. D1 / D6

Bande e tubi - *Bands and Tubes* ..... pag. E1 / E8

Bonding - *Bonding Products* ..... pag. F1 / F4

Elastomeri / Trazioni - *Elastomers / Tractions* ..... pag. G1 / G8

Accessori - *Accessories* ..... pag. H1 / H8

S&TCR - *S&TCR* ..... pag. I1 / I4

Laboratorio - *Laboratory* ..... pag. J1 / J10

Pinze e Strumenti - *Pliers and Instruments* ..... pag. K1 / K7

Attrezzatura - *Equipment* ..... pag. L1 / L3

FORME ARCHI / *ARCHWIRES SHAPE*

Tutti gli archi vengono contrassegnati nella parte mediana in maniera permanente, con tre linee per i superiori e una linea per gli inferiori, ad esclusione degli archi Australiani ed estetici, che sono marcati ad inchiostro (e quindi removibile) nella linea mediana, nero per i superiori, rosso per gli inferiori.

All arches are midline-etched for permanent identification, three lines for the upper arches and one line for the lower ones, Australian and aesthetic arches are ink-midline marked only (removable), black ink for the upper arches and red ink for the lower ones.

Imbustamento Archi (solo-pack)

Aggiungendo la "S" alla fine del codice, gli archi saranno imbustati singolarmente.

By adding "S" at the end of the item code, the arches will be individually packed,.

Ansa Mediana - Dimpled

Archi con ansa mediana per evitare scorrimenti laterali. Disponibili su richiesta, aggiungendo (D) alla fine del codice.

Arches with middle dimple to avoid lateral slidings. Avaiable on request, by adding (D) at the end of the code.



TRUEARCH



Dimensioni Reali

Scala 1:1

STANDARD



EUROARCH





* Damon è un marchio registrato della Ormco Corporation del Dr. Dwight Damon.

** MBT is a claimed trademark of 3M Unitek.

Nichel Titanio - *Nickel Titanium*

Eclipse archi Ni-Ti / *Eclipse Ni-Ti archwires*

Eclipse Archwires è il nuovo brand di qualità della linea Ortho World. Negli ultimi anni grazie alla tecnologia ed allo sviluppo dei materiali, è stato messo a punto un arco dalla forma più NATURALE dalle caratteristiche e funzionalità uniche. Le proprietà elastiche e di memoria della lega Nickel Titanio garantiscono indeformabilità e superelasticità. La superficie, accuratamente rifinita, favorisce lo scorrimento del filo negli slot riducendo notevolmente le resistenze da attrito. Le forze leggere e continue sviluppate dagli archi favoriscono una riduzione dei tempi della terapia, migliorando il comfort del paziente. ECLIPSE ARCHWIRE è disponibile nel nuovo confezionamento di 10 archi imbustati singolarmente, per un migliore controllo delle infezioni.

Eclipse Archwires is a brand new Ortho World line. Thanks to technology and material development, a new archwire has been created with a more natural shape memory. Ni-Ti alloy allows the archwire to remain active until its full form is achieved. Its surface allows wire sliding. Continuos and light forces decrease treatment time and increase patient comfort. ECLIPSE ARCHWIRE are available in 10 individually sealed arches cartoon, for the best infection control.



NI-TI Superelastic

	NATURALFORM	
	UPPER	LOWER
.012	NSS012	NIS012
.014	NSS014	NIS014
.016	NSS016	NIS016
.018	NSS018	NIS018
.020	NSS020	NIS020
.016x.016	NSS1616	NIS1616
.016x.022	NSS1622	NIS1622
.017x.025	NSS1725	NIS1725
.018x.025	NSS1825	NIS1825
.019x.025	NSS1925	NIS1925
.021x.025	NSS2125	NIS2125
10 pcs / pack *		

* individually sealed archwires

NI-TI Thermal

	NATURALFORM	
	UPPER	LOWER
.012	TSS012	TIS012
.014	TSS014	TIS014
.016	TSS016	TIS016
.018	TSS018	TIS018
.020	TSS020	TIS020
.016x.016	TSS1616	TIS1616
.016x.022	TSS1622	TIS1622
.017x.025	TSS1725	TIS1725
.018x.025	TSS1825	TIS1825
.019x.025	TSS1925	TIS1925
.021x.025	TSS2125	TIS2125
10 pcs / pack *		

* individually sealed archwires

Merce disponibile / *Goods available*

Merce a richiesta / Goods *on request*

Archi Ni-Ti superelastici / *Ni-Ti superelastic archwires*

La qualità della lega in Nickel Titanio è realizzata con proprietà di memoria elastica che consente di effettuare pieghe sullo stesso filo. Questa caratteristica risulta particolarmente facilitata sui fili a sezione tonda, i quadrati e i rettangolari risultano più rigidi. La linea mediana è contrassegnata con tre tacche sui superiori e una sugli inferiori.

Nickel-Titanium alloy is realized to offer shape memory, in order to bend archwires. Rectangular archwires are more rigid. Midline is marked with 3 lines for upper arches and one for lower ones.

Ni-Ti superelastic archwires

*Damon compatible**

	TRUEARCH I		EUROARCH I		EUROARCH II	
	UPPER	LOWER	UPPER	LOWER	UPPER	LOWER
.012	SETFU012	SETFL012	SEEFU012	SEEFL012	SEEFU112	SEEFL112
.013	-	-	-	-	SEEFU113	SEEFL113
.014	SETFU014	SETFL014	SEEFU014	SEEFL014	SEEFU114	SEEFL114
.016	SETFU016	SETFL016	SEEFU016	SEEFL016	SEEFU116	SEEFL116
.018	SETFU018	SETFL018	SEEFU018	SEEFL018	SEEFU118	SEEFL118
.020	SETFU020	SETFL020	SEEFU020	SEEFL020	SEEFU120	SEEFL120
.014x.025	-	-	SEEFU1425	SEEFL1425	SEEFU3425	SEEFL3425
.016x.016	SETFU1616	SETFL1616	SEEFU1616	SEEFL1616	SEEFU3616	SEEFL3616
.016x.022	SETFU1622	SETFL1622	SEEFU1622	SEEFL1622	SEEFU3622	SEEFL3622
.016x.025	-	-	SEEFU1625	SEEFL1625	SEEFU3625	SEEFL3625
.017x.025	SETFU1725	SETFL1725	SEEFU1725	SEEFL1725	SEEFU3725	SEEFL3725
.018x.018	SETFU1818	SETFL1818	SEEFU1818	SEEFL1818	SEEFU3818	SEEFL3818
.018x.025	SETFU1825	SETFL1825	SEEFU1825	SEEFL1825	SEEFU3825	SEEFL3825
.019x.025	SETFU1925	SETFL1925	SEEFU1925	SEEFL1925	SEEFU3925	SEEFL3925
.020x.020	SETFU2020	SETFL2020	SEEFU2020	SEEFL2020	SEEFU3020	SEEFL3020
.021x.025	SETFU2125	SETFL2125	SEEFU2125	SEEFL2125	SEEFU3125	SEEFL3125
10 pcs / pack						

Aggiungendo la "S" alla fine del codice, gli archi saranno imbustati singolarmente

By adding "S" at the end of the item code, the arches will be individually packed,.

Per archi con ansa aggiungere (D) alla fine del codice
For dimpled wires add "D" to the end of part number















Ni-Ti superelastic archwires

	STANDARD		BIOARCH III	
	UPPER	LOWER	UPPER	LOWER
.012	SESFU012	SESFL012	SEBF3U012	SEBF3L012
.014	SESFU014	SESFL014	SEBF3U014	SEBF3L014
.016	SESFU016	SESFL016	SEBF3U016	SEBF3L016
.018	SESFU018	SESFL018	SEBF3U018	SEBF3L018
.020	SESFU020	SESFL020	SEBF3U020	SEBF3L020
.016x.016	SESFU1616	SESFL1616	SEBF3U1616	SEBF3L1616
.016x.022	SESFU1622	SESFL1622	SEBF3U1622	SEBF3L1622
.017x.025	SESFU1725	SESFL1725	SEBF3U1725	SEBF3L1725
.018x.018	SESFU1818	SESFL1818	SEBF3U1818	SEBF3L1818
.018x.025	SESFU1825	SESFL1825	SEBF3U1825	SEBF3L1825
.019x.025	SESFU1925	SESFL1925	SEBF3U1925	SEBF3L1925
.020x.020	SESFU2020	SESFL2020	SEBF3U2020	SEBF3L2020
.021x.025	SESFU2125	SESFL2125	SEBF3U2125	SEBF3L2125
10 pcs / pack				

Merce disponibile / *Goods available*

Merce a richiesta / Goods *on request*

* Damon è un marchio registrato della Ormco Corporation del Dr. Dwight Damon.
* MBT is a claimed trademark of 3M Unitek.

Ni-Ti termici / *Thermal Ni-Ti*

Gli archi in Nickel Titanio termico consentono una distribuzione di forze basse e costanti nel tempo. Gli archi ad attivazione termica possono essere piegati a temperatura ambiente, ma una volta posizionati in bocca, ad una temperatura di 37°, tornano ad assumere la loro forma iniziale.

Thermal Ni-Ti archwires allow distribuiting low and constant forces. They are thermal activated, can be bent at room temperature and, within the oral cavity (37°) they return to original shape.













Thermal Nickel Titanium archwires

*Damon compatible**

	TRUEARCH I		EUROARCH I		EUROARCH II	
	UPPER	LOWER	UPPER	LOWER	UPPER	LOWER
.012	TTFU012	TTFL012	TEFU012	TEFL012	TEFU112	TEFL112
.014	TTFU014	TTFL014	TEFU014	TEFL014	TEFU114	TEFL114
.016	TTFU016	TTFL016	TEFU016	TEFL016	TEFU116	TEFL116
.018	TTFU018	TTFL018	TEFU018	TEFL018	TEFU118	TEFL118
.020	TTFU020	TTFL020	TEFU020	TEFL020	TEFU120	TEFL120
.016x.016	TTFU1616	TTFL1616	TEFU1616	TEFL1616	TEFU3616	TEFL3616
.016x.022	TTFU1622	TTFL1622	TEFU1622	TEFL1622	TEFU3622	TEFL3622
.016x.025	-	-	-	-	TEFU3625	TEFL3625
.017x.025	TTFU1725	TTFL1725	TEFU1725	TEFL1725	TEFU3725	TEFL3725
.018x.018	TTFU1818	TTFL1818	TEFU1818	TEFL1818	TEFU3818	TEFL3818
.018x.025	TTFU1825	TTFL1825	TEFU1825	TEFL1825	TEFU3825	TEFL3825
.019x.025	TTFU1925	TTFL1925	TEFU1925	TEFL1925	TEFU3925	TEFL3925
.020x.020	TTFU2020	TTFL2020	TEFU2020	TEFL2020	TEFU3020	TEFL3020
.021x.025	TTFU2125	TTFL2125	TEFU2125	TEFL2125	TEFU3125	TEFL3125
10 pcs / pack						

Thermal Nickel Titanium archwires

	STANDARD		BIOARCH III	
	UPPER	LOWER	UPPER	LOWER
.012	TSFU012	TSFL012	TBF3U012	TBF3L012
.014	TSFU014	TSFL014	TBF3U014	TBF3L014
.016	TSFU016	TSFL016	TBF3U016	TBF3L016
.018	TSFU018	TSFL018	TBF3U018	TBF3L018
.020	TSFU020	TSFL020	TBF3U020	TBF3L020
.016x.016	TSFU1616	TSFL1616	TBF3U1616	TBF3L1616
.016x.022	TSFU1622	TSFL1622	TBF3U1622	TBF3L1622
.017x.025	TSFU1725	TSFL1725	TBF3U1725	TBF3L1725
.018x.018	TSFU1818	TSFL1818	TBF3U1818	TBF3L1818
.018x.025	TSFU1825	TSFL1825	TBF3U1825	TBF3L1825
.019x.025	TSFU1925	TSFL1925	TBF3U1925	TBF3L1925
.020x.020	TSFU2020	TSFL2020	TBF3U2020	TBF3L2020
.021x.025	TSFU2125	TSFL2125	TBF3U2125	TBF3L2125
10 pcs / pack				

Fili diritti e spolette in Ni-Ti / *Ni-Ti spools and straight lenghts*

Fili diritti e spolette in Nickel Titanio superelastico per archi e applicazioni settoriali, disponibile in fili dritti da 7" e spolette da 15ft.

Superelastic spools and straight lenghts for archwire and sectional applications. Available in 7" lenght and 15ft spool.



	STRAIGHT LENGHT	SPOLED
ROUND		
010	SENT010	SESP010
012	SENT012	SESP012
014	SENT014	SESP014
016	SENT016	SESP016
018	SENT018	SESP018
020	SENT020	SESP020
10 pcs / pack		

STRAIGHT LENGHT	
RECTANGULAR	
014x025	SENT1425
016x016	SENT1616
016x022	SENT1622
017x025	SENT1725
018x018	SENT1818
018x025	SENT1825
019x025	SENT1925
020x020	SENT2020
021x025	SENT2125
10 pcs / pack	

*** Damon è un marchio registrato della Ormco Corporation del Dr. Dwight Damon.**

Merce disponibile / *Goods available*

Merce a richiesta / Goods *on request*

Multi Force Ni-Ti / *Multi Force Ni-Ti*

Multi Force è un arco con zone di forze progressive e crescenti dagli anteriori ai posteriori. Forza leggera sugli anteriori, media su cuspide e bicuspide, elevata su molari. Disponibile nella forma: Truearch I. Confezione da 10 pezzi.

Multi Force is a Triple Force G4™ NiTi wire with distinct zones offering progressive forces that increase from anterior to posterior. Light anterior force, medium cuspid/bicuspid force and heavy molar force. Available in Truearch I archforms. Packages of 10.

"Il movimento individuale dei denti è ottimizzato se la forza applicata si sincronizza con l'anatomia e la fisiologia periodontale.

"Individual tooth movement is optimized when applied force synchronizes with anatomy and periodontal physiology."

- I denti anteriori si muovono meglio con piccole forze
  Small anterior teeth move best with lower forces
- I denti posteriori si muovono meglio con forze elevate
  Large posterior teeth move best with higer forces

Different force values applied to different arch segments*

- Anterior Teeth	100 grams
- Cuspid/Bicuspid	200 grams
- Molars	300 grams

** As applied to an .019x.025 wire*



Multi Force

	TRUEARCH I	
	UPPER	LOWER
.016	G4GFTU016	G4GFTL016
.018	G4GFTU018	G4GFTL018
.016x.016	G4GFTU1616	G4GFTL1616
.016x.022	G4GFTU1622	G4GFTL1622
.017x.025	G4GFTU1725	G4GFTL1725
.018x.018	G4GFTU1818	G4GFTL1818
.018x.025	G4GFTU1825	G4GFTL1825
.019x.025	G4GFTU1925	G4GFTL1925
.020x.020	G4GFTU2020	G4GFTL2020
.021x.025	G4GFTU2125	G4GFTL2125
10 pcs / pack		



Archforms pictured actual size

Merce disponibile / *Goods available*

Merce a richiesta / Goods *on request*

Ni-Ti curva inversa / *Reverse curve Ni-Ti*

Realizzati in Nickel Titanio superelastico o termico, sviluppano eccellenti forze atte a realizzare rapidamente ed efficientemente modifiche del morso.

Manufactured in both superelastic and thermal Ni-Ti, they provide excellent forces to archieve bite modifications quickly and efficiently.

REVERSE CURVE I

Esclusiva con moderata curva torque e distal toe-in

Original with moderate curve torque and distal toe-in.

REVERSE CURVE II

Offre il massimo nella curva posteriore con più alto valore torque anteriore.

Offering maximum posterior curve and higher anterior torque values.

REVERSE CURVE III

Parte finale dritta identica alla forma TRUEARCH I dei nostri archi, con moderata curva senza distal toe-in o torque posteriore.

Straight leg identical to our Truearch I with moderate curve and no distal toe-in or posterior torque.

Reverse curve Ni-Ti

	REVERSE CURVE I				REVERSE CURVE II
	SUPERELASTIC		THERMAL		SUPERELASTIC
	UPPER	LOWER	UPPER	LOWER	UNIVERSAL
.012	SERCU012	SERCL012	TRCU012	TRCL012	SERCU2012
.014	SERCU014	SERCL014	TRCU014	TRCL014	SERCU2014
.016	SERCU016	SERCL016	TRCU016	TRCL016	SERCU2016
.018	SERCU018	SERCL018	TRCU018	TRCL018	SERCU2018
.020	SERCU020	SERCL020	TRCU020	TRCL020	SERCU2220
.016x.016	SERCU1616	SERCL1616	TRCU1616	TRCL1616	SERCU21616
.016x.022	SERCU1622	SERCL1622	TRCU1622	TRCL1622	SERCU21622
.017x.025	SERCU1725	SERCL1725	TRCU1725	TRCL1725	SERCU21725
.018x.018	SERCU1818	SERCL1818	TRCU1818	TRCL1818	SERCU21818
.018x.025	SERCU1825	SERCL1825	TRCU1825	TRCL1825	SERCU21825
.019x.025	SERCU1925	SERCL1925	TRCU1925	TRCL1925	SERCU21925
.020x.020	SERCU2020	SERCL2020	TRCU2020	TRCL2020	SERCU22020
.021x.025	SERCU2125	SERCL2125	TRCU2125	TRCL2125	SERCU22125
10 pcs / pack					

Reverse curve Ni-Ti

	REVERSE CURVE III			
	SUPERELASTIC		THERMAL	
	UPPER	LOWER	UPPER	LOWER
.012	SERCU3012	SERCL3012	TRCU3012	TRCL3012
.014	SERCU3014	SERCL3014	TRCU3014	TRCL3014
.016	SERCU3016	SERCL3016	TRCU3016	TRCL3016
.018	SERCU3018	SERCL3018	TRCU3018	TRCL3018
.020	SERCU3020	SERCL3020	TRCU3020	TRCL3020
.016x.016	SERCU31616	SERCL31616	TRCU31616	TRCL31616
.016x.022	SERCU31622	SERCL31622	TRCU31622	TRCL31622
.017x.025	SERCU31725	SERCL31725	TRCU31725	TRCL31725
.018x.018	SERCU31818	SERCL31818	TRCU31818	TRCL31818
.018x.025	SERCU31825	SERCL31825	TRCU31825	TRCL31825
.019x.025	SERCU31925	SERCL31925	TRCU31925	TRCL31925
.020x.020	SERCU32020	SERCL32020	TRCU32020	TRCL32020
.021x.025	SERCU32125	SERCL32125	TRCU32125	TRCL32125
10 pcs / pack				

Ni-Ti curva inversa compatibile Damon* / *Ni-Ti reverse curve Damon* compatible*

Nuovi archi in Nickel Titanio a curva inversa compatibili con la tecnica Damon*, con o senza gli stop da grippare.

New reverse curve Ni-Ti wires in a Damon compatible Archform, with or without crimpable stops.*

Aggiungendo alla fine del codice;
Add letter to end of code;
- "S"= solo pack
- "CS"= solo pack + stop

Per archi con ansa aggiungere (D) alla fine del codice
For dimpled wires add "D" to the end of part number



Euroarch II

	UPPER
.013	G4RCD113
.014	G4RCD114
.016	G4RCD116
.018	G4RCD118
.014x.025	G4RCD3425
.016x.016	G4RCD3616
.016x.025	G4RCD3625
.017x.017	G4RCD3717
.017x.025	G4RCD3725
.018x.018	G4RCD3818
.018x.025	G4RCD3825
.019x.025	G4RCD3925
.020x.020	G4RCD3020
10 pcs / pack	

* Damon è un marchio registrato della Ormco Corporation del Dr. Dwight Damon.

Merce disponibile / *Goods available*

Merce a richiesta / Goods *on request*

Archi linguali Ni-Ti e Acciaio / *Ni-Ti & Stainless Steel lingual archwires*

Gli archi linguali sono prodotti con i migliori materiali e vengono usati per i moderni trattamenti linguali. Sono disegnati per essere adattati nell'anatomia linguale.

Lingual wires are produced with the best materials and used for modern lingual treatments. They are designed and adapted to lingual anatomy.

Ni-Ti Lingual Archwires

UPPER			
	.010	.013	.016
LINGUAL SMALL (1)	G4LSU010	G4LSU013	G4LSU016
LINGUAL MEDIUM (2)	G4LMU010	G4LMU013	G4LMU016
LINGUAL LARGE (3)	G4LLU010	G4LLU013	G4LLU016
2 pcs / pack			

LOWER			
	.010	.013	.016
LINGUAL SMALL (1)	G4LSL010	G4LSL013	G4LSL016
LINGUAL MEDIUM (2)	G4LML010	G4LML013	G4LML016
LINGUAL LARGE (3)	G4LLL010	G4LLL013	G4LLL016
2 pcs / pack			



Thermal Ni-Ti Lingual Archwires

UPPER				
	.016	.016x.022	.017x.017	.017x.025
LINGUAL SMALL (1)	M5LSU016	M5LSU1622	M5LSU1717	M5LSU1725
LINGUAL MEDIUM (2)	M5LMU016	M5LMU1622	M5LMU1717	M5LMU1725
LINGUAL LARGE (3)	M5LLU016	M5LLU1622	M5LLU1717	M5LLU1725
2 pcs / pack				

LOWER				
	.016	.016x.022	.017x.017	.017x.025
LINGUAL SMALL (1)	M5LSL016	M5LSL1622	M5LSL1717	M5LSL1725
LINGUAL MEDIUM (2)	M5LML016	M5LML1622	M5LML1717	M5LML1725
LINGUAL LARGE (3)	M5LLL016	M5LLL1622	M5LLL1717	M5LLL1725
2 pcs / pack				

Details on page: K3

PL-330

Pinza per formare angoli retti su fili in Ni-Ti e Acciaio

Plier for right angles Ni-Ti and Steel wires

S304 Stainless Steel Lingual Archwires

UNIVERSAL		
.014	S304 STAINLESS STEEL LINGUAL FORM	S3L014
.016	S304 STAINLESS STEEL LINGUAL FORM	S3L016
.018	S304 STAINLESS STEEL LINGUAL FORM	S3L018
.016x.022	S304 STAINLESS STEEL LINGUAL FORM	S3L1622
5 pcs / pack		





Ni-Ti Universal Lingual Archwires

UNIVERSAL						
	.010	.012	.014	.016	.016x.022	.017x.017
LINGUAL SMALL	G4SLUN010	G4SLUN012	G4SLUN014	G4SLUN016	-	-
LINGUAL MEDIUM	G4MLUN010	G4MLUN012	G4MLUN014	G4MLUN016	-	-
LINGUAL LARGE	G4LLUN010	G4LLUN012	G4LLUN014	G4LLUN016	-	-
LINGUAL EXTRA LARGE	G4XLUN010	G4XLUN012	G4XLUN014	G4XLUN016	G4XLUN1622	G4XLUN1717
2 pcs / pack						

■ Merce disponibile / *Goods available*

■ Merce a richiesta / Goods *on request*

Molle Ni-Ti aperte / *Ni-Ti open springs*

La particolarità di queste molle è l'altissima memoria attiva, creata dalle caratteristiche del materiale di cui sono composte. Il Nickel Titanio consente un'automatica attivazione progressiva e permette anche di evitare le frequenti sostituzioni delle molle come le tradizionali in acciaio. Sono disponibili in confezioni da 7" in tubi o in spolette da 21".

The main characteristic of these springs is their high active memory. Ni-Ti enables a progressive activation and avoids frequent replacements. Available in 7" straight lengths and 21" spools.

Stainless Steel spring on page: B7



⌀ WIRE	SPRING	FORCE	7" *STRAIGHT*	21" SPOOL
.009"	.030	Ex-Light	OCNT09307	OCNT093021
.010"	.030	Light	OCNT10307	OCNT103021
.010"	.036	Med-Light	OCNT10367	OCNT103621
.012"	.030	Medium	OCNT12307	OCNT123021
.012"	.036	Medium-Heavy	OCNT12367	OCNT123621
.014"	.030	Heavy	OCNT14307	OCNT143021
.014"	.036	Ex-Heavy	OCNT14367	OCNT143621
.010"	.045	Facebow/lip	OCNT10457	OCNT104521
3 pcs / pack for straight lengths				

Molle Ni-Ti aperte / *Ni-Ti open springs*

Le molle aperte in Nickel Titanio superelastico aprono spazi fino a 15mm. Vengono compresse fino a 3mm rilasciando una forza continua e leggera.

Ni-Ti open coil springs are designed for opening spaces up to 15 mm. They compresse to 3 mm and release a continuous and light force.

SPRING	FORCE	15mm
.036	100gr Light	OCNT15100
.036	150gr Medium	OCNT15150
.036	200gr Heavy	OCNT15200
10 pcs / pack		



Molle Ni-Ti aperte per distalizzare / *Distalizing open coil springs*

Dotate di forze leggere da 100gr per distalizzare in media 1mm / 1,5mm al mese, sono ideali per apparecchiature di distalizzazione.

Distalizing open coil springs deliver gentle 100 grams of force to achieve average 1 mm to 1,5 mm distalization per month.





7" Straight	OCNT7045
21" Spool	OCNT2145
3 pcs / pack	

■ Merce disponibile / *Goods available*

■ Merce a richiesta / Goods *on request*

Molle Ni-Ti chiuse / *Ni-Ti closed coil springs*

Le molle chiuse in Nickel Titanio in spoletta da 21" con diametro .030 esprimono forze che variano dai 100gr ai 250gr.

Ni-Ti closed coil springs deliver forces 100 grams to 250 grams. Available on 21" spool, .030 diameter.

Stainless Steel spring on page: B7

SPRING	FORCE	21" SPOOL
.030	100gr Ultra Light	CCNT21075
.030	150gr Light	CCNT21150
.030	200gr Medium	CCNT21200
.030	250gr Heavy	CCNT21250
Spool		

Molle chiuse nickel titanio / *Ni-Ti closed springs*

Le molle chiuse in Nickel Titanio esprimono forze fino a 250 gr. con estensione fino a 12 mm. Possono essere applicate ai ganci degli attacchi, o ai ganci dei tubi, vengono utilizzati abitualmente per chiudere gli spazi.

Ni-Ti closed springs deliver forces up to 250 grams, with extension up to 12 mm. They can be applied to brackets or tube hooks and are usually used to close spaces.



Ruler	CCOFMG
20 pcs / pack	

Misuratore:
Il righello mostra su un lato evidenziati a colori, i punti di riferimento dell'estensione delle molle. Dall'altro lato, sono identificati con diversi colori, i corrispondenti pesi delle molle.

Measuring Gauge
Unique CC ruler features holes to engage a hook simulating a spring eyelet. Measurements from one hook to the opposing hook are exact. Dual sided ruler displays landmark extensions highlighted in red on one side and the corresponding 150 gr spring referenced by color coded ID on the other.

Forze espresse nella estensione indicata in grammi / *Extension force*

(Passive Spring Length) Lenght	Size	(Force Rating) Force	(10 springs/box) Order Numers	11mm	14mm	17mm	21mm	28mm	36mm
9mm	9F	Feather Light 50gr	CCOF9FL	30	35	40	50*	-	-
	9X	Extra Light 100gr	CCOF9XL	60	70	80	100*	-	-
	9L	Light 150gr	CCOF9LT	95	115	130	150*	-	-
	9M	Medium 200gr	CCOF9MD	120	145	165	200*	-	-
	9H	Heavy 250gr	CCOF9HV	135	175	210	250*	-	-
12mm	12F	Feather Light 50gr	CCOF12FL	-	30	32	35	40	50*
	12X	Extra Light 100gr	CCOF12XL	-	60	65	70	80	100*
	12L	Light 150gr	CCOF12LT	-	95	100	115	130	150*
	12M	Medium 200gr	CCOF12MD	-	120	130	145	165	200*
	12H	Heavy 250gr	CCOF12HV	-	135	150	175	210	250*

10 pcs / pack

Merce disponibile / *Goods available*

Merce a richiesta / Goods *on request*

Idropulsore / *Dental Water Jet*

Design ergonomico per una facile impugnatura, con 2 modalità di getto per permettere anche di massaggiare le gengive. Facile da pulire e ricaricare, grazie al serbatoio staccabile (capacità 120ml).
- Accessori Optional: pulisci lingua, spazzolino e puntale standard.
Confezione: 1 idropulsore + 3 ugelli.

Ergonomic design and easy to grip handle, 2 modes of jet stream to massage gums. Easy to clean and refill thanks to its detachable water tank.
- Optional accessories: tongue scrape, toothbrush and standard jet tip.
Packaging: 1 main machine + 3 nozzles

Caratteristiche del prodotto / *Product features*

- Ricaricabile, più efficace del filo interdentale nel migliorare la salute delle gengive
  More effective than dental floss at improving gum health
- Rimuove i batteri in profondità / *Removes bacteria deep between teeth and below gumline*
- Massaggia e stimola le gengive / *Massages and stimulates gums*
- Lascia una fresca sensazione di pulizia / *Leaves a clean fresh sensation*

IDEALE PER TUTTA LA FAMIGLIA
IDEAL FOR THE WHOLE FAMILY



3 Ugelli in dotazione, facilmente intercambiabili
3 nozzles supplied, easily interchangeable;

Design antiscivolo ed anatomico
Non-slip and anatomical design

Ricaricabile
Rechargeable

Due modalità di utilizzo, selezionabili manualmente
Low: per gengive sensibili
High: per una pulizia più profonda

Dual pressure control system
Low: for sensitive gums
High: for deep cleaning

Dental Water Jet

Idropulsore modello Family	00390300
1 pc / pack	

■ Merce disponibile / *Goods available*
■ Merce a richiesta / Goods *on request*

Acciaio - *Steel*

Archi e fili dritti in acciaio / *Stainless Steel archwires and wires*

Gli archi e i fili in acciaio sono realizzati esclusivamente con acciaio di grado 304v per uso medicale. Grazie all'utilizzo di macchinari di ultimissima generazione, gli archi e i fili in acciaio assicurano precisione e costanza nei risultati.

Stainless Steel archwires and wires are only made with 304v medical grade stainless steel. Thanks to last generation equipment, Stainless Steel archwires and wires ensure precise and constant results.

Stainless Steel Archwires

*Damon compatible**

	TRUEARCH I		EUROARCH I		EUROARCH II		STANDARD	
	UPPER	LOWER	UPPER	LOWER	UPPER	LOWER	UPPER	LOWER
.012	SSTFU012	SSTFL012	SSEFU012	SSEFL012	SSEFU112	SSEFL112	SSSFU012	SSSFL012
.014	SSTFU014	SSTFL014	SSEFU014	SSEFL014	SSEFU114	SSEFL114	SSSFU014	SSSFL014
.016	SSTFU016	SSTFL016	SSEFU016	SSEFL016	SSEFU116	SSEFL116	SSSFU016	SSSFL016
.018	SSTFU018	SSTFL018	SSEFU018	SSEFL018	SSEFU118	SSEFL118	SSSFU018	SSSFL018
.020	SSTFU020	SSTFL020	SSEFU020	SSEFL020	SSEFU120	SSEFL120	SSSFU020	SSSFL020
.016X.016	SSTFU1616	SSTFL1616	SSEFU1616	SSEFL1616	SSEFU3616	SSEFL3616	SSSFU1616	SSSFL1616
.016X.022	SSTFU1622	SSTFL1622	SSEFU1622	SSEFL1622	SSEFU3622	SSEFL3622	SSSFU1622	SSSFL1622
.017X.017	SSTFU1717	SSTFL1717	SSEFU1717	SSEFL1717	SSEFU3717	SSEFL3717	SSSFU1717	SSSFL1717
.017X.022	SSTFU1722	SSTFL1722	SSEFU1722	SSEFL1722	SSEFU3722	SSEFL3722	SSSFU1722	SSSFL1722
.017X.025	SSTFU1725	SSTFL1725	SSEFU1725	SSEFL1725	SSEFU3725	SSEFL3725	SSSFU1725	SSSFL1725
.018X.018	SSTFU1818	SSTFL1818	SSEFU1818	SSEFL1818	SSEFU3818	SSEFL3818	SSSFU1818	SSSFL1818
.018X.022	SSTFU1822	SSTFL1822	SSEFU1822	SSEFL1822	SSEFU3822	SSEFL3822	SSSFU1822	SSSFL1822
.018X.025	SSTFU1825	SSTFL1825	SSEFU1825	SSEFL1825	SSEFU3825	SSEFL3825	SSSFU1825	SSSFL1825
.019X.019	SSTFU1919	SSTFL1919	SSEFU1919	SSEFL1919	SSEFU3919	SSEFL3919	SSSFU1919	SSSFL1919
.019X.025	SSTFU1925	SSTFL1925	SSEFU1925	SSEFL1925	SSEFU3925	SSEFL3925	SSSFU1925	SSSFL1925
.020X.020	SSTFU2020	SSTFL2020	SSEFU2020	SSEFL2020	SSEFU3020	SSEFL3020	SSSFU2020	SSSFL2020
.021X.025	SSTFU2125	SSTFL2125	SSEFU2125	SSEFL2125	SSEFU3125	SSEFL3125	SSSFU2125	SSSFL2125
25 pcs / pack								

14" Straight Wires

ROUND	
.012	STSS012
.014	STSS014
.016	STSS016
.018	STSS018
.020	STSS020
.022	STSS022
.024	STSS024
.026	STSS026
.028	STSS028
.030	STSS030
.032	STSS032
.036	STSS036
.040	STSS040
.045	STSS045
.051	STSS051
25 pcs / pack	

RECTANGULAR	
.016x.016	STSS1616
.016x.022	STSS1622
.017x.017	STSS1717
.017x.025	STSS1725
.018x.018	STSS1818
.018x.022	STSS1822
.018x.025	STSS1825
.019x.019	STSS1919
.019x.025	STSS1925
.020x.020	STSS2020
.021x.025	STSS2125
25 pcs / pack	









Eclipse Archwires archi in Acciaio / *Eclipse Stainless Steel Archwires*

	NATURALFORM	
	UPPER	LOWER
.012	ASS012	AIS012
.014	ASS014	AIS014
.016	ASS016	AIS016
.018	TSS018	AIS018
.020	ASS020	AIS020
.016x.016	ASS1616	AIS1616
.016x.022	ASS1622	AIS1622
.017x.025	ASS1725	AIS1725
.018x.025	ASS1825	AIS1825
.019x.025	ASS1925	AIS1925
.021x.025	ASS2125	AIS2125
10 pcs / pack		



** MBT is a claimed trademark of 3M Unitek.

* Damon è un marchio registrato della Ormco Corporation del Dr. Dwight Damon.

■ Merce disponibile / *Goods available*

■ Merce a richiesta / Goods *on request*

Archi e fili in acciaio intrecciati / *Multi-strand stainless steel archwires*

I fili intrecciati offrono una maggiore flessibilità e resistenza alla rottura rispetto al filo singolo, grazie alla finitura esterna liscia e saldamente avvolta, che permette anche un ottimo scorrimento. I fili intrecciati mantengono una forza elastica nel tempo, senza essere traumatici per il paziente nelle prime fasi del trattamento; inoltre, i fili non si staccano nei punti di ritaglio.

Multi-strand stainless steel archwires give higher flexibility and resistance than single wires thanks to external texture that allows an excellent sliding. Multi-strand wires keep elastic force and comfort for patient in early treatment.



Archi e fili intrecciati, 3 fili, altamente elastici e flessibili, indicati nella prima fase del trattamento.

Multi-strand archwires and wires, 3 strands indicated in early treatment.

Three Strand

	TRUEARCH I		STANDARD		STRAIGHT 14"	SPOOLS 30"
ARCH	UPPER	LOWER	UPPER	LOWER		
.0155	CTFU155	CTFL155	CSFU155	CSFL155	MS3155	SST3155
.0175	CTFU175	CTFL175	CSFU175	CSFL175	MS3175	SST3175
.0195	CTFU195	CTFL195	CSFU195	CSFL195	MS3195	SST3195
.0215	CTFU215	CTFL215	CSFU215	CSFL215	MS3215	SST3215
.016X.016	CTFU1616	CTFL1616	CSFU1616	CSFL1616	MS3616	-
.016X.022	CTFU1622	CTFL1622	CSFU1622	CSFL1622	MS3622	-
.017X.025	CTFU1725	CTFL1725	CSFU1725	CSFL1725	MS3725	-
.018X.025	CTFU1825	CTFL1825	CSFU1825	CSFL1825	MS3825	-
.019X.025	CTFU1925	CTFL1925	CSFU1925	CSFL1925	MS3925	-
.021X.025	-	-	-	-	MS3125	-
25 pcs / pack					25 pcs / pack	Spools



Archi e fili intrecciati, 6 fili, indicati anche per pieghe ad angolo acuto. Sviluppano forze leggere e quindi ideali durante la fase di livellamento.

Multi-strand archwires and wires, 6 strands. Indicated for acute bends, develop light forces and are suitable during leveling phase.

Six Strand

	TRUEARCH I		STANDARD		STRAIGHT 14"	SPOOLS 30"
ARCH	UPPER	LOWER	UPPER	LOWER		
.0155	CTFU6155	CTFL6155	CSFU6155	CSFL6155	MS6155	SST6155
.0175	CTFU6175	CTFL6175	CSFU6175	CSFL6175	MS6175	SST6175
.0195	CTFU6195	CTFL6195	CSFU6195	CSFL6195	MS6195	SST6195
.0215	CTFU6215	CTFL6215	CSFU6215	CSFL6215	MS6215	SST6215
25 pcs / pack					25 pcs / pack	Spools

Archi e fili intrecciati, 7 fili, altamente resistenti alla deformazione. Utilizzabili come archi di stabilizzazione nella fase finale del trattamento.

Multi-strand archwires and wires, 7 strands, highly resistant to distortion. They are indicated in the last phase of treatment.





Seven Strand

	STRAIGHT 14"	SPOOLS 30"
.0155	MS7155	SS7155
.0175	MS7175	SS7175
.0195	MS7195	SS7195
.0215	MS7215	SS7215
25 pcs / pack		Spools

Archi e fili intrecciati, 8 fili, altamente resistenti alla deformazione. Utilizzabili come archi di stabilizzazione nella fase finale del trattamento.

Multi-strand archwires and wires, 8 strands, highly resistant to distortion. They are indicated in the last phase of treatment.

Eight Strand

	TRUEARCH I		STANDARD	
ARCH	UPPER	LOWER	UPPER	LOWER
.016X.016	CTFU8616	CTFL8616	CSFU8616	CSFL8616
.016X.022	CTFU8622	CTFL8622	CSFU8622	CSFL8622
.017X.025	CTFU8725	CTFL8725	CSFU8725	CSFL8725
.018X.025	CTFU8825	CTFL8825	CSFU8825	CSFL8825
.019X.025	CTFU8925	CTFL8925	CSFU8925	CSFL8925
.021X.025	CTFU8125	CTFL8125	CSFU8125	CSFL8125
25 pcs / pack				



Merce disponibile / *Goods available*

Merce a richiesta / Goods *on request*

A.J. Wilcock® filo australiano / *A.J. Wilcock® Australian wire*

Il filo australiano A.J. Wilcock® è da sempre uno dei fili più conosciuti nel mercato ortodontico, guadagnandosi tale reputazione grazie all'utilizzo di acciaio di altissima qualità ed alla resilienza mostrata, semplicemente e straordinariamente unica. Regular e Regular Plus sono facilmente modellabili ed eccellenti per usi generici. Special, Special Plus e Premium sono indicati per l'apertura del morso. Premium Plus e Supreme sono ideali per ausiliari. Confezionati in spolette da 7.65 mt.

A.J. Wilcock Australian wire is one of the most known orthodontic wires, thanks to the use of excellent stainless steel and extraordinary resilience. Regular and Regular Plus can be easily modelled and used for general treatments. Special Plus and Premium are indicated for bite opening, while Premium Plus and Supreme for auxiliary appliances. Packed in 7.65 mt. spools.

	REGULAR	REGULAR+	SPECIAL	SPECIAL+
	PINK	GREEN	BLUE	YELLOW
.012	AW229-000	AW229-010	AW229-020	AW229-030
.014	AW230-100	AW230-110	AW230-120	AW230-130
.016	AW231-300	AW231-310	AW231-320	AW231-330
.018	AW232-400	AW232-410	AW232-420	AW232-430
.020	AW233-500	AW233-510	AW233-520	AW233-530
.022	AW234-600	-	-	AW234-630
.024	AW235-700	-	-	AW235-730

	PREMIUM	PREMIUM+	SUPREME
	PURPLE	GOLD	BEIGE
.009	-	-	AW227-060
.010	-	AW228-050	AW228-060
.011	-	AW228-150	AW228-160
.012	AW229-040	AW229-050	-
.014	AW230-140	AW230-150	-
.016	AW231-340	AW231-350	-
.018	AW232-440	AW232-450	-
.018	AW233-540	-	-

Filo dritto pulse A.J. Wilcock / *Pulse A.J. Wilcock straight wire*

Il filo australiano PULSE diritto migliora la risposta martensica e grazie alla superficie liscia riduce notevolmente gli attriti. I diametri larghi sono ideali per applicazioni di intrusione mentre i diametri piccoli sono migliori nei trattamenti iniziali di allineamento.

A.J. Wilcock Pulse Straightened wire improves martensitic response and, thanks to smooth surface, it reduces friction. Larger wires are suitable for intrusion appliance while smaller wires are indicated for early alignement treatment.

	SPECIAL	SPECIAL+
RECTANGULAR	BLUE	YELLOW
.016x.016	AW601-616	AW611-616
.016x.022	AW700-622	AW720-622
.017x.022	AW700-722	AW720-722
.017x.025	AW700-725	AW720-725
.0175x.025	AW700-7525	AW720-7525
.018x.022	AW700-822	AW720-822
.018x.025	AW700-825	AW720-825
.019x.022	AW700-922	AW720-922
.019x.025	AW700-925	AW720-925
.021x.025	AW700-125	AW720-125
.0215x.027	AW700-1527	AW720-1527
10 pcs / pack		

	PREMIUM	PREMIUM+	SUPREME
	PURPLE	GOLD	BEIGE
.009	-	-	AW227-061
.010	-	AW228-051	AW228-061
.011	-	AW228-151	AW228-161
.012	AW229-041	AW229-051	-
.014	AW230-141	AW230-151	-
.016	AW231-341	AW231-351	-
.018	AW232-441	AW232-451	-
.020	AW233-541	-	-
30 pcs / pack			

	REGULAR	REGULAR+	SPECIAL	SPECIAL+
	PINK	GREEN	BLUE	YELLOW
.012	AW229-001	AW229-011	AW229-021	AW229-031
.014	AW230-101	AW230-111	AW230-121	AW230-131
.016	AW231-301	AW231-311	AW231-321	AW231-331
.018	AW232-401	AW232-411	AW232-421	AW232-431
.020	AW233-501	AW233-511	AW233-521	AW233-531
.022	AW234-601	-	-	AW234-631
.024	AW235-701	-	-	AW235-731
30 pcs / pack				

*** A. J. Wilcock è un marchio registrato da Wittlesea Scientific and Engineering.**

Merce disponibile / *Goods available*

Merce a richiesta / Goods *on request*

Ortholoy archi e fili Blu / *Blue Ortholoy wires and archwires*

La lega Ortholoy come l'Elgiloy® ha eccezionali caratteristiche di malleabilità e resilienza. Ortholoy può essere usato nel suo stato originale, oppure temperato per aumentare la durezza. Disponibile in archi preformati o in fili dritti, è consigliato per la tecnica Ricketts.

Ortholoy, like Elgiloy®, is a very resilient alloy. May be heat treated to increase strenght. Recommended for Ricketts tecnique.

Archwires

	TRUEARCH I		BIOARCH	BIOARCH III		BIOARCH
	UPPER	LOWER	I	UPPER	LOWER	V
.014	CBTFU014	CBTFL014	CBBF114	CBBF3U014	CBBF3L014	CBBF514
.016	CBTFU016	CBTFL016	CBBF116	CBBF3U016	CBBF3L016	CBBF516
.018	CBTFU018	CBTFL018	CBBF118	CBBF3U018	CBBF3L018	CBBF518
.016X.016	CBTFU1616	CBTFL1616	CBBF1616	CBBF3U1616	CBBF3L1616	CBBF5616
.016X.022	CBTFU1622	CBTFL1622	CBBF1622	CBBF3U1622	CBBF3L1622	CBBF5622
.017X.022	CBTFU1722	CBTFL1722	-	-	-	-
.017X.025	CBTFU1725	CBTFL1725	CBBF1725	CBBF3U1725	CBBF3L1725	CBBF5725
.018X.025	CBTFU1825	CBTFL1825	CBBF1825	CBBF3U1825	CBBF3L1825	CBBF5825
.019X.025	CBTFU1925	CBTFL1925	CBBF1925	CBBF3U1925	CBBF3L1925	CBBF5925
.021X.025	CBTFU2125	CBTFL2125	CBBF1125	CBBF3U2125	CBBF3L2125	CBBF5125
25 pcs / pack						

* Elgiloy Ricketts e Bioprogressiva sono marchi registrati della Rocky Mountain Orthodontics

Straight wires 14"

	ROUND
.014	STRCB014
.016	STRCB016
.018	STRCB018
.028	STRCB028
.030	STRCB030
.032	STRCB032
.036	STRCB036
.040	STRCB040
.045	STRCB045
.051	STRCB051
25 pcs / pack	

	RECTANGULAR
.016X.016	STRCB1616
.016X.022	STRCB1622
.017X.025	STRCB1725
.018X.025	STRCB1825
.019X.025	STRCB1925
.021X.025	STRCB2125
25 pcs / pack	



BioTitan archi e fili / *BioTitan arches and wires*

Gli estimatori del TMA® apprezzeranno l'equivalente prodotto BioTitan. I fili e gli archi hanno caratteristiche di adattabilità e maneggevolezza tipiche dell'acciaio con memoria di forma. Con la sua forza moderata, un ampio range di azione ed una eccellente duttilità, il filo in Beta Titanio può essere usato facilmente durante tutte le fasi del trattamento e specialmente in tutti i pazienti allergigi al Nickel.

BioTitan arches and wires have the same adaptability characteristics of steel. Thanks to these characteristics, Beta Titanium wire can be easily used during all treatment phases, especially to patients who are allergic to Ni-Ti.

*Titanium Molybdenum Alloy***

*Damon compatible**

Archwires

	TRUEARCH I		STANDARD		EUROARCH II	
	UPPER	LOWER	UPPER	LOWER	UPPER	LOWER
.016	TMTFU016	TMTFL016	TMSFU016	TMSFL016	-	-
.018	TMTFU018	TMTFL018	TMSFU018	TMSFL018	-	-
.016X.016	TMTFU1616	TMTFL1616	TMSFU1616	TMSFL1616	-	-
.016X.022	TMTFU1622	TMTFL1622	TMSFU1622	TMSFL1622	TMEFU3622	TMEFL3622
.017X.025	TMTFU1725	TMTFL1725	TMSFU1725	TMSFL1725	TMEFU3725	TMEFL3725
.018X.018	TMTFU1818	TMTFL1818	TMSFU1818	TMSFL1818	-	-
.018X.025	TMTFU1825	TMTFL1825	TMSFU1825	TMSFL1825	-	-
.019X.025	TMTFU1925	TMTFL1925	TMSFU1925	TMSFL1925	TMEFU3925	TMEFL3925
.020X.020	TMTFU2020	TMTFL2020	TMSFU2020	TMSFL2020	-	-
.021X.025	TMTFU2125	TMTFL2125	TMSFU2125	TMSFL2125	-	-
10 pcs / pack						

SENSITIVE PATIENTS NICKEL-FREE

Straight wires 14"

0.16	STTM016
0.18	STTM018
0.20	STTM020
0.28	STTM028
0.32	STTM032
0.36	STTM036
0.40	STTM040
0.45	STTM045
0.51	STTM051
.016x.016	STTM1616
.016x.022	STTM1622
.017x.025	STTM1725
.018x.018	STTM1818
.018x.025	STTM1825
.019x.025	STTM1925
.020x.020	STTM2020
.021x.025	STTM2125
10 pcs / pack	

* TMA è un marchio registrato della ditta ORMCO

* Damon è un marchio registrato della Ormco Corporation del Dr. Dwight Damon.

■ Merce disponibile / *Goods available*

■ Merce a richiesta / Goods *on request*

Archi in acciaio looped, posted / *Stainless Steel looped, posted archwires*

Si definiscono archi superiori quelli dalla misura 34mm alla misura 44mm. Sono invece considerati inferiori dalla misura 22mm alla misura 32 mm, con incrementi di 2 mm. Per ordinare correttamente gli archi occorre completare i codici sotto citati inserendo la misura. Per scegliere la misura corretta misurare dall'angolo incisale distale del laterale alla parte incisale del laterale opposto.

Upper archwires are 34 to 44 mm, lower are 22 to 32 mm; available in 2 mm increments. **** Insert preferred millimeter size to the end part of code****. To select a proper size looped arch, measure along incisal edge from distal of lateral to distal of opposite lateral with a ruler.*

Archi con Post dritto / *Straight Post Archwires*

Si definiscono archi superiori quelli dalla misura 34mm alla misura 44mm. Sono invece considerati inferiori dalla misura 22mm alla misura 32 mm.

Upper archwires are 34 to 44 mm, lower are 22 to 32 mm; available in 2 mm increments.

Straight POSTED

	TRUEARCH I	EUROPA I	EUROPA II
.016	PSTF016*	PSEF016*	-
.018	PSTF018*	PSEF018*	-
.020	PSTF020*	PSEF020*	-
.016X.016	PSTF1616*	PSEF1616*	-
.016X.022	PSTF1622*	PSEF1622*	-
.016X.025	-	-	PSEF3625*
.017X.025	PSTF1725*	PSEF1725*	PSEF3725*
.018X.025	PSTF1825*	PSEF1825*	-
.019X.025	PSTF1925*	PSEF1925*	PSEF3925*
.020X.020	PSTF2020*	PSEF2020*	-
.021X.025	PSTF2125*	PSEF2125*	PSEF3125*
10 pcs / pack		* inserire le misure in 2mm. di incremento	

Straight POSTED KIT

	TRUEARCH I	EUROPA I	EUROPA II
.016X.025	PSTFK**	PSEFK**	PSEFK3625
.017X.025			PSEFK3725
.019X.025			PSEFK3925
.021X.025			PSEFK3125
100 wire plus dispenser and ruler / fili più dispenser metallico e righello			

** Disponibili in tutte le misure sopra indicate. Inserire la misura desiderata.

Archi T-LOOP

	TRUEARCH I	STANDARD
	2 LOOP	2 LOOP
.016x.022	TLTF1622*	TLSF1622*
.017x.022	TLTF1725*	-
.019X.025	TLTF1925*	TLSF1925*
10 pcs / pack	* inserire le misure in 2mm. di incremento	

Upper 34 to 44mm. - Lower 22 to 32mm.

Archi TEARDROP

	TRUEARCH I	STANDARD
	2 LOOP	2 LOOP
.016x.022	TDTF1622*	TDSF1622*
.017x.022	TDTF1722*	TDSF1722*
.019X.025	-	TDSF1925*
10 pcs / pack	* inserire le misure in 2mm. di incremento	

Upper 34 to 44mm. - Lower 22 to 32mm.

Archi KEYHOLE

	TRUEARCH I		STANDARD	
	2 LOOP	4 LOOP	2 LOOP	4 LOOP
.016	-	-	KHSF2016*	-
.018	-	-	KHSF2018*	-
.020	-	-	KHSF2020*	-
.016X.022	KHTF21622*	KHTF41622*	KHSF21622*	KHSF41622*
.017X.025	KHTF21725*	KHTF41725*	KHSF21725*	-
.019X.025	KHTF21925*	KHTF41925*	KHSF21925*	-
10 pcs / pack			* inserire le misure in 2mm. di incremento	

Upper 34 to 44mm. - Lower 22 to 32mm.

Archi con Post a palla / *Ball Post Archwires*

4.5 mm

Brass Ball End Posts
- Patient Comfort
- Maximum Retention
- Adaptability

XRI™ Heat- Treated Stainless Base Wire
- Increased Resiliency
- Minimizes Distortion



** non implica l'approvazione del dott. Damon

Archi BALL POST

*Damon compatible**

	EUROARCH I	EUROARCH II	BIOARCH III
.016x.022	-	-	PXBB31622*
.016x.025	-	PXBD3625*	-
.019x.025	PXBE1925*	PXBD3925*	PXBB31925*
10 pcs / pack		* inserire le misure in 2mm. di incremento	

Upper 34 to 44mm. - Lower 22 to 32mm.

Archi BALL POST KIT

*Damon compatible**

	EUROARCH I	EUROARCH II	BIOARCH III
.016x.022	-	-	PXBB3K1622*
.016x.025	-	PXBDK3625*	-
.019x.025	PXBEK1925*	PXBDK3925*	PXBB3K1925*
100 pcs / pack		* inserire le misure in 2mm. di incremento	

Upper 34 to 44mm. - Lower 22 to 32mm.

Merce disponibile / *Goods available*

Merce a richiesta / Goods *on request*

Molle in acciaio / *Stainless Steel springs*

Queste molle sono fabbricate in acciaio, nelle tipologie aperte e chiuse; nel pratico confezionamento a spoletta.

Our stainless steel open and closed coil springs are available on 21" spools.

Ni-Ti springs on page: A8 / A9

Open Spring

OPEN COIL SPRINGS	
.010x.028	SSOC1028
.010x.030	SSOC1030
.010x.036	SSOC1036
21" Spool	

Closed Spring

CLOSED COIL SPRINGS	
.010x.030	SSCC1030
21" Spool	

Micro stop da grippare
Crimpable Micro-Stops

Usato come ancoraggio per limitare i movimenti dentari, può scorrere sul filo e lo si può bloccare dove si desidera con l'apposita pinza.

Used as an anchor to limit tooth movement. Thread wire through micro-stop, then crimp with any plier.

Closed Micro-stop .020 to .019x.025

Large	CSTOPLG
50 pcs pack	

Closed Micro-stop .012 to .018

Small	CSTOPSM
50 pcs pack	

Open Micro-stop .018 to .021x.025

CSTOPOW
10 pcs pack

Pinza per grippare ganci e stop
Surgical hook crimping Plier

Pinza indispensabile per grippare ganci chirurgici, stop chiusi e aperti. Realizzata in acciaio inossidabile. Sterilizzabile in autoclave.

Stainless Steel plier for crimping hooks, open and closed stops. Sterilizable in autoclave.

Surgical hook crimping Plier	PL-633

Ganci chirurgici da grippare / *Surgical Hooks*

Disponibili chiusi e aperti, sono dotati di gancio a palla.

Open and Closed ball surgical hooks.



Ball surgical hooks ∅ 2mm

		.018	.022
2	Closed	ARHK632C	ARHK633C
1	Open DX	ARHK630CR	ARHK631CR
1	Open SX	ARHK630CL	ARHK631CL
10 pcs / pack			

Ball surgical hooks ∅ 2mm

		.018x.025	.022x.028
4	Closed Straight	SURHK620C	SURHK621C
3	Open (Universal)	SURHK622C	
10 pcs / pack			

■ Merce disponibile / *Goods available*

■ Merce a richiesta / Goods *on request*

Tubi verticali con gancio / *Vertical tubes with hook*

Nuovo concetto di tubi con gancio verticale posizionabili in qualsiasi punto dell'arco per molteplici necessità.

New tube design with vertical hook; can be placed on the wire.



Vertical Hooks

4 mm	SHPHK4
20 pcs / pack	

Vertical Hooks

6 mm	SHPHK6
20 pcs / pack	

Vertical Tubes

017 x 025	V-T1725
019 x 025	V-T1925
20 pcs / pack	

Barre palatali / *Palatal Bars*

Le barre palatali sono realizzate in acciaio con diametro .036", vengono usate per la rotazione e la distalizzazione dei molari.

Palatal Bars are formed in .036" diameter. For molar rotation and distalization.



	MESIAL LOOP	DISTAL LOOP
35 mm	PAB35	PAB135
37 mm	PAB37	PAB137
39 mm	PAB39	PAB139
41 mm	PAB41	PAB141
43 mm	PAB43	PAB143
45 mm	PAB45	PAB145
47 mm	PAB47	PAB147
49 mm	PAB49	PAB149
51 mm	PAB51	PAB151
53 mm	PAB53	PAB153
55 mm	PAB55	PAB155
KIT	PABK050	PABK150
5 pcs / pack - KIT 50 pcs / pack		

Gancio a T per slot verticali / *T-hook*

Ideali per ingaggiare legature metalliche o elastiche per slot verticali.

It fits all vertical slot, elastic or metal ligatures.

THK050
50 pcs / pack

Lingual sheaths / *Lingual sheaths*

Realizzati per montare barre palatali, Quad Helix o altri apparecchi removibili con diametri .036"x.072".

Designed to accept palatal bars, Quad Helix and other appliances with diameter .036" x .072".

With Hook

Lingual Sheaths left	WLS055L
Lingual Sheaths right	WLS055R
10 pcs / pack	

WLS055R

WLS055L

Without Hook

Universal	WLS155
10 pcs / pack	

WLS155

WLS010





Bottoni Linguali / *Lingual Buttons*

Costruiti con un particolare design arrotondato, garantendo un ottimo comfort del paziente.

Precision and rounded formed for patient comfort.

A
Piatti / *Flat*

C
Curvi / *Contoured*


B
Micro / *Micro*

Cleats / *Cleats*

Bottoni per estrusione / *Extrusion Buttons*

Bottone con catenella per estrusione
Gold extrusion hook with chain

Lingual Buttons

	BONDABLE	WELDABLE
A- Flat	BLBF20	WLBF20
B-Contoured	BLBC20	WLBC20
C-Contoured Micro	BMBC20	-
20 pcs / pack		

Lingual Cleats Button

Lingual cleats button	93-004-01
10 pcs / pack	

Extrusion Buttons

Steel extrusion button	EXHK
10 pcs / pack	

Gold Extrusion hook with chain

Gold Extrusion hook with chain	EXHK14K
1 pc / pack with chian	

■ Merce disponibile / *Goods available*

■ Merce a richiesta / Goods *on request*

Legature metalliche preformate
Pre-cut ligature ties

Filo in acciaio preformato a tempra morbida per garantire la massima lavorabilità.

Stainless Steel preformed in soft temper wire, for maximum workability.

Pre-cut ligature ties

.010	Standard	SLT010
500 pcs / pack		

Legature metalliche preformate ESTETICHE
Tooth colour pre-cut ligature ties

Filo in acciaio preformato a tempra morbida per garantire la massima lavorabilità. Rivestito di colore bianco.

Stainless Steel preformed in soft temper wire for maximum workability. Tooth colour.

Legature **CORTE ESTETICHE** / ***SHORT TOOTH COLOUR***

Tooth colour pre-cut ligature ties

.012	Standard	TCSLT012
500 pcs / pack		

Legature metalliche Kobayashi
Kobayashi ties

Le legature Kobayashi presentano un gancio per l'ancoraggio degli elastici intraorali. Disponibili in acciaio morbido, corte e lunghe.

Kobayashi ligatures provide an auxiliary hook for intraoral elastics. Available in soft steel, short and long.

Legature Kobayashi **LUNGHE** / ***LONG***

Legature Kobayashi **CORTE** / ***SHORT***

LONG	
.012	KH012
.014	KH014
100 pcs / pack	

SHORT	
.012	SKH012
.014	SKH014
100 pcs / pack	

Legature metalliche Kobayashi corte ESTETICHE
Kobayashi ties tooth colour

Le legature Kobayashi presentano un gancio per l'ancoraggio degli elastici intraorali. Disponibili in acciaio morbido, corte e lunghe. Rivestite di colore bianco.

Kobayashi ligature provide an auxiliary hook for intraoral elastics. Available in soft steel, short and long. Tooth colour.

Kobayashi **CORTE ESTETICHE**
SHORT TOOTH COLOUR

Kobayashi Short Tooth Colour

.014	TSKH014
100 pcs / pack	

Legature preformate lunghe
Stainless Steel ligatures ties

Le legature preformate sono di forma standard e con un gambo lungo. Disponibili in acciaio morbido.

Standard shape, in dead soft temper.

LONG	
.008	LT008
.009	LT009
.010	LT010
.011	LT011
.012	LT012
.014	LT014
1000 pcs / pack	

Legature preformate lunghe ESTETICHE
Stainless Steel ligature ties tooth colour

Le legature preformate sono di forma standard e con un gambo lungo. Disponibili in acciaio morbido. Rivestite di colore bianco.

Standard shape, in dead soft temper. Tooth colour.

Legature **LUNGHE ESTETICHE** / ***LONG TOOTH COLOUR***

Long Tooth Colour

.012	TCLT012
100 pcs / pack	

Filo in matassa per legature / *Spooled bulk ligature wire*

Matassa per legature in acciaio inossidabile morbido, garantisce la massima lavorabilità.

Spooled ligature wire; soft temper stainless steel for ease of use.

.008	SBLW08
.010	SBLW10
.012	SBLW12
20 gr. / spool	

.008	SBLW108
.009	SBLW109
.010	SBLW110
.011	SBLW111
.012	SBLW112
450 gr. / spool	

■ Merce disponibile / *Goods available*

■ Merce a richiesta / Goods *on request*

Mimetic

Mini Impianti Mimetic, studiati per l'uso dei trattamenti ortodontici. Realizzati in acciaio medicale con superficie non trattata permettono di non osteointegrarsi per una facile rimozione dopo il trattamento. Disponibili in varie lunghezze, 6 - 8 e 10mm e diametri che variano da 1.2 - 1.4 - 1.6 - 1.8. Sono venduti in confezioni sterili pronte all'uso.

Medical steel mini implant, for orthodontic treatment. Easy to remove. Different sizes availabe 6 - 8 and 10 mm, diameter 1.2 - 1.4 - 1.6 - 1.8. Sterile packaging.

Standard Head Type

SIZE (mm)	STANDARD TYPE
1,2x6L	OA1206
1,2x8L	OA1208
1,4x6L	OA1506
1,4x8L	OA1508
1,4x10L	OA1510
1,6x6L	OA1606
1,6x8L	OA1608
1,6x10L	OA1610
1,8x6L	OA1806
1,8x8L	OA1808
1,8x10L	OA1810
2 pcs / pack	



Cross Head Type

SIZE (mm)	CROSS HEAD TYPE
1,2x6L	None
1,2x8L	None
1,4x6L	OC1506
1,4x8L	OC1508
1,4x10L	OC1510
1,6x6L	OC1606
1,6x8L	OC1608
1,6x10L	OC1610
1,8x6L	OC1806
1,8x8L	OC1808
1,8x10L	OC1810
2 pcs / pack	



Componenti Kit / *Kit components*



Small Hand Driver

Short Tip

Drill Tip

Long Tip

Driver Shaft

Handle Driver

Surgical Tray

Surgical Tray	801-61
Handle Driver	801-62
Driver Shaft	801-63
Long Tip	801-64
Short Tip	801-65
Small Hand Driver	801-66
Drill Tip	801-67
Single / pack	

Molle per Microviti Ni-Ti / *Micro-screws Ni-Ti*

Il design universale dell'occhiello si adatta a tutte le microviti. Disponibile in 4 lunghezze e 3 valori di forza.

The universal eyelet design fits over virtually any implant screws. Available in four lengths and three force values.

Side A

Side B

Indispensabile Misuratore per scegliere la molla da montare sul micro impianto.

Use the ruler for choosing the micro implant spring.

Ruler	CCOTMG
20 pcs / pack	

(Passive Length) Length	SIZE	(Force Rating) Force		Extension Measurement Landmarks (mm) / Subsequent Force Values (gms)								
				13mm	15mm	17mm	19mm	22mm	27mm	31mm	36mm	41mm
A Extra Short (11mm)	A1	Light (150g)	CCOT45LT	95	125	150*	X	X	X	X	X	X
	A2	Medium (200g)	CCOT45MD	130	170	200*	X	X	X	X	X	X
	A3	Heavy (250g)	CCOT45HV	150	210	250*	X	X	X	X	X	X
B Short (13mm)	B1	Light (150g)	CCOT6LT	X	95	120	130	150*	X	X	X	X
	B2	Medium (200g)	CCOT6MD	X	125	150	170	200*	X	X	X	X
	B3	Heavy (250g)	CCOT6HV	X	150	180	200	250*	X	X	X	X
C Medium (15mm)	C1	Light (150g)	CCOT9LT	X	X	85	100	110	130	150*	X	X
	C2	Medium (200g)	CCOT9MD	X	X	115	140	150	180	200*	X	X
	C3	Heavy (250g)	CCOT9HV	X	X	145	165	175	220	250*	X	X
D Long (17mm)	D1	Light (150g)	CCOT12LT	X	X	X	85	95	110	120	130	150*
	D2	Medium (200g)	CCOT12MD	X	X	X	110	125	150	170	190	200*
	D3	Heavy (250g)	CCOT12HV	X	X	X	130	150	175	200	230	250*

Merce disponibile / *Goods available*

Merce a richiesta / Goods *on request*

Estetica - *Aesthetics*



Archi estetici / *Ultraesthetic archwires*

La linea Ultraesthetic di archi ed accessori nasce per offrire un'ampia gamma di possibilità estetiche tali da soddisfare sia le richieste cliniche, sia le esigenze estetiche dei pazienti. La nostra linea di archi Ultraesthetic consente di ottenere alte prestazioni e trattamenti efficaci senza compromettere tecniche e risultati. Il rivestimento estetico non riduce le prestazioni dello stesso, il filo è di 002" inferiore rispetto alla misura indicata.

Ultraesthetic brackets, archwires and accessories are concieved to offer a wide range of aesthetic possibilities, in order to meet both clinical and aesthetic needs. Ultraesthetic archwires allow high performances and efficient treatments without compromising techniques and results. Aesthetic coating doesn't reduces archwire performance, it is 002" smaller than the indicated size.

Ni-Ti Aesthetic archwires

*Damon compatible**

	TRUEARCH I		EUROARCH I		EUROARCH II	
	UPPER	LOWER	UPPER	LOWER	UPPER	LOWER
.012	SETFU012T	SETFL012T	SEEFU012T	SEEFL012T	SEEFU112T	SEEFL112T
.014	SETFU014T	SETFL014T	SEEFU014T	SEEFL014T	SEEFU114T	SEEFL114T
.016	SETFU016T	SETFL016T	SEEFU016T	SEEFL016T	SEEFU116T	SEEFL116T
.018	SETFU018T	SETFL018T	SEEFU018T	SEEFL018T	SEEFU118T	SEEFL118T
.020	SETFU020T	SETFL020T	SEEFU020T	SEEFL020T	SEEFU120T	SEEFL120T
.016X.022	SETFU1622T	SETFL1622T	SEEFU1622T	SEEFL1622T	SEEFU3622T	SEEFL3622T
.017X.025	SETFU1725T	SETFL1725T	SEEFU1725T	SEEFL1725T	SEEFU3725T	SEEFL3725T
.018X.018	SETFU1818T	SETFL1818T	SEEFU1818T	SEEFL1818T	SEEFU3818T	SEEFL3818T
.018X.025	SETFU1825T	SETFL1825T	SEEFU1825T	SEEFL1825T	SEEFU3825T	SEEFL3825T
.019X.025	SETFU1925T	SETFL1925T	SEEFU1925T	SEEFL1925T	SEEFU3925T	SEEFL3925T
.020X.020	SETFU2020T	SETFL2020T	SEEFU2020T	SEEFL2020T	SEEFU3020T	SEEFL3020T
.021X.025	SETFU2125T	SETFL2125T	SEEFU2125T	SEEFL2125T	SEEFU3125T	SEEFL3125T
5 pcs / pack						

Stainless Steel Aesthetic archwires

	TRUEARCH I		EUROARCH I	
	UPPER	LOWER	UPPER	LOWER
.014	SSTFU014T	SSTFL014T	SSEFU014T	SSEFL014T
.016	SSTFU016T	SSTFL016T	SSEFU016T	SSEFL016T
.018	SSTFU018T	SSTFL018T	SSEFU018T	SSEFL018T
.020	SSTFU020T	SSTFL020T	SSEFU020T	SSEFL020T
.016X.022	SSTFU1622T	SSTFL1622T	SSEFU1622T	SSEFL1622T
.017X.025	SSTFU1725T	SSTFL1725T	SSEFU1725T	SSEFL1725T
.018X.018	SSTFU1818T	SSTFL1818T	SSEFU1818T	SSEFL1818T
.018X.025	SSTFU1825T	SSTFL1825T	SSEFU1825T	SSEFL1825T
.019X.025	SSTFU1925T	SSTFL1925T	SSEFU1925T	SSEFL1925T
.020X.020	SSTFU2020T	SSTFL2020T	SSEFU2020T	SSEFL2020T
.021X.025	SSTFU2125T	SSTFL2125T	SSEFU2125T	SSEFL2125T
5 pcs / pack				



sezione dell'arco estetico / *Aesthetic Archwire section*

Ni-Ti Reverse Curve Aesthetic Archwires

	Reverse Curve I	
	UPPER	LOWER
.012	SERCU012T	SERCL012T
.014	SERCU014T	SERCL014T
.016	SERCU016T	SERCL016T
.018	SERCU018T	SERCL018T
0.20	SERCU020T	SERCL020T
.016X.022	SERCU1622T	SERCL1622T
.017X.025	SERCU1725T	SERCL1725T
.018X.018	SERCU1818T	SERCL1818T
.018X.025	SERCU1825T	SERCL1825T
.019X.025	SERCU1925T	SERCL1925T
.020X.020	SERCU2020T	SERCL2020T
.021X.025	SERCU2125T	SERCL2125T
5 pcs / pack		

Aesthetic Ligature ties
on page: B9

Merce disponibile / *Goods available*
Merce a richiesta / Goods *on request*

Attacchi in ceramica / *Ceramic Brackets*

Attacchi ceramica Iceberg in pura allumina al 99,99 %, materiale che permette di adattarsi alle varie gradazioni di colore di un dente naturale. La basetta con ritenzioni meccaniche permette un'altissima adesione usando i più comuni compositi. E' consigliato per l'adesione il nostro prodotto Ortho Flow proprio per la sua natura fluida e trasparente.

99.99 % pure alumina ceramic brackets that adapt to natural colour of teeth. Notched base for secure bonds. For its transparent and fluid nature, our Ortho Flow is advised for bonding.



Roth

UPPER	TORQUE	ANGULATION	.018 LEFT	.018 RIGHT	.022 LEFT	.022 RIGHT
U1	12°	5°	31-211-21	31-211-11	31-221-21	31-221-11
U2	8°	9°	31-211-12	31-211-22	31-221-12	31-221-22
U3 w/hook	-2°	13°	31-211-23HK	31-211-13HK	31-221-23HK	31-221-13HK
U4,5	-7°	0°	31-211-24	31-211-14	31-221-24	31-221-14
LOWER						
L1/L2	-1°	2°	31-211-31		31-221-31	
L3 w/hook	-11°	7°	31-211-33HK	31-211-43HK	31-221-33HK	31-221-43HK
L4	-17°	-1°	31-211-34	31-211-44	31-221-34	31-221-44
L5	-22°	-1°	31-211-35	31-211-45	31-221-35	31-221-45
Confezione da 1 attacco / *1 pc pack*						

Kit Roth

UPPER / LOWER	.018	.022
U/L 3 w/hook	124S-202	124S-201
20 pcs / pack - 1 case		

MBT

UPPER	TORQUE	ANGULATION	.018 LEFT	.018 RIGHT	.022 LEFT	.022 RIGHT
U1	17°	4°	31-311-21	31-311-11	31-321-21	31-321-11
U2	10°	8°	31-311-12	31-311-22	31-321-12	31-321-22
U3 w/hook	-7°	8°	31-311-23HK	31-311-13HK	31-321-23HK	31-321-13HK
U4,5	-7°	0°	31-311-24	31-311-14	31-321-24	31-321-14
LOWER						
L1/L2	-6°	0°	31-311-31		31-321-31	
L3 w/hook	-6°	3°	31-311-33HK	31-311-43HK	31-321-33HK	31-321-43HK
L4	-12°	-2°	31-311-34	31-311-44	31-321-34	31-321-44
L5	-17°	-2°	31-311-35	31-311-45	31-321-35	31-321-45
1 pc / pack						

Kit MBT

UPPER / LOWER	.018	.022
U/L 3 w/hook	134S-302	134S-301
20 pcs / pack - 1 case		

Alumina Ceramic
99.99%

Edgewise

UPPER	TORQUE	ANGULATION	.018 LEFT	.018 RIGHT	.022 LEFT	.022 RIGHT
U1	0°	0°	31-111-21	31-111-11	31-121-21	31-121-11
U2	0°	0°	31-111-12	31-111-22	31-121-12	31-121-22
U3 / L3	0°	0°	31-111-23	31-111-13	31-121-23	31-121-13
U3 w/hook	0°	0°	31-111-23HK	31-111-13HK	31-121-23HK	31-121-13HK
L3 w/hook	0°	0°	31-111-33HK	31-111-43HK	31-121-33HK	31-121-43HK
U4,5 / L4,5	0°	0°	31-111-24	31-111-14	31-121-24	31-121-14
L1,2	0°	0°	31-111-31		31-121-31	
1 pc / pack						

Kit Edgewise

UPPER / LOWER	.018	.022
U/L 5 - 5	114S-102	114S-101
U/L 3 w/hook	114S-103	114S-104
20 pcs / pack - 1 case		

■ Merce disponibile / *Goods available*

■ Merce a richiesta / Goods *on request*

Attacchi in Resina Mimetic / *Mimetic Resin Brackets*

Mimetic Brackets in resina completamente trasparente son slot metallico che restituisce resistenza all'attacco e scorrevolezza al filo. L'unico che non si macchia nel tempo e si mimetizza totalmente con la struttura dentale grazie alla sua superficie liscia e trasparente, senza porosità. Mimetic ha una basetta con ritenzione meccanica a forma di "coda di rondine", che permette all'attacco di aderire perfettamente al composito senza distacchi.

Totally transparent resin brackets, with metal slot. it does not get spooted and completly camouflages eith the tooth structure, due to its clear ans plain surface. Perfect bonding to the composite is given by a swallow-tail base, which grants mechanical retention.

Roth

UPPER	TORQUE	ANGULATION
U1	11°	5°
U2	8°	9°
U3 w/hook	-2°	8°
U4 w/hook	-7°	0°
U5 w/hook	-7°	0°
LOWER		
L1/L2	0°	0°
L3 w/hook	-11°	7°
L4 w/hook	-17°	0°
L5 w/hook	-17°	0°

MBT

UPPER	TORQUE	ANGULATION
U1	17°	4°
U2	10°	8°
U3 w/hook	0°	8°
U4 w/hook	-7°	0°
U5 w/hook	-7°	0°
LOWER		
L1/L2	-6°	0°
L3 w/hook	0°	3°
L4 w/hook	-12°	0°
L5 w/hook	-12°	0°

Edgewise

UPPER	TORQUE	ANGULATION
U1	0°	0°
U2	0°	0°
U3 w/hook	0°	0°
U4 w/hook	0°	0°
U5 w/hook	0°	0°
LOWER		
L1/L2	0°	0°
L3 w/hook	0°	0°
L4 w/hook	0°	0°
L5 w/hook	0°	0°

Kit Roth

UPPER/LOWER	.018	.022
U/L 3 w/hook	600-551	610-551
20 pcs / pack - 1 case		

Kit MBT

UPPER/LOWER	.018	.022
U/L 3 w/hook	620-551	630-551
20 pcs / pack - 1 case		

Kit EDGEWISE

UPPER/LOWER	.018	.022
U/L 3 w/hook	640-551	650-551
20 pcs / pack - 1 case		

Attacchi in Ceramica Self Ligating / *Ceramic Brackets Self Ligating*

Attacchi **SLB+** in ceramica allumina al 99,99%, Self Ligating o autolegante, con sportellino in acciaio satinato con slot metallico. La basetta e il corpo dell'attacco sono realizzati con una tecnica che garantisce una forte tenuta e nel contempo una facile rimozione, disengata a nido d'ape. Per il bondaggio è consigliato il nostro prodotto Ortho Flow.

99.99 % pure alumina ceramic self ligating brackets, with satin steel clip. Base and main part are designed with a special technique for secure bonding and easy removal. Honeycomb structure. Our Ortho Flow is advised for bonding.

Kit Roth

UPPER/LOWER	.022
U/L 3 w/hook	CS-R022HA
20 pcs / pack - 1 case	

Kit MBT

UPPER/LOWER	.022
U/L 3 w/hook	CS-M022HA
20 pcs / pack - 1 case	

Kit Edgewise

UPPER/LOWER	.022
U/L 3 w/hook	CS-E022HA
20 pcs / pack - 1 case	

METAL SLOT



CERAMIC SLOT



Kit Roth

UPPER / LOWER	.022
U/L 3 w/hook	110-551
20 pcs / pack - 1 case	

Merce disponibile / *Goods available*

Merce a richiesta / Goods *on request*

Attacchi in zaffiro/ *Sapphire Brackets*

Attacchi in zaffiro Mimetic, l'innovativo brackets completamente trasparente in micro cristalli di zaffiro, con proprietà uniche di traslucenza, si mimetizza totalmente con la struttura dentale. Mimetic viene prodotto con tecnologie di avanguardia 3D per adattarsi perfettamente all'anatomia del dente offrendo massimo comfort al paziente. La basetta è realizzata con una tecnica RMM che garantisce una forte tenuta e nel contempo una facile rimozione. Possono essere usati i più comuni compositi per il bondaggio.

***S**apphire brackets that totally blend with dental structure. Mimetic is designed with advanced 3D technology to offer great adaptation and comfort for the patient. Its base is realized with RMM technique for secure bonding and easy removal. Use common bonding composites.*

Roth

TORQUE / ANGULATION			.018		.022	
UPPER			**LEFT**	**RIGHT**	**LEFT**	**RIGHT**
U1	11°	5°	181-201	181-101	221-201	221-101
U2	8°	9°	181-202	181-102	221-202	221-102
U3 w/hook	-2°	8°	181-233	181-133	221-233	221-133
U4,5	-7°	0°	181-104		221-104	
LOWER						
L1/L2	0°	0°	181-312		221-312	
L3 w/hook	-11°	7°	181-333	181-433	221-333	221-433
L4	-17°	3°	181-304		221-304	
L5	-21°	6°	181-305		221-305	
1 pc / pack						

Sapphire Brackets

Kit Roth

UPPER / LOWER	.018	.022
U/L 3 w/hook	181-505	221-505
20 pcs / pack - 1 case		

Slot liscio e arrotondato per un facile scorrimento del filo

Rounded and smooth slot



Contorni arrotondati

Rounded contours

MBT

TORQUE / ANGULATION			.018		.022	
UPPER			**LEFT**	**RIGHT**	**LEFT**	**RIGHT**
U1	17°	4°	182-201	182-101	222-201	222-101
U2	10°	8°	182-202	182-102	222-202	222-102
U3 w/hook	0°	8°	182-233	182-133	222-233	222-133
U4,5	7°	0°	182-104		222-104	
LOWER						
L1/L2	-6°	0°	182-312		222-312	
L3 w/hook	0°	3°	182-433	182-333	222-433	222-333
L4	-12°	2°	182-304		222-304	
L5	-17°	2°	182-305		222-305	
1 pc / pack						

Ampia basetta con micro ritenzioni meccaniche

Base with micro-mechanical bonds

Kit MBT

UPPER / LOWER	.018	.022
U/L 3 w/hook	182-505	222-505
20 pcs / pack - 1 case		

Edgewise

TORQUE / ANGULATION			.018	.022
U1	0°	0°	180-101	220-101
U2	0°	0°	180-102	220-102
U3 / L3	0°	0°	180-103	220-103
U4,5 / L4,5	0°	0°	180-205	220-205
L1,2	0°	0°	180-312	220-312
1 pc / pack				

Kit Edgewise

UPPER / LOWER	.018	.022
U/L 5 - 5	180-551	220-551
20 pcs / pack - 1 case		

■ Merce disponibile / *Goods available*

■ Merce a richiesta / Goods *on request*

Programma per Cefalometria / *Program for cephalometry*

Caratterizzato dalla sua estrema semplicità permette di eseguire tracciati con oltre 20 metodiche. Templates e sistemi di Painting radiologici per individuazione punti di repere. Previsione di crescita, importazione diretta delle immagini con calibrazione automatica.





- Tracciati con oltre **20 metodiche** presenti ed altre personalizzabili;
- **Help** individuazione **punti** repere;
- Previsione di crescita;
- VTO chirurgico e analisi dei modelli;
- **Templates** e sistemi di **painting** radiologici per individuazione punti;
- Sviluppo in **real time** analisi selezionata e suggerimento diagnosi;
- Inserimento dei dati cefalometrici **direttamente a video**;
- Importazione diretta immagini con **calibrazione automatica**;
- **Stampa** ed **esportazione** su diversi supporti delle analisi eseguite.

- è integrabile nella **Suite Medical Gold**, al fine di ottenere con un unico software, una gestione completa e integrale del paziente all'interno della propria struttura;

- permette di ottenere delle **diagnosi più rapide** fornendo al professionista un valido strumento di analisi;

- consente di fornire le informazioni relative alla cura e al **trattamento** in modo più **professionale,** aumentando la propensione del paziente ad accettarne i costi;

- permette di accrescere la pur alta valutazione dell'**immagine** sia dello studio che del **professionista** agli occhi del paziente.

Attacchi Metallici - *Metal Brackets*



Attacchi Eclipse / *Eclipse Brackets*

Attacchi Eclipse a basso profilo per un maggior comfort ed una minore interferenza con i tessuti molli. Identificazione permanente disto-gengivale, alette progettate per una facile locazione delle legature. Il design dell'attacco permette un'ottima cementazione adattandosi perfettamente alla morfologia del dente.

Low profile brackets for patient comfort and for minimal occlusion contact. Permanent mark on the distogingival; sweeping tie wing for easy and secure ties. Anatomically contoured to ensure the utmost in bond adhesion.



Roth

UPPER	TORQUE	ANGULATION	.018 LEFT	.018 RIGHT	.022 LEFT	.022 RIGHT
U1	12°	5°	RB212-21	RB212-11	RB222-21	RB222-11
U2	8°	9°	RB212-12	RB212-22	RB222-12	RB222-22
U3 w/hook	-2°	13°	RB212-23HK	RB212-13HK	RB222-23HK	RB222-13HK
U4,5	-7°	0°	RB212-14		RB222-14	
U4,5 w/hook	-7°	0°	RB212-24HK	RB212-14HK	RB222-24HK	RB222-14HK
LOWER						
L1/L2	-1°	2°	RB212-31		RB222-31	
L3 w/hook	-11°	7°	RB212-33HK	RB212-43HK	RB222-33HK	RB222-43HK
L4	-17°	1°	RB212-44		RB222-44	
L4 w/hook	-17°	1°	RB212-34HK	RB212-44HK	RB222-34HK	RB222-44HK
L5	-17°	1°	RB212-45		RB222-45	
L5 w/hook	-17°	1°	RB212-35HK	RB212-45HK	RB222-35HK	RB222-45HK
10 pcs / pack						

Kit Roth Eclipse

UPPER / LOWER	.018	.022
U/L 3 w/hook	RB13-212	RB22-23
U/L 3,4,5 w/hook	RB13-213	RB22-24
20 pcs / pack - 1 case		

MBT

UPPER	TORQUE	ANGULATION	.018 LEFT	.018 RIGHT	.022 LEFT	.022 RIGHT
U1	17°	4°	RB312-21	RB312-11	RB322-21	RB322-11
U2	10°	8°	RB312-12	RB312-22	RB322-12	RB322-22
U3 w/hook	-7°	8°	RB312-23HK	RB312-13HK	RB322-23HK	RB322-13HK
U4,5	-7°	0°	RB312-14		RB322-14	
U4,5 w/hook	-7°	0°	RB312-24HK	RB312-14HK	RB322-24HK	RB322-14HK
LOWER						
L1/L2	-6°	0°	RB312-31		RB322-31	
L3 w/hook	-6°	3°	RB312-33HK	RB312-43HK	RB222-33HK	RB322-43HK
L4	-12°	2°	RB312-44		RB322-44	
L4 w/hook	-12°	2°	RB312-34HK	RB312-44HK	RB322-34HK	RB322-44HK
L5	-17°	2°	RB312-45		RB322-45	
L5 w/hook	-17°	2°	RB312-35HK	RB312-45HK	RB322-35HK	RB322-45HK
10 pcs / pack						

Kit MBT Eclipse

UPPER / LOWER	.018	.022
U/L 3 w/hook	RB13-12	RB32-23
U/L 3,4,5 w/hook	RB13-24	RB32-24
20 pcs / pack - 1 case		

Brackets ID quadrant colored



Edgewise

UPPER / LOWER			.018	.022
U1	0°	0°	RB112-11	RB122-11
U2	0°	0°	RB112-22	RB122-22
U3-L3	0°	0°	RB112-13	RB122-13
UL3 w/hook	0°	0°	RB112-23HK	RB122-23HK
UR3 w/hook	0°	0°	RB112-13HK	RB122-13HK
U4/U5-L4/L5	0°	0°	RB112-14	RB122-14
L1/L2	0°	0°	RB112-31	RB122-31
10 pcs / pack				

Kit Edgewise Eclipse

UPPER / LOWER	.018	.022
U/L 5-5	RB12-11	RB12-20
U/L 3 w/hook	RB12-112	RB12-23
20 pcs / pack - 1 case		

■ Merce disponibile / *Goods available*

■ Merce a richiesta / Goods *on request*

Attacchi BioLine / *BioLine Brackets*

Attacchi BioLine Nickel Free sono la scelta ideale per tutti i pazienti, anche per quelli sensibili o incompatibili al Nickel. Questo rivoluzionario prodotto è il risultato di una lega unica che ha performance e caratteristiche superiori ai tradizionali attacchi. Gli attacchi Nickel Free, sono realizzati con tecnologia M.I.M. e mostrano tutte le caratteristiche fondamentali di un attacco di eccezionale qualità.

Nickel Free brackets, ideal for all patients, also for those who experience sensitivity to nickel. Unique alloy brackets, designed with M.I.M. technology for an excellent quality product.

Roth

UPPER	TORQUE	ANGULATION	OFFSET	IN/OUT	WIDTH (MM)	.018 LEFT	.018 RIGHT	.022 LEFT	.022 RIGHT
U1	12°	5°	0°	1.0	3.5	APRXRUL118	APRXRUR118	APRXRUL122	APRXRUR122
U2	8°	9°	0°	1.0	2.9	APRXRUL218	APRXRUR218	APRXRUL222	APRXRUR222
U3 w/hook	-2°	10°	4°M	.7	3.0	APRXRUL319	APRXRUR319	APRXRUL323	APRXRUR323
U4,5	-7°	0°	2°D	.7	3.0	APRXRU418		APRXRU422	
U4,5 w/hook	-7°	0°	0°	.7	3.0	APRXRUL419	APRXRUR419	APRXRUL423	APRXRUR423
LOWER									
L1/L2	0°	0°	0°	1.0	2.5	APRXL118		APRXRL122	
L3 w/hook	-11°	5°	2°M	.7	3.0	APRXRLL319	APRXRLR319	APRXRLL323	APRXRLR323
L4	-17°	0°	0°	1.0	3.0	APRXRLR418		APRXRLR422	
L4 w/hook	-17°	0°	0°	1.0	3.0	APRXRLL419	APRXRLR419	APRXRLL423	APRXRLR423
L5	-22°	0°	0°	1.0	3.0	APRXRL518		APRXRL522	
L5 w/hook	-22°	0°	0°	1.0	3.0	APRXRLL519	APRXRLR519	APRXRLL523	APRXRLR523
10 pcs / pack									

Kit Roth BioLine

UPPER / LOWER 5-5	.018	.022
U/L w/hook on 3	KTAPR1935	KTAPR2335
U/L w/hook on 3/4/5	KTAPR1955	KTAPR2355
20 pcs / pack - 1 case		

Palla del gancio ampia per un ottimo ancoraggio

Cast ball end hooks for maximum retention

Costruzione e tecnica MIM (mono fusione) Nickel Free

MIM Molded from Nickel Free Stainless

Aletta profonda per una facile inserzione delle legature.

Sweeping Tie Wing for easy & secure ties

Quadrante colorato disto gengivale.

Quadrant colour mark on distogingival



Profilo basso e arrotondato per un comfort maggiore

Low and rounded profile for maximum comfort

Basetta romboidale con linea centrale per un facile posizionamento.

Rhomboidal Shape with center scribe line for easy placement

Bioform Rickets

UPPER					.018 LEFT	.018 RIGHT
U1	22°	5°	0°	1.0	3.5	APRXBUL118	APRXBUR118
U2	14°	8°	0°	1.0	2.9	APRXBUL218	APRXBUR218
U3 w/hook	7°	7°	0°	.7	3.0	APRXBUL319	APRXBUR319
U4,5	-7°	0°	0°	.7	3.0	APRXBU418	
U4,5	0°	0°	0°	.7	3.0	APRXBU/L618	
LOWER							
L1/L2	0°	0°	0°	1.0	2.5	APRXL118	
L3 w/hook	7°	5°	0°	.7	3.0	APRXBLL319	APRXBLR319
L4	-11°	0°	0°	1.0	3.0	APRXBL418	
L4 w/hook	-17°	0°	0°	1.0	3.0	APRXBL518	
L5	0°	0°	0°	.7	3.0	APRXBU/L618	
10 pcs / pack							

Basetta costruita in monofusione con oltre 80 mil mesh di adesione

80 mil mesh bonding base



Torque in base

Torque built into base

Basetta anatomica per un ottimo adattamento

Anatomical base for the best adaptation

Basetta presabbiata

Sandblasted bonding base

Kit Bioform Rickets BioLine

UPPER / LOWER 5-5	.018
U/L w/hook on 3	KTAPB1935
20 pcs / pack - 1 case	

Standard Edgewise

UPPER / LOWER						.018	.022
U1	0°	0°	0°	1.0	2.5	APEDU118	APEDU122
U2	0°	0°	0°	.7	3.5	APEDU218	APEDU222
U3-L3	0°	0°	0°	.7	3.5	APEDUN318	APEDUN322
U4/U5-L4/L5	0°	0°	0°	1.0	3.5	APEDUN418	APEDUN422
L1/L2	0°	0°	0°	1.0	2.5	APEDLUN118	APEDLUN122
10 pcs / pack							

Kit Dual Dimension BioLine

.018 U/L 1,2	.022 U/L3,4,5
U/L w/hook on 3	KTAPRDD2335
U/L w/hook on 3/4/5	KTAPRDD2355
20 pcs / pack - 1 case	

Kit Standard Edgewise BioLine

UPPER / LOWER	.018	.022
U/L 5-5	KTAPED1855	KTAPED2255
20 pcs / pack - 1 case		

■ Merce disponibile / *Goods available*

■ Merce a richiesta / Goods *on request*

Attacchi BioLine / *BioLine Brackets*

MBT

UPPER	TORQUE	ANGULATION	OFFSET	IN/OUT	.018 LEFT	.018 RIGHT	.022 LEFT	.022 RIGHT
U1	17°	4°	0°	1.0	APMBTUL118 ●	APMBTUR118 ●	APMBTUL122 ●	APMBTUR122 ●
U2	10°	8°	0°	1.0	APMBTUL218 ●	APMBTUR218 ●	APMBTUL222 ●	APMBTUR222 ●
U3 w/hook	-7°	8°	0°	.7	APMBTUL319 ●	APMBTUR319 ●	APMBTUL323 ●	APMBTUR323 ●
U4,5	-7°	0°	0°	.7	APMBTU418 ●●		APMBTU422 ●●	
U4,5 w/hook	-7°	0°	0°	.7	APMBTUL419 ●	APMBTUR419 ●	APMBTUL423 ●	APMBTUR423 ●
LOWER								
L1/L2	-6°	0°	0°	1.0	APMBTL118		APMBTL122	
L3 w/hook	-6°	3°	2°M	.7	APMBTLL319 ●	APMBTLR319 ●	APMBTLL323 ●	APMBTLR323 ●
L4	-12°	2°	0°	1.0	APMBTLR418 ●●		• APMBTLR422 ●●	
L4 w/hook	-12°	2°	0°	1.0	APMBTLL419 ●	APMBTLR419 ●	APMBTLL423 ●	APMBTLR423 ●
L5	-17°	2°	0°	1.0	APRXRL518 ●●		APRXRL522 ●●	
L5 w/hook	-17°	2°	0°	1.0	APMBTLL519 ●	APMBTLR519 ●	APMBTLL523 ●	APMBTLR523 ●
10 pcs / pack								

Kit MBT BioLine

UPPER / LOWER 5-5	.018	.022
U/L w/hook on 3	KTAPMBT1935	KTAPMBT2355
U/L w/hook on 3/4/5	KTAPMBT1955	KTAPMBT2355
20 pcs / pack - 1 case		

Attacchi Bright V-slot / *Bright V-slot brackets*

La linea Bright V-slot completa la gamma delle possibilità tecniche ad oggi in commercio; l'alta qualità dell'attacco permette di assolvere in pieno alle esigenze funzionali e al comfort del paziente.

Bright line is a further technical possibility; high quality brackets to accomplish functional needs and patient comfort.

Roth Bright

UPPER	TORQUE	ANGULATION	.018 LEFT	.018 RIGHT	.022 LEFT	.022 RIGHT
U1	12°	5°	VSRUL118 ●	VSRUR118 ●	VSRUL122 ●	VSRUR122 ●
U2	8°	9°	VSRUL218 ●	VSRUR218 ●	VSRUL222 ●	VSRUR222 ●
U3 w/hook	0°	11°	VSRUL319 ●	VSRUR319 ●	VSRUL323 ●	VSRUR323 ●
U4.5	-7°	0°	VSRU418 ●●		VSRU422 ●●	
U4.5 w/hook	-7°	0°	VSRUL419 ●	VSRUR419 ●	VSRUL423 ●	VSRUR423 ●
LOWER						
L1/L2	0°	0°	VSRL118		VSRL122	
L3 w/hook	-11°	5°	VSRLL319 ●	AVSRLR319 ●	VSRLL323 ●	VSRLR323 ●
L4	-17°	0°	VSRL418 ○○		VSRLL422 ○○	
L4 w/hook	-17°	0°	VSRLL419 ●	VSRLR419 ●	VSRLL423 ●	VSRLR423 ●
L5	-22°	0°	VSRL518 ●●		VSRL522 ●●	
L5 w/hook	-22°	0°	VSRLL519 ●●	VSRLR519 ●●	VSRLL523 ●●	VSRLR523 ●●
10 pcs / pack						

Kit Roth Bright V-slot

UPPER / LOWER	.018	.022
U/L 3 w/hook	KTVSR1935	KTVSR2335
U/L 3-4-5 w/hook	KTVSR1955	KTVSR2355
20 pcs / pack - 1 case		

Kit Dual Dimension Bright V-slot

UPPER / LOWER	.018 U/L 1.2 e .022 U/L3,4,5
U/L 3 w/hook	KTVSRD2335
U/L 3-4-5 w/hook	KTVSRD2355
20 pcs / pack - 1 case	

THK050
50 pcs / pack

Attacco con slot verticale
V-slot bracket

Attacchi Bright Alexander / *Bright Alexander brackets*

Alexander

UPPER	TORQUE	ANGULATION	LEFT	RIGHT
U1	12°	5°	RXAUL118 ●	RXAUR118 ●
U2	8°	9°	RXAUL218 ●	RXAUR218 ●
U2 w/hook			RXAUL219 ●	RXAUR219 ●
U3	-3°	10°	RXAUL318 ●	RXAUR318 ●
U3 w/hook			RXAUL319 ●	RXAUR319 ●
U4/U5	-7°	0°	RXAUL418 ●	RXAUR418 ●
U4/U5 w/hook			RXAUL419 ●	RXAUR419 ●
LOWER				
L1/L2	-5°	0°	RXALR118	
L1/L2 w/hook			RXALR119	
L3	-7°	6°	RXALL318 ●	RXALR318 ●
L3 w/hook			RXALL319 ●	RXALR319 ●
L4	-11°	0°	RXALL418 ●	RXALR418 ●
L4 w/hook			RXALL419 ●	RXALR419 ●
L5	-17°	0°	RXALL518 ●●	RXALR518 ●●
L5 w/hook			RXALL519 ●●	RXALR519 ●●
10 pcs / pack				

Kit Bright Alexander

UPPER / LOWER 5-5	.018"
w/o hook	KTRXA1855
U/L 2 w/hook	KTRXA1925
U/L 3 w/hook	KTRXA1935
U/L 3,4,5 w/hook	KTRXA1955
20 pcs / pack - 1 case	

■ Merce disponibile / *Goods available*

■ Merce a richiesta / Goods *on request*

Attacchi Eclipse Smart Active / *Eclipse Smart Active Brackets*

Il brackets autolegante Eclipse Smart viene definito di tipo interattivo poichè presenta una clip che entra nello splot e và ad interagire con archi rettangolari; inoltre può essere definito passivo in quanto i fili di piccolo spessore non interagiscono con le clip.

Eclipse Plus self-ligating bracket, it can be "interactive", as its clip enters the slot, interacting with rectangular archwires. It can also be "passive" as the smaller wires do not interact with the clip.

Clip Interattiva:

- **Passive:** .012 - .013 - .014 - .016 - .016 x .016 - .018 - .018 x .018

- **Interactive:** .016 x .022 - .020 - .020 x .020

- **Active:** .014 x .025 - .016 x .025 - .018 x .025 - .019 x .025 - .021 x .025

Eccellente flessibilità per un utilizzo pi§ semplice
Outstanding Super Clip Flexibility for easier use



Basetta con mesh per una migliore adesione
Special mesh base Great Bonding

Design confortevole e portatile
Low profile Design, Comfortable feeling

Kit Roth Eclipse Plus

UPPER / LOWER	.018	.022
U/L 3-4-5 w/hook	103-553	113-553
20 pcs / pack - 1 case		

Kit MBT Eclipse Plus

UPPER / LOWER	.018	.022
U/L 3-4-5 w/hook	123-553	133-553
20 pcs / pack - 1 case		

Ricambi

Roth

Tooth	Torque	Ang.	Width(MM)	Part Numbers			
				0.18 Slot		0.22 Slot	
Maxillary				R	L	R	L
Centrals	+ 11°	+ 5°	2.9	103-11	103-21	113-11	113-21
Laterals	+ 8°	+ 9°	2.7	103-12	103-22	113-12	113-22
Cuspids	- 2°	+ 8°	2.95	103-13 (H)	103-23 (H)	113-13 (H)	113-23 (H)
1st Bicuspids	- 7°	0°	2.95	103-14 (H)	103-24 (H)	113-14 (H)	113-24 (H)
2nd Bicuspids	- 7°	0°	2.95	103-15 (H)	103-25 (H)	113-15 (H)	113-25 (H)
Mandibular							
Anteriors	0°	0°	2.5	103-41/42	103-31/42	113-41/42	113-31/32
Cuspids	- 11°	+ 7°	2.95	103-43 (H)	103-33 (H)	113-43 (H)	113-33 (H)
1st Bicuspids	- 17°	0°	2.95	103-44 (H)	103-34 (H)	113-44 (H)	113-34 (H)
2nd Bicuspids	- 17°	0°	2.95	103-45 (H)	103-35 (H)	113-45 (H)	113-35 (H)
1pc / pack							

MBT

Tooth	Torque	Ang.	Width(MM)	Part Numbers			
				0.18 Slot		0.22 Slot	
Maxillary				R	L	R	L
Centrals	+ 17°	+ 4°	2.9	123-11	123-21	133-11	133-21
Laterals	+ 10°	+ 8°	2.7	123-12	123-22	133-12	133-22
Cuspids	- 0°	+ 8°	2.95	123-13 (H)	123-23 (H)	133-13 (H)	133-23 (H)
1st Bicuspids	- 7°	0°	2.95	123-14 (H)	123-24 (H)	133-14 (H)	133-24 (H)
2nd Bicuspids	- 7°	0°	2.95	123-15 (H)	123-25 (H)	133-15 (H)	133-25 (H)
Mandibular							
Anteriors	- 6°	0°	2.5	123-41/42	123-31/42	133-41/42	133-31/32
Cuspids	0°	+ 3°	2.95	123-43 (H)	123-33 (H)	133-43 (H)	133-33 (H)
1st Bicuspids	- 12°	0°	2.95	123-44 (H)	123-34 (H)	133-44 (H)	133-34 (H)
2nd Bicuspids	- 12°	0°	2.95	123-45 (H)	123-35 (H)	133-45 (H)	133-35 (H)
1pc / pack							

Attacchi Lotus Plus / *Lotus Plus Brackets*

Gli attacchi Lotus Plus sono progettati da ortodontisti per un controllo totale ed il massimo comfort per il paziente. Design "gemellare" a basso profilo e forma romboidale per un posizionamento semplice. Il design del bracket permette una legatura passiva che riduce la frizione e migliora la meccanica di scorrimento. Non necessitano di strumenti speciali. Si aprono facilmente con una sonda, si chiudono con uno strumento di utilità o una pinzetta. La clip convertibile permette, se necessario, legature di tipo tradizionale durante la fase finale del trattamento.

Lotus Plus brackets are desinged to get the highest comfort and the total control. "Twin" low profile design, whit a rhomboid shape, to achieve an easy placement its design allows a passive ligature, which reduces friction and improves sliding. No special instrument is needed. It can be opened with a probe and closed with an utility instrument. Convertible clip to allow traditional ligatures durting the last phase of treatment (if necessary).

Kit Damond* Standard

UPPER / LOWER	.022
U/L 3-4-5 w/hook	6322-1345
20 pcs / pack - 1 case	

Damon

Tooth	Torque	Ang.	Width(MM)		
				0.22" Slot	
Maxillary				R	L
Centrals	+ 15°	+ 5°	.114"	300-72-1190	300-72-2190
Laterals	+ 6°	+ 9°	.110"	300-72-1290	300-72-2290
Cuspids	+ 7°	+ 5°	.110"	300-72-1390	300-72-2390
Cuspids with hook	+ 7°	+ 5°	.110"	300-72-1391	300-72-2391
Bicuspids	- 11°	+ 2°	.114"	300-72-1990	300-72-2990
Bicuspids with hook	- 11°	+ 2°	.114"	300-72-1991	300-72-2991
Bicuspids w/hook & offset	- 11°	+ 2°	.114"	300-72-1930	300-72-2930
Mandibular					
Centrals	- 3°	+ 2°	.102"	300-72-3190	300-72-4190
Lateral	- 3°	+ 4°	.102"	300-72-3290	300-72-4290
Cuspid	+ 7°	+ 5°	.114"	300-72-3390	300-72-4390
Cuspid with hook	+ 7°	+ 5°	.114"	300-72-3391	300-72-4391
1nd Bicuspid with offset	- 12°	+ 4°	.114"	300-72-3492	300-72-4492
1nd Bicuspid w/hook & offset	- 12°	+ 4°	.114"	300-72-3493	300-72-4493
2nd Bicuspid with offset	- 17°	+ 4°	.114"	300-72-3592	300-72-4592
2nd Bicuspid w/hook & offset	- 17°	+ 4°	.114"	300-72-3593	300-72-4593
1pc / pack					

*** Damon è un marchio registrato della Ormco Corporation del Dr. Dwight Damon.**

■ Merce disponibile / *Goods available*

■ Merce a richiesta / Goods *on request*

Attacchi Eclipse Smart Passive/ *Eclipse Smart Passive Brackets*

Gli attacchi Eclipse Self Ligating autoleganti sono dotati di una chiusura scorrevole sullo slot che permette di posizionare l'arco in maniera pratica e veloce. Le forze applicate in ogni fase del trattamento sono realmente rispettate, ottenendo tutti i movimenti richiesti in tempi notevolmente ridotti. Gli attacchi Eclipse Self Ligating sono realizzati con tecnologia MIM (Metal Injection Moulding). Hanno una basetta romboidale per facilitare il posizionamento, un profilo molto basso che restituisce maggiore confort al paziente. Sono disponibili nelle prescrizioni Roth - MBT 018 e 022.

Eclipse Self Ligating Brackets are endoned of a special clip that allows easy and fast archwires placement, avoiding the frictions usally generated between arch and ligatures ties; it reduces plaque accumulation. Thanks to these innovative characteristics, the forces are respected in all treatment phases, obtaining the required movements in shorter times. The brackets are realized with MIM (metal injection moulding) technology and nickel free steel. They have a rhomboid base to enamble easy placement and a low profile to give more comfort to the patient. Roth / MBT - .018 and .022 slots available.

ROTH

Tooth	Torque	Ang.	0.18" Slot		0.22" Slot	
Maxillary			R	L	R	L
Anterior	+ 12°	+ 5°	SM-R1811	SM-R1821	SM-R2211	SM-R2221
2nd Insisor	+ 8°	+ 9°	SM-R1812	SM-R1822	SM-R2212	SM-R2222
Cuspids with hook	- 2°	+ 10°	SM-R1813H	SM-R1823H	SM-R2213H	SM-R2223H
Bicuspids with hook	- 7°	0°	SM-R1814H	SM-R1824H	SM-R2214H	SM-R2224H
Mandibular						
Lower Anterior	- 1°	0°	SM-R1841		SM-R2241	
Cuspid with hook	- 11°	+ 7°	SM-R1843H	SM-R1833H	SM-R2243H	SM-R2233H
1nd Bicuspid with hook	- 17°	0°	SM-R1844H	SM-R1834H	SM-R2244H	SM-R2234H
2nd Bicuspid with hook	- 22°	0°	SM-R1845H	SM-R1835H	SM-R2245H	SM-R2235H
1pc / pack						

Kit Roth Eclipse Self Ligating

UPPER / LOWER	.022
U/L 3-4-5 w/hook	600SLB
20 pcs / pack - 1 case	

MBT

Tooth	Torque	Ang.	0.18" Slot		0.22" Slot	
Maxillary			R	L	R	L
Anterior	+ 17°	+ 4°	SM-M1811	SM-M1821	SM-M2211	SM-M2221
2nd Insisor	+ 10°	+ 8°	SM-M1812	SM-M1822	SM-M2212	SM-M2222
Cuspids with hook	- 7°	+ 8°	SM-M1813H	SM-M1823H	SM-M2213H	SMM2223H
Bicuspids with hook	- 7°	0°	SM-M1814	SM-M1824	SM-M2214	SM-M2224
Mandibular						
Lower Anterior	- 6°	0°	SM-M1841		SM-M2241	
Cuspid with hook	- 6°	+ 3°	SM-M1843H	SM-M1833H	SM-M2243H	SM-M2233H
1nd Bicuspid with hook	- 12°	+ 2°	SM-M1844H	SM-M1834H	SM-M2244H	SM-M2234H
2nd Bicuspid with hook	- 17°	+ 2°	SM-M1845H	SM-M1835H	SM-M2245H	SM-M2235H
1pc / pack						

Kit MBT Eclipse Self Ligating

UPPER / LOWER	.022
U/L 3-4-5 w/hook	601SLB
20 pcs / pack - 1 case	

Attacchi Eclipse Lingual / *Eclipse Lingual Brackets*

I brackets Eclipse Lingual sono studiati per fornire al paziente il massimo comfort, rendendo il trattamento molto più delicato e sopportabile. Le caratteristiche principali sono:
- Dimensioni ridotte - Il profilo più basso - Superfici arrotondate per il massimo comfort al paziente. Mantiene l'igiene orale.

Eclipse lingual brackets are designed to offer the best comfort to the patient, making the treatment softer and tolepable. Their main characteristics are:
- Small dimensions - Low profile - Rounded surface - Hygienic.

Numero di Articolo / *Item Numbers*
.018" Slot: LI-18-01
.022" Slot: LI-22-01

Edgewise	Torque	Ang.	0.18 Slot	0.22 Slot
Central, Lateral & Cuspid	- 55°	0	LI-1811	GA-E2211
Lower Anterior & Cuspid	- 40°	0	LI-1841	GA-E2241
Upper/Lower Bicuspid	- 11°	0	LI-1814	GA-E2214

Merce disponibile / *Goods available*
Merce a richiesta / Goods *on request*

Bande e Tubi - *Bands and Tubes*

Ortho World Bande Molari / *Ortho World Molar Bands*

Bande anatomiche molari e premolari. Le Bande Ortho World sono realizzate con il migliore acciaio medicale; disponibili nelle misure da 1 a 32 per i molari mascellari e mandibolari, da 1 a 24 per i premolari (universali). La marchiatura a laser permette una facile identificazione delle misure, l'interno sabbiato permette un'ottima ritenzione ai cementi ortodontici. Garantiamo inoltre un'eccellente servizio di prepuntatura.

Anatomical bicuspid and molar bands, made with the best medical steel. Size 1 to 32 for molar bands; 1 to 24 for bicuspid bands (universal). Permanent laser identification markings and sandblasted for accurate cement adhesion. Dental World offers precision prewelding of bands.

band size	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Intro kit 100 pcs	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4	6	6	6	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Pro Kit.150 pcs	2	2	2	2	4	4	4	6	6	8	8	8	10	10	10	8	8	8	6	6	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Master Kit 300 pcs	4	4	6	6	6	8	8	14	14	16	16	18	18	18	18	16	16	14	14	8	8	6	6	6	4	4	4	4	4	4	4	4

I Kit sono formati da 50% di bande destre e 50% di bande sinistre / *50 % right bands and 50% left bands*

Molar bands kit

	Intro Kit 100 pcs.	Pro Kit 150 pcs.	Master Kit 300 pcs.
UPPER	KMBU1100	KMBU1150	KMBU1300
LOWER	KMBL1100	KMBL1150	KMBL1300

Bande Anatomiche / *Anatomical bands*

Anatomical bands

UL	MBUL1*
UR	MBUR1*

* **aggiungere sempre la misura desiderata Es. MBUL1 25**
* ***insert desired molar band size Ex. MBUL1 25***

Anatomical bands

LL	MBLL1*
LR	MBLR1*

* **aggiungere sempre la misura desiderata Es. MBLL1 25**
* ***insert desired molar band size Ex. MBLL1 25***

Bande Prepuntate / *Prewelded bands*

Molar bands refill ROTH

	.022" x .028" Torque -10° Offset 8°
UL	MBUL1* + WBT2210LG
UR	MBUR1* + WBT2210RG

* **aggiungere sempre la misura desiderata Es. MBUL1 25**
* ***insert desired molar band size Ex. MBUL1 25***

Molar bands refill ROTH

	.022" x .028" Torque -25° Offset 8°
LL	MBLL1* + WBT2225LG
LR	MBLR1* + WBT2225RG

* **aggiungere sempre la misura desiderata Es. MBLL1 25**
* ***insert desired molar band size Ex. MBLL1 25***

Molar bands refill EDGEWISE

	.022" x .028"
UL	MBUL1* + WBT2200LG
UR	MBUR1* + WBT2200RG

* **aggiungere sempre la misura desiderata Es. MBUL1 25**
* ***insert desired molar band size Ex. MBUL1 25***

Molar bands refill EDGEWISE

	.022" x .028"
LL	MBLL1* + WBT2200LG
LR	MBLR1* + WBT2200RG

* **aggiungere sempre la misura desiderata Es. MBLL1 25**
* ***insert desired molar band size Ex. MBLL1 25***

Molar bands refill RICKETTS

	.022" x .028"
UL	MBUL1* + WBT3810LG
UR	MBUR1* + WBT3810RG

* **aggiungere sempre la misura desiderata Es. MBUL1 25**
* ***insert desired molar band size Ex. MBUL1 25***

Molar bands refill RICKETTS

	.022" x .028"
LL	MBLL1* + WBT2800L
LR	MBLR1* + WBT2800R

* **aggiungere sempre la misura desiderata Es. MBLL1 25**
* ***insert desired molar band size Ex. MBLL1 25***

■ Merce disponibile / *Goods available*

■ Merce a richiesta / Goods *on request*

Ortho World Tubi da puntare non convertibili / *Ortho World Non-convertible-weldable*

I Tubi sono prodotti con tecnologia MIM di altissima qualità e precisione in confezioni da 10 pezzi o singolarmente saldati sulle bande.

High quality and precision tubes realized with MIM technology. They can be purchased loose or pre-welded to our bands.

WBT2800LO

Double .045 Occlusal

	TORQUE	OFFSET	.018x.025 UR/LL	.018x.025 UL/LR	.022x.028 UR/LL	.022x.028 UL/LR
EDG	0°	0°	WBT2800RO	WBT2800LO	WBT2200RO	WBT2200LO
ROTH	-10°	8°	WBT2810RO	WBT2810LO	WBT2210RO	WBT2210LO
10 pcs / pack						

WBT2825LG

Double .045 gingival

	TORQUE	OFFSET	.018x.025 UR/LL	.018x.025 UL/LR	.022x.028 UR/LL	.022x.028 UL/LR
EDG	0°	0°	WBT2800RG	WBT2800LG	WBT2200RG	WBT2200LG
ROTH	-10°	8°	WBT2810RG	WBT2810LG	WBT2210RG	WBT2210LG
ROTH	-25°	8°	WBT2825LG	WBT2825RG	WBT2225RG	WBT2225LG
10 pcs / pack						

WBT3810RG

Triple Bioform/Ricketts .045 gingival

TORQUE	OFFSET	.018x.025 UR/LL	.018x.025 UL/LR	.022x.028 UR/LL	.022x.028 UL/L
-10°	8°	WBT3810RG	WBT3810LG	-	-
10 pcs / pack					

WBT1810R

Single Tube

	TORQUE	OFFSET	.018x.025 UR/LL	.018x.025 UL/LR	.022x.028 UR/LL	.022x.028 UL/LR
EDG	0°	0°	WBT1800R	WBT1800L	WBT1200R	WBT1200
ROTH	-10°	8°	WBT1810R	WBT1810L	WBT1210R	WBT1210L
ROTH	-25°	8°	WBT1825R	WBT1825L	WBT1225R	WBT1225L
10 pcs / pack						

BBT2800R

Double Bioform Ricketts

TORQUE	OFFSET	.018x.025 UR/LL	.018x.025 UL/LR	.022x.028 UR/LL	.022x.028 UL/LR
0°	0°	BBT2800R	BBT2800L	-	-
10 pcs / pack					

Ortho World Tubi da puntare convertibili / *Ortho World Convertible Weldable*

I Tubi sono prodotti con tecnologia MIM di altissima qualità e precisione in confezioni da 10 pezzi o singolarmente saldati sulle bande.

High quality and precision tubes realized with MIM technology. They can be purchased loose or pre-welded to our bands.

WBT1825LC

ROTH

Single Tube

TORQUE	OFFSET	.018x.025 UR/LL	.018x.025 UL/LR	.022x.028 UR/LL	.022x.028 UL/L
-10°	8°	WBT1810RC	WBT1810LC	WBT1210RC	WBT1210LC
-25°	8°	WBT1825LC	WBT1825RC	WBT1225LC	WBT1225RC
10 pcs / pack					

WBT3810RCO

ROTH

Triple auxiliary tube .045 occlusal

TORQUE	OFFSET	.018x.025 UR/LL	.018x.025 UL/LR	.022x.028 UR/LL	.022x.028 UL/LR
-10°	8°	WBT3810RCO	WBT3810LCO	WBT3210RCO	WBT3210LCO
10 pcs / pack					

WBT2200RCO

Double .045 occlusal

	TORQUE	OFFSET	.018x.025 UR/LL	.018x.025 UL/LR	.022x.028 UR/LL	.022x.028 UL/LR
EDG	0°	8°	WBT2800RCO	WBT2800LCO	WBT2200RCO	WBT2200LCO
ROTH	-10°	5°	WBT2810RCO	WBT2810LCO	WBT2210RCO	WBT2210LCO
10 pcs / pack						

WBT2825RC

ROTH

Double auxiliary tube

TORQUE	OFFSET	.018x.025 UR/LL	.018x.025 UL/LR	.022x.028 UR/LL	.022x.028 UL/LR
-25°	8°	WBT2825LC	WBT2825RC	WBT2225LC	WBT2225RC
10 pcs / pack					

WBT2825LCG

ROTH

Double tube .045 gingival

TORQUE	OFFSET	.018x.025 UR/LL	.018x.025 UL/LR	.022x.028 UR/LL	.022x.028 UL/LR
-25°	8°	WBT2825LCG	WBT2825RCG	WBT2225LCG	WBT2225RCG
10 pcs / pack					

■ Merce disponibile / *Goods available*

■ Merce a richiesta / Goods *on request*

Ortho World Accessori per bande / *Ortho World Band attachments*

Lingual Cleat

Ideali per agganciare legature metalliche o elastiche.

Ideal for metal and elastomeric ligatures.

Cleat linguale short	WLCSHORT
Cleat linguale long	WLCLONG
10 pcs / pack	

Lingual Sheaths

Realizzati per accettare Barre Palatali , Quad Helix o altri format removibili con diametri fino a .036" x .072"; devono essere assicurati con una legatura metallica o elastica per evitare che vengano ingeriti.

Designed to accept palatal bars, quad helix appliances and other removable appliances incorporating .036" x .072" distal engagement ends. To be locked with metal or elastomeric ligature ties.

W/Hook

Lingual Sheaths left	WLS055L
Lingual Sheaths right	WLS055R
10 pcs / pack	

W/O Hook

Universal	WLS155
10 pcs / pack	

WLS055R

WLS055L

WLS155

WLS010





Ortho World Brackets da puntare / *Ortho World Weldable brackets*

Brackets da puntare su bande evadibili nelle prescrizioni ROTH ed EDGEWISE.

Weldable Brackets - Roth and Edgwise technique.

Bicuspid Brackets

Roth Prescription	Torque	Ang.	0.18"	0.22"
Upper	- 7°	0°	WRRXU518	WRRXU522
Lower	- 17°	0°	WRRXL418	WRRXL422
Lower, 2nd Bicuspid	- 22°	+ 10°	WRRXL518	WRRXL522
Standard Edgewise				
Universal	0°	0°	WEDBR18	WEDBR22
10 pcs / pack				

Molar Brackets

Standard Edgewise	Torque	Ang.	0.18"	0.22"
Twin Brackets, Convertible	0°	0°	EDSWMBC018	EDSWMBC022
Twin Brackets, Non-Convertible			EDSWMB018	EDSWMB022
10 pcs / pack				

Dispenser per Bande / *Tray for Bands*

Dispenser for Bands	MBDSP1-32
Dispenser for Bands	MBDSP29-44
1 pc	

Chest for Bands	S407-01
1 pc	

■ Merce disponibile / *Goods available*

■ Merce a richiesta / Goods *on request*

Ortho World Tubi da cementare non convertibili / *Ortho World Bondable non-convertible tubes*

Prodotto di altissima qualità realizzato con tecnologia MIM, basetta ritentiva, con disegno anatomico per adattarsi in maniera ottimale ai molari.

High quality product, manufactured with MIM technology. The bonding base are anatomically designed and contoured for positive adaptation to molars.

Single Tube

	TORQUE	OFFSET	.018x.025 UR/LL	.018x.025 UL/LR	.022x.028 UR/LL	.022x.028 UL/LR
EDG	0°	8°	BBT18008R	BBT18008L	BBT12008R	BBT12008L
ROTH	-10°	8°	BBT18108R	BBT18108L	BBT1210R	BBT1210L
ROTH	-25°	5°	BBT18255R	BBT18255L	BBT12255R	BBT12255L
10 pcs / pack						

Double.045 occlusal

	TORQUE	OFFSET	.018x.025 UR/LL	.018x.025 UL/LR	.022x.028 UR/LL	.022x.028 UL/LR
EDG	0°	8°	BBT28008OR	BBT28008OL	BBT22008OR	BBT22008OL
ROTH	-10°	5°	BBT28108OR	BBT28108OL	BBT22108OR	BBT22108OL
10 pcs / pack						

BBT2800R

Double Bioform Ricketts

TORQUE	OFFSET	.018x.025 UR/LL	.018x.025 UL/LR	.022x.028 UR/LL	.022x.028 UL/LR
0°	0°	BBT2800R	BBT2800L	-	-
10 pcs / pack					

Ortho World Tubi da cementare convertibili / *Ortho World Bondable convertible tubes*

Prodotto di altissima qualità realizzato con tecnologia MIM, basetta ritentiva, con disegno anatomico per adattarsi in maniera ottimale ai molari.

High quality product, manufactured with MIM technology. The bonding base are anatomically designed and contoured for positive adaptation to molars.

ROTH — Single tube

TORQUE	OFFSET	.018x.025 UR/LL	.018x.025 UL/LR	.022x.028 UR/LL	.022x.028 UL/LR
-10°	8°	BBT18108RC	BBT18108RC	BBT12108RC	BBT12108LC
-25°	5°	BBT18255LC	BBT18255RC	BBT12255LC	BBT12255RC
10 pcs / pack					

ROTH — Double tube

TORQUE	OFFSET	.018x.025 UR/LL	.018x.025 UL/LR	.022x.028 UR/LL	.022x.028 UL/LR
-25°	5°	BBT28255LC	BBT28255RC	BBT22255LC	BBT22255RC
10 pcs / pack					

ROTH — Double .045 gingival

TORQUE	OFFSET	.018x.025 UR/LL	.018x.025 UL/LR	.022x.028 UR/LL	.022x.028 UL/LR
-25°	5°	BBT28255GLC	BBT28255GRC	BBT22255GLC	BBT22255GRC
10 pcs / pack					

ROTH — Double .045 occlusal

TORQUE	OFFSET	.018x.025 UR/LL	.018x.025 UL/LR	.022x.028 UR/LL	.022x.028 UL/LR
-10°	8°	BBT28108ORC	BBT28108LC	BBT22108ORC	BBT22108OLC
10 pcs / pack					

BioLine Tubi da cementare nickel-free / *BioLine Nickel free bondable tubes*

I tubi Nickel-Free rappresentano l'unica alternativa per pazienti sensibili al Nickel.

Nickel-Free bondable tubes represent alternative product for patients who experience sensitivity to Nickel products.

MBT — Single Tube

TORQUE	OFFSET	.018x.025 UR/LL	.018x.025 UL/LR	.022x.028 UR/LL	.022x.028 UL/LR
-14°	8°	BBTM1814R	BBTM1814L	BBTM1214R	BBTM1214L
-20°	0°	BBTM1820L	BBTM1820R	BBTM1220L	BBTM1220R
10 pcs / pack					

ROTH — Single Tube

TORQUE	OFFSET	.018x.025 UR/LL	.018x.025 UL/LR	.022x.028 UR/LL	.022x.028 UL/LR
-14°	10°	BBT1401	BBT1402	BBT1451	BBT1452
-25°	4°	BBT1414	BBT1413	BBT1464	BBT1463
10 pcs / pack					

■ Merce disponibile / *Goods available*

■ Merce a richiesta / Goods *on request*

Eclipse Bande Molari / *Eclipse Molar Bands*

Bande anatomiche per molari. Le Bande Eclipse sono realizzate con il migliore acciaio medicale; disponibili nelle misure da 29 a 44.5 per i molari mascellari e mandibolari. La marchiatura a laser permette una facile identificazione delle misure, l'interno sabbiato, permette un'ottima ritenzione ai cementi ortodontici; garantiamo inoltre un'eccellente servizio di prepuntatura.

Molar anatomical bands, made with the best medical steel. Sizes 29 to 44.5. Permanent laser identification markings and sandblasted for accurate cement adhesion. Dental World offers precision prewelding of bands.

Molar Bands Kit

	Trial Kit 46 pcs	Intro Kit 92 pcs	Pro Kit 180 pcs
UR	81-612-01	81-612-02	81-612-03
UL	81-622-01	81-622-02	81-622-03
LL	81-632-01	81-632-02	81-632-03
LR	81-642-01	81-642-02	81-642-03

Kit components

Misure bande / *Band size*	29	29.5	30	30.5	31	31.5	32	32.5	33	33.5	34	34.5	35	35.5	36	36.5	37	37.5	38	38.5	39	39.5	40	40.5	41	41.5	42	42.5	43	43.5	44	44.5
1- Trial Kit 46 pcs / side	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	1
2 -Intro Kit 92 pcs / side	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	4	4	4	4	4	6	6	6	6	6	6	4	4	4	4	4
3- Pro Kit 180 pcs / side	0	0	0	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	10	10	10	10	10	10	6	6	6	6	6

Eclipse Kit Bande Ricambi Prepuntati / *Eclipse Prewelded band refills*

Le bande Eclipse hanno la possibilità di essere prepuntate a scelta, con i tubi sotto elencati, nelle varie tecniche. Per i kit e i ricambi di bande Eclipse basta aggiungere al termine del codice il riferimento del tubo scelto.
(Es. 81-612-290+64-611-12)
banda + doppio tubo

Eclipse bands can be prewelded with different technique tubes. For kit and refills add tube reference to the end of code (Ex. 81-612-290+64-611-12)
band + double tube

Molar bands refill

Refill 5 pcs	
UR	81-612-***
UL	81-622-***
LL	81-632-***
LR	81-642-***

Aggiungere agli asterischi la misura delle bande scelte
(Es. 81-612-295 per indicare una banda superiore destra n° 29.5)

Replace stars with selected band
(Ex. 81-612-295 for U/R n° 29.5)

Molar bands refill ROTH

UL	81-622-* + 64-622-22
UR	81-612-* + 64-622-12

* aggiungere sempre la misura desiderata Es. 81-622- 32
* *insert desired molar band size Ex. 81-622- 32*

Molar bands refill ROTH

LL	81-632* + 64-622-32
LR	81-642* + 64-622-42

* aggiungere sempre la misura desiderata Es. 81-632- 32
* *insert desired molar band size Ex. 81-632- 32*

Ortho World Bande Premolari / *Ortho World Bicuspid Bands*

Bicuspid band kit

	Intro Kit 100 pcs	Pro Kit 150 pcs
UPPER (size 1-24)	OUBBK100	OUBBK150
LOWER (size 3-26)	OLBBK100	OLBBK150

Ric. 5pz.
OUBB*
OLBB*

* aggiungere sempre la misura desiderata Es. OUBB14.
* *insert desired premolar band size Ex. OUBB 14*

Upper bicuspid kit

band size	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Intro kit 100 pcs	2	2	2	2	2	4	4	4	6	6	8	8	8	8	6	6	4	4	4	2	2	2	2	2
Pro Kit.150 pcs	2	2	2	4	4	6	6	6	8	8	10	10	10	10	10	10	8	8	8	6	4	4	2	2

Lower bicuspid kit

band size	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Intro kit 100 pcs	2	2	2	2	2	4	4	4	6	6	8	8	8	8	6	6	4	4	4	2	2	2	2	2
Pro Kit.150 pcs	2	2	2	4	4	6	6	6	8	8	10	10	10	10	10	10	8	8	8	6	4	4	2	2

I Kit sono formati da 50% di bande destre e 50% di bande sinistre / *50 % right bands and 50% left bands*

Merce disponibile / *Goods available*
Merce a richiesta / Goods *on request*

Eclipse Tubi da puntare / *Eclipse Weldable tubes*

Single tube

	TORQUE	OFFSET	.018 UR/LL	.018 UL/LR	.022 UR/LL	.022 UL/LR
EDG	0°	0°	63-611-11	63-611-21	63-612-11	63-612-21
MAXILLARY - ROTH	-14°	0°	63-621-11	63-621-21	63-622-11	63-622-21
MANDIBULAR - ROTH	-30°	-1°	63-621-31	63-621-41	63-622-31	63-622-41
MAXILLARY - MBT	-14°	0°	63-631-11	63-631-21	63-632-11	63-632-21
MANDIBULAR - MBT	-30°	-1°	63-631-31	63-631-41	63-632-31	63-632-41
10 pcs / pack						

Triple convertible tube

	TORQUE	OFFSET	.018 UR/LL	.018 UL/LR	.022 UR/LL	.022 UL/LR
EDG	0°	0°	64-611-13	64-611-23	64-612-13	64-612-23
MAXILLARY - ROTH	-14°	0°	64-621 -13	64-621-23	64-622-13	64-622-23
MAXILLARY - MBT	-14°	0°	64-631-13	64-631-23	64-632-13	64-632-23
10 pcs / pack						

Double convertible tube

	TORQUE	OFFSET	.018 UR/LL	.018 UL/LR	.022 UR/LL	.022 UL/LR
EDG	0°	0°	64-611-12	64-611-22	64-612-12	64-612-22
MAXILLARY - ROTH	-14°	0°	64-621-12	64-621-22	64-622-12	64-622-22
MANDIBULAR - ROTH	-30°	-1°	64-621-32	64-621-42	64-622-32	64-622-42
MAXILLARY - MBT	-14°	0°	64-631-12	64-631-22	64-632-12	64-632-22
MANDIBULAR - MBT	-20°	-0°	64-631-32	64-631-42	64-632-32	64-632-42
10 pcs / pack						

Eclipse Tubi da cementare / *Eclipse bondable tubes*

Single tube

	TORQUE	OFFSET	.018 UR/LL	.018 UL/LR	.022 UR/LL	.022 UL/LR
EDG	0°	0°	61-611-11	61-611-21	61-612-11	61-612-21
MAXILLARY - ROTH	-14°	0°	61-621-11	61-621-21	61-622-11	61-622-21
MANDIBULAR - ROTH	-30°	-1°	61-621-31	61-621-41	61-622-31	61-622-41
MAXILLARY - MBT	-14°	0°	61-631-11	61-631-21	61-632-11	61-632-21
MANDIBULAR - MBT	-30°	-1°	61-631-31	61-631-41	61-632-31	61-632-41
10 pcs / pack						

Triple tube

	TORQUE	OFFSET	.018 UR/LL	.018 UL/LR	.022 UR/LL	.022 UL/LR
EDG	0°	0°	62-611-13	62-611-23	62-612-13	62-612-23
MAXILLARY - ROTH	-14°	0°	62-621-13	62-621-23	62-622-13	62-622-23
MAXILLARY - MBT	-14°	0°	62-631-13	62-631-23	62-632-13	62-632-23
10 pcs / pack						

Double convertible tube

	TORQUE	OFFSET	.018 UR/LL	.018 UL/LR	.022 UR/LL	.022 UL/LR
EDG	0°	0°	62-611-12	62-611-22	62-612-12	62-612-22
MAXILLARY - ROTH	-14°	0°	62-621-12	62-621-22	62-622-12	62-622-22
MANDIBULAR - ROTH	-30°	-1°	62-621-32	62-621-42	62-622-32	62-622-42
MAXILLARY - MBT	-14°	0°	62-631-12	62-631-22	62-632-12	62-632-22
MANDIBULAR - MBT	-20°	-0°	62-631-32	62-631-42	62-632-32	62-632-42
10 pcs / pack						

Eclipse Lingual Sheats / *Eclipse Lingual Sheats*

Realizzati per accettare Barre Palatali , Quad Helix o altri format removibili con diametri fino a .036" x .072"; devono essere assicurati con una legatura metallica o elastica per evitare che vengano ingeriti.

Designed to accept palatal bars, quad helix appliances and other removable appliances incorporating .036" x .072" distal engagement ends. To be locked with metal or elastomeric ligature ties.

W/Hook

Lingual Sheaths left	WLS055LEFT
Lingual Sheaths right	WLS055RIGHT
10 pcs / pack	

W/O Hook

Universal	WLSUNIV
10 pcs / pack	

■ Merce disponibile / *Goods available*

■ Merce a richiesta / Goods *on request*

PUNTATRICE

HL-WDII

- PUNTATURA
- BRASATURA
- PUNTATURA A FREQUENZA
- RISCALDAMENTO E TEMPRA DEI FILI

WELDING

BRAZE WELDING

FREQUENCY WELDING

WIRE HEAT TREATMENT

Details on page: L3

Bonding

Extreme
Glass Ionomer Cement Powder/Liquid System
17.5 ml Liquid
18 gm Powder
Flow
VerEtch
VerEtch

Ortho Flow™/ *Ortho Flow™*

Ortho Flow™ composito fotopolimerizzante per il bondaggio diretto di brackets in metallo o ceramica, particolarmente indicato anche per retainers. Questo prodotto non necessita dell'applicazione dell'**adesivo** sulla superficie dello smalto, quindi si riducono notevolmente i tempi alla poltrona.

Light Curing composite for ceramic and metal brackets bonding, also indicated for retainers. Ortho Flow™ doesn't require any bonding agent on enamel surface.



Ortho Flow

00340174	Ric. 1 syringes x 2 gr.
00340144	Kit 4 syringes x 2 gr. + 40 tips



Transbond XT	23,7125
Denfil flow	24,9785

Vedi pubblicazioni: Angle orthodontic vol.75 n. 3,2005 - Angle orthodontic vol.75 n. 4,2005

Ortho Flow viene usato senza l'ausilio dell'adesivo. Riducendo notevolmente i tempi di bondaggio alla poltrona.

Ortho Flow™ doesn't require any bonding agent on enamel surface.

Composito fotopolimerizzante
Light curing composite

One Step Composito fotopolimerizzante, sistema adesivo per attacchi in metallo, ceramica e plastica. Il composito ha una fluidità che elimina il problema della fluttuazione dell'attacco.

One Step light curing composite for bonding plastic, metal or porcelain brackets. It flows well and eliminates bracket flotation.

One Step Kit CURING

OAO12-020	Kit syringes 4x5gr., bonding 7ml, etchant 7ml + acc.
OAO12-031	1 syringe 5gr.
OAO12-032	light curing bonding 7ml
012-000	Liquid Etch (no gel) 7ml

Composito Foto per bande BLU
Light cure band cement (BLUE)

One Step Composito fotopolimerizzante indicato per la cementazione di bande, o altre applicazioni ortodontiche tipo rialzi. Molto resistente, si lega chimicamente allo smalto e ai metalli.

One Step light curing composite suited for cementing bands and other orthodontic appliance. Very resistant, it chimically bonds to enamel and metals.

A rilascio di Fluoro per una maggiore protezione del dente

Contains fluoride for added tooth protection

Light cure band cement

OAO13-031	Kit syringes 4x5 gr.
OAO15-035	1 syringe 5 gr.

Merce disponibile / *Goods available*

Merce a richiesta / Goods *on request*

Composito Auto One Step / *Auto Curing Composite*

One Step Composito autopolimerizzante, sistema adesivo per attacchi in metallo e ceramica. Il composito altamente riempitivo, ha una viscosità e fluidità che elimina il problema della fluttuazione dell'attacco. La catalizzazione del composito avviene per contatto, garantisce 40 secondi per il posizionamento, e indurisce completamente entro 5 minuti.

Auto Curing composite for bonding metal and ceramic brackets. The highly filled paste features a tacky viscosity that flows well and eliminates brackets flotation. The catalyst system sets on contact and gets maximum strength within five minutes.

One step compules kit

OA011-CPS	compules 40x0,35gr.

One Step primer

AOA11-34	Primer 12ml
012-000	Liquid Etch (no gel) 7ml



One Step brushes

030-020	long brushes 50 pcs / pack

One step syringe kit

OA011-021	syringes 4x5gr.
OAO11-019	1 syringe 5 gr.

One Step compules refill

OA011-CPSRIC	Capsule 40 pcs da 0,35gr.

Cemento vetro ionomerico / *Glass ionomer cement*

Cemento vetro ionomerico progettato per la cementazione di applicazioni ortodontiche.

Glass ionomer cement designed as a multi-purpose final cement for the cementation of orthodontic applications.

010-020	Kit Glass ionomer cement
Kit 18gr. powder + 17,5 liquid	

Mordenzante ortofosoforico / *Phosphoric acid etching agent*

Over Etch (Acido ortofosforico al 35%) è un condizionatore smalto dentinale con una particolare viscosità ed una appropriata tissotropia. Over Etch è stato progettato per non causare alcun inconveniente durante la fase di mordenzatura, consentendone il posizionamento in maniera non invasiva in qualsiasi punto grazie alla sua particolare consistenza non gelatinosa.

Over Etch (35% Phosphoric acid) is a dental etching agent of viscous solution type, with thixotropic properties. Over Etch is designed to have a minimal cloggy effect during etching and to easily get all areas.



Over Etch

Over Etch 30ml x 1 syr.	0000172
Over Etch kit 1,2ml x 4 syr.	0000173

■ Merce disponibile / *Goods available*

■ Merce a richiesta / Goods *on request*

Alginboy alginato ortodontico / *Alginboy orthodontic alginate*

Alginboy alginato ortodontico di elevata resistenza per impronte dentali di precisone, è possibile colare il modello anche dopo 5 giorni.

High resistant orthodontic alginate for precise impression, it is possible to braze the model even after 5 days.

Characteristics

- Fruit flavour - Hypoallergenic - Rapid setting and pleasant taste
- Cadmium and lead free - Biocompatible - Chalk compatible
- Without powder for an hygienic use - Resistant to compression and breaking.

Alginate Flavors

ALFLBN	Banana
ALFLBB	Bubblegum
ALFLCO	Cola
ALFLLM	Lemon
ALFLOR	Orange
ALFLPP	Peppermint
ALFLST	Strawberry
1 bottle 2oz.	

Alginate orthodontic

001060	Aginboy plastic tin
001061	Aginboy bag
450gr.	

White Fluoride Varnish

White Fluoride Varnish

Vernice trasparente al fluoro di sodio al 5%, viene utilizzata per applicazioni di rimineralizzazione dopo i trattamenti ortodontici.

Clear fluoride Varnish, used for reminalizing after orthodontic treatments.

White Fluoride

004-0101-001	Mint flavour
004-0401-001	Strawberry flavour
1 pc	

Kit ortodontico prevenzione

Orthodontic prophylaxis kit

Kit ortodontico con Spazzolino ortodontico + Specchietto + Filo Interdentale + Cera Ortodontica + Spazzolino da viaggio + Clessidra + Scovolino + Dental Floss

The kit contains:orthodontic tooth brush + hand mirror + dental floss + orthodontic wax + travel tooth brush + hourglass + interproximal brushes

Orthodontic kit

KP5024	Orthodontic kit
1 kit	

Spazzolino - Scovolino - Filo Interdentale / *Travel Toothbrushes - Interproximal brushes - Waxed Floss*

1- Spazzolini da viaggio richiudibili, con manico in gomma, confezione assortita colori rosso-verde-viola-blu.
2- Filo Interdentale ortodontico cerato, 50,3mt.
3- Scovolino interprossimale con cappuccio, manico con impugnatura ergonomica. Disponibile nei colori Blu e Verde.

1- Resealable travel toothbrushes, rubber handle, mixed color: red-green-violet and blue.
2- Waxed dental floss, 50,3mt.
3- Interproximal brushes with cap, ergonomic handle. Available color: blue and green.

Travel Toothbrushes

44003	Red-Green-Violet-Blue
12pcs / pack	

Waxed Floss

30611P	Water Floss
1pc /pack	

Interproximal brushes

20046	Blue
20047	Green
12pcs / pack	

Merce disponibile / *Goods available*

Merce a richiesta / Goods *on request*

Elastomeri e Trazioni
Elastomers and Tractions



Fili e Tubi elastici / *Elastomeric tubes and wires*

Fili e tubi elastici, progettati per massimizzare la funzionalità del prodotto e l'efficienza del trattamento ortodontico; sono realizzati in materiali di grado medicale superiore.

Medical grade elastomers, designed to highten product functionality and efficiency of treatment.

Elastic thread-solid

∅	.25"	.30"
Grey	ETGY025	ETGY030
Clear	ETCL025	ETCL030
1 pc / pack		

Elastic thread-hollow

∅	.25"	.30"
Grey	TBGY025	TBGY030
Clear	TBCL025	TBCL030
1 pc / pack		

Elastic thread slip-not

∅	.25"	.30"
Grey	SNTGY025	SNTGY030
Clear	SNTCL025	SNTCL030
1 pc / pack		

Legature elastiche precaricate
Pre-loaded ligatures

Legature elastiche precaricate possono essere sostituite alle legature metalliche e vengono distribuite in due misure.

Pre-loaded elastic ligatures may replace metal ligatures. Available in two sizes.

	.110	.120
Grey	CGY10	CGY20
Clear	CCL10	CCL20
1000 pcs / pack		

Tubo di protezione
Archwire protective tubing

Tubo di protezione indispensabile per la protezione della mucosa.

Ideal for mucosa protection.



∅	.018"	.027"	.046"
Grey	ASPTG018	ASPTG027	ASPTG046
Clear	ASPTC018	ASPTC027	ASPTC046
1 pc / pack			

Separatori radiopachi
Radiopaque elastomeric separators

Separatori radiopachi impiegati prima dell'inserimento delle bande.

Radiopaque separators used before band insertion.

ROS

044-01	Radiopaque Elastomeric Separators
1000 pcs / pack	

Fulcro di rotazione
Rotation wedge

Fulcro di rotazione, accessorio indispensabile ad amministrare forze e rotazioni dove si desidera.

Rotation wedge fits beneath the archwire to administer rotation forces where desired.



Clear	RWPCL
100 pcs / pack	

■ Merce disponibile / *Goods available*

■ Merce a richiesta / Goods *on request*

Catenelle elastiche / *Elastomeric Chains*

Le catenelle elastiche hanno caratteristiche di precisione, memoria, e stabilità del colore eccellenti, rispetto alle catenelle tradizionli. Disponibili oltre che nei colori classici (trasparente e grigio), anche in 31 colori diversi a scelta.

Elastomeric chains offer superior memory and precision with excellent colour stability. Clear, Grey or in 31 different colours.

STANDARD Chain *.026" thickness*

Continuous	Short	Long
CDL**	SDL**	LDL**
15 ft. spool (4,57mt.)		

** add colour code
Ex. "CLEAR continuos chain": CDLCL

SLIM Chain *.018" thickness*

CLEAR	
Continuous	CDLCLT
Short	SDLCLT
Long	LDLCLT

GREY	
Continuous	CDLSVT
Short	SDLSVT
Long	LDLSVT



PEARL PL	GLOW GW	NEON GREEN NG	PEARL GREEN PG	GLOW BLUE GB	PEARL BLUE PB	LAVENDER LV	MAROON MA
CLEAR CL	DARK GREY GY	MET. SILVER SV	MET. GOLD GD	MET. PURPLE PP	MET. RED MR	MET. BLUE MB	ROYAL BLUE RB
LT. SKY BLUE LS	DEEP SKY BLUE DS	NAVY BLUE NB	GREEN GR	TRANS. GREEN TG	RUBY RED RR	TURQUOISE TQ	WHITE WT
SMOKE SM	FUCHSIA FU	BLACK BK	ORANGE OR	YELLOW YW	HOT PINK PK	TOOTH TC	

Catenelle Eclipse / *Eclipse Chain*

Realizzate in materiale di ottima qualità, garantiscono una lunga durata nel tempo, sia nella stabilità del colore, che nella resistenza alle macchie. Sono disponibili nelle classiche colorazioni trasparente e grigia.

Made with high quality material, Eclipse chains grant long time durability and colour stability. Grey and Clear colour available.

ECLIPSE Chains *.026" thickness*

CLEAR	
Continuous	003-01
Short	002-01
Long	001-01

GREY	
Continuous	003-02
Short	002-02
Long	001-02

■ Merce disponibile / *Goods available*
■ Merce a richiesta / Goods *on request*

Legature elastiche Ortho World / *Ortho World elastomeric ligatures*

Legature Ortho World, realizzate con un polimero di grado medicale ***privo di lattice***, sono confezionate in buste da 46 sticks, da 22 legautre. Il design si caratterizza per la forma arrotondata che rende la legatura estremamente confortevole. E' un prodotto che non assorbe macchie, e non sbiadisce nel tempo. Il diametro delle legature è da .120.

Made with a latex-free medical polymer, packed in 46 sticks/bag - 22 ties per stick. Round design for extreme comfort Diameter .102.



Ortho World ligatures

VT * * 46
46 sticks bag

** add colour code
Ex. "CLEAR ligature" : VTCL46

PEARL PL	GLOW GW	NEON GREEN NG	PEARL GREEN PG	GLOW BLUE GB	PEARL BLUE PB	LAVENDER LV	MAROON MA
CLEAR CL	DARK GREY GY	MET. SILVER SV	MET. GOLD GD	MET. PURPLE PP	MET. RED MR	MET. BLUE MB	ROYAL BLUE RB
LT. SKY BLUE LS	DEEP SKY BLUE DS	NAVY BLUE NB	GREEN GR	TRANS. GREEN TG	RUBY RED RR	TURQUOISE TQ	WHITE WT
MIXED AS	FUCHSIA FU	BLACK BK	ORANGE OR	YELLOW YW	HOT PINK PK	TOOTH TC	SMOKE SM

Legature elastiche Eclipse
Eclipse elastomeric ligatures

Legature Eclipse, dotate di una eccellente capacità elastica; prodotte con un ottimo elastomero per garantire prestazioni di lunga durata. Sono disponibili nei classici colori, trasparente e grigio, confezionati da 40 sticks e da 26 legature.

Excellent elastomeric property, for long time durability. Clear and Grey, 26 ties per stick-40 sticks per package.



ECLIPSE Ligature

AA01327	Clear ligature
AA01326	Grey ligature
26 ties per stick-40 sticks	

Pistola per legature elastiche
Ligature Gun

Strumento pratico e sicuro per l'applicazione di legature elastiche, sugli attacchi gemellari. Sterilizzabile a freddo.

Safe and easy instrument for elastomeric ligature ties. Cold sterilizable.

Gun	EI-850

■ Merce disponibile / *Goods available*
■ Merce a richiesta / Goods *on request*

Elastici Intraorali - Extraorali / Intraoral and Extraoral latex elastics

Elastici intra/extra orali, prodotti in puro lattice di grado chirurgico, per avere un'alta elasticità ed assicurare forze precise e costanti. Per un'immediata identificazione, ogni diametro di elastici ha un colore identificativo sulla bustina, mentre la misura e la forza sono identificabili da un'immagine e da un nome. Imballo con chiusura a zip per evitare la fuoriuscia degli elastici. Preconfezionati in bustine monopaziente da 100 pz., sono fornibili in un dispenser da 50 bustine, o da confezioni da 10 bustine.

Intraoral and extraoral latex elastics, manufactured from the finest surgical grade latex to ensure reliable force delivery. Colour-coded bag with specific character for easy force and size identification. 100 elastics in a pouch, also available in 50 packs or 10 packs carton.

Extraoral elastics

1/2" (12,70mm)		
1/2	8 oz.	AX012B
1/4	8 oz.	AX014B
3/8	8 oz.	AX038B
5/16	8 oz.	AX056B
1/2	16 oz.	AXH12B
1/4	16 oz.	AX0114B
3/8	16 oz.	AX0138B
5/16	16 oz.	AX0156B
100 pcs/pack		

Elastic Placement Tool

EPT100
100 pcs/pack

Intraoral elastics

		Figures	Amber - 50pz.	Amber - 10pz.
Light	2.5 oz. (70,88g)	*Leprechaun*	18LTAM	18LTAM-10pz.
Medium	4.5 oz. (127,58g)	*Dragon*	18MDAM	18MDAM-10pz.
Heavy	6.5 oz. (184,28g)	*Wizard*	18HVAM	18HVAM-10pz.

		3/16" (4,77mm) Blue bag		
		Figures	Amber - 50pz.	Amber - 10pz.
Light	2.5 oz. (70,88g)	*Frog Prince*	36LTAM	36LTAM-10pz.
Medium	4.5 oz. (127,58g)	*Genie*	36MDAM	36MDAM-10pz.
Heavy	6.5 oz. (184,28g)	*Unicorn*	36HVAM	36HVAM-10pz.
Extra Heavy	8.5 oz. (240,98g)	*Gnome*	36XHAM	36XHAM-10pz.

		1/4" (6,35mm) Green bag		
		Figures	Amber - 50pz.	Amber - 10pz.
Light	2.5 oz. (70,88g)	*Giant*	14LTAM	14LTAM-10pz.
Medium	4.5 oz. (127,58g)	*Sprite*	14MDAM	14MDAM-10pz.
Heavy	6.5 oz. (184,28g)	*Pegasus*	14HVAM	14HVAM-10pz.
Extra Heavy	8.5 oz. (240,98g)	*Minotaur*	14XHAM	14XHAM-10pz.

		Figures	Amber - 50pz.	Amber - 10pz.
Light	2.5 oz. (70,88g)	*Centaur*	56LTAM	56LTAM-10pz.
Medium	4.5 oz. (127,58g)	*Trumpeter*	56MDAM	56MDAM-10pz.
Heavy	6.5 oz. (184,28g)	*Knight*	56HVAM	56HVAM-10pz.
Extra Heavy	8.5 oz. (240,98g)	*Jester*	56XHAM	56XHAM-10pz.

		3/8" (9,52mm) Purple bag		
		Figures	Amber - 50pz.	Amber - 10pz.
Light	2.5 oz. (70,88g)	*Pirate*	38LTAM	38LTAM-10pz.
Medium	4.5 oz. (127,58g)	*Barbarian*	38MDAM	38MDAM-10pz.
Heavy	6.5 oz. (184,28g)	*Roman Soldier*	38HVAM	38HVAM-10pz.

Elastici LATEX FREE / *Non-latex elastics*

Elastici privi di lattice, ideali per pazienti allergici. Prodotti con un polimero unico che elimina la proteina ed altri potenziali allergenici associati al lattice. Preconfezionate in bustine monopaziente da 100 pezzi; inoltre sono forniti in cartoni dispenser da 100 bustine; o disponibili in confezioni da 10 bustine.

Non-latex elastics are ideal for avoiding patient sentitivity to latex. Manufactured of a unique polymer which eliminates the protein and other allergy reacting compounds associated with latex. Pouches contain 100 pieces. Available 100 pouches carton dispenser, or 10 pouches per pack.

Non-latex elastics

Size	Colour	Medium 4.5 oz - 100pz.	Medium 4.5 oz - 10pz.	Heavy 6.5 oz-100pz.	Heavy 6.5 oz-10pz.
1/8" (3.8 mm)	Natural	LFM18	LFM18-10pz.	LFH18	LFH18-10pz.
3/16" (4.77 mm)	Natural	LFM36	LFM36-10pz.	LFH36	LFH36-10pz.
1/4" (6.35 mm)	Natural	LFM14	LFM14-10pz.	LFH14	LFH14-10pz.
5/16" (7.95 mm)	Natural	LFM56	LFM56-10pz.	LFH56	LFH56-10pz.

■ Merce disponibile / *Goods available*

■ Merce a richiesta / Goods *on request*

Cuffia per trazioni di sicurezza
High pull headcaps

Cuffie per trazioni di sicurezza, sulle quali vengono montati i dinamometri che possono applicare forze da 450 gr. a 750 gr.

High pull headcaps for 450 gr. to 750 gr. forces

	Small	Large
Black	HPSBK5	HPLBK5
Red	HPSRD5	HPLRD5
Royal blue	HPSRB5	HPLRB5
5 pcs / pack		

Trazioni di sicurezza
Safety release modules

Trazioni di sicurezza usate con le cuffie o con le trazioni cervicali; le molle situate all'interno, permettono di esprimere forze costanti da 450 gr. a 750 gr.

Safety release modules for headcaps or cervical neckpads use. Specially retention springs release 450 to 750 gr. outward force.

	450 gr.	600 gr.	750 gr.
Blu denim	SRDB450	SRDB600	SRDB750
Black	SRDK450	SRDK600	SRDK750
10 pcs / pack			

Fascia per trazioni cervicali
Cervical neckpads

Fasce per trazioni cervicali, impiegate per la trazione bassa.

Cervical neckpads used for low tractions.

Royal Blue	CPRB10
Blu Denim	CPDB10
Rosa	CPPK10
5 pcs / pack	

Cuffia con mentoniera
Chin cup headcap

Cuffia con mentoniera, confortevole con regolazione in velcro.

Comfortable headcap with chincups attached with Velcro.

Junior	SOFCCJ
Regular	SOFCCR
1 pc / pack	

Archi extraoral / *Facebows*

Archi extraorali in acciaio, saldati a laser per assicurare nessun distacco tra arco interno ed esterno. Disponibili in cinque differenti misure, più una universale. Il diametro dell'arco è .045. La confezione è da 1 pezzo.

Stainless Steel facebows with laser welding. Available in five different sizes, plus universal size .045 diameter, 1 piece pack.



	Arco extr. corto Short outer bow	Arco extr. medio Medium outer bow	Arco extr. medio con bite Medium outer bow with bite
Size 1 (83mm)	STFBSH01	STFB01	STFB01B
Size 2 (90mm)	STFBSH02	STFB02	STFB02B
Size 3 (97mm)	STFBSH03	STFB03	STFB03B
Size 4 (104mm)	STFBSH04	STFB04	STFB04B
Size 5 (111mm)	STFBSH05	STFB05	STFB05B
Universal	STFBSH00	STFB00	STFB00B
1 pc / pack			

■ Merce disponibile / *Goods available*

■ Merce a richiesta / Goods *on request*

Lip Bumpers / *Lip Bumpers*

Lip Bumpers con gancio in acciaio, rivestito in resina colorata, disponibile in cinque misure più una universale. Il diametro del filo è di .045. La confezione è da 2 pezzi.

Lip Bumpers with steel hook and coloured lip pad, available in five sizes plus universal. .045 diameter, 2 per pack.

	Size 1 83mm	Size 2 90mm	Size 3 97mm	Size 4 104mm	Size 5 111mm	Universal
White	CCLB103	CCLB203	CCLB303	CCLB403	CCLB503	3P1230
Orange	CCLB104	CCLB204	CCLB304	CCLB404	CCLB504	3P1240
Pink	CCLB110	CCLB210	CCLB310	CCLB410	CCLB510	3P1280
2 pcs / pack*						

* Confezione economia Universali da 10 pezzi (aggiungere alla fine del codice la lettera E)
** 10 pieces pack Universal (add E to the end of code)*

Available colours:

Custodia in Tessuto
Tissue case

Custodia per archi; pratica busta colorata con chiusura a velcro, che protegge e custodisce l'arco.

Velcro closures conveniently store facebow to protect and organize.

Red	HGSTRD
Blue	HGSTRB
5 pcs / pack	

Ganci a "J" per trazioni
Hooks "J" for traction



Hooks "J"	94-021-01
2 pcs / pack	

Maschera facciale / *Face Mask*

Dispositivo di III classe, maschera indicata per le retrusioni mascellari, prognatismi mandibolari e schisi palatali. Completamente costruita in acciaio, regolabile per tutte le necessità verticali e orizzontali.

III class appliance for maxillary retrusions, mandibular prognatisms and palatal cleft. Stainless Steel frame, bilateral and bilongitudinal adjustability for patient customization.

Delaire face mask

Small	903012
Large	903011
Universal	903013
1 pc / pack	

Dinamic face mask

White	PFMLG
1 pc / pack	

Merce disponibile / *Goods available*

Merce a richiesta / Goods *on request*

EASYFORM

Termoformatrice

ASPY

SILENT

Accessori - *Accessories*

Ortho Control / *Ortho Control*

Gli Ortho Control sono dei dispositivi preformati per l'ortodonzia intercettiva. Essi vengono indicati per pazienti in età evolutiva dagli 8 ai 12 anni, per guidare l'eruzione ed il posizionamento dei canini e dei premolari, restituendo un rapporto occlusale idoneo; e nel contempo allineando i denti frontali garantendo un overbite/overjet ideale.
Gli Ortho Control possono essere usati anche in età adulta, ma si otterrà solo un movimento dentario e non scheletrico; inoltre possono essere impiegati come regolatori miofunzionali riequilibrando le forze muscolari.

Ortho Control are preformed appliances for intercepting orthodontics. They are indicated for patients from 8 to 12 years to guide erupting canines and bicuspids, to guide front teeth to solve overjet or overbite problems. Ortho Control can be also used in adults, provided that malformation is dental and not skeletal.

- **SHAPE A** valida per un'età compresa tra i 5 anni e i 7 anni / *5-7 years old patients.*
- **SHAPE B** per un'età compresa tra gli 8 e i 12 anni e per adulti / *8-12 years old and adults patients.*

Indicazioni Cliniche / *Recommended for*:

- *Affollamento / Crowding*
- *Overjet*
- *Over-bite*
- *Malocclusioni di I e II classe / I and II class malocclusion*
- *Curva di spee accentuata / Accentuated spee's curve*
- *Ipertonicità delle labbra / Hypertonic lips*
- *Open bite*
- *Rotazioni / Rotation*
- *Cross bite Premolari / Bicuspid cross bite*
- *Coordina le Arcate / Arcate coordination*

Ortho Control KIT	AB010

Vantaggi / *Benefits*:

- *Preformati per un veloce piazzamento / Preformed for a quick placement*
- *Maggiore efficacia nel trattamento / Highest treatment efficacy*
- *Risparmio di tempo / Time saving*
- *Costi ridotti / Cost reduction*
- *Procedure più spedite / Quick procedures*
- *Sterilizzabile / Sterilizable*
- *Comfort nell'utilizzo / Comfortable use*



Ortho Control Misuratore	AB011
10 pcs / pack	



Nicchie per forze estrusive e come guide eruttive per molari

Erupting molars guideline

Shape .A

AA050
AA055

Indicati per dentizione mista e decidua / Indicated for mixed and deciduous dentition

Shape .B

BB040
BB050
BB055
BB060

Indicati per dentizione permanente / Indicated for permanent dentition

■ Merce disponibile / *Goods available*
■ Merce a richiesta / Goods *on request*

Bite - Bumper™ / *Bite - Bumper™*

Bite Bumper™ viene adoperato per casi di morso aperto o profondo, consentendo di scavalcare il morso inverso. E' l'unico prodotto fisso che garantisce una corretta altezza sul linguale assicurandosi che i due Bite siano posizionati esattamente in parallelo. Sono prodotti con un polimero di composito che assicura una biocompatibilità per tutti i soggetti sensibili al Nickel. Per il fissaggio dei Bite possono essere usati i metodi tradizionali, poichè la basetta è a ritenzione meccanica.

Bite Bumper™ works to open deep bite cases by allowing the anteriors to ride up and out of occlusion. It is the unique fixed appliance that guarantees the correct height on the lingual of the tooth and makes sure the two bites are 100% parallel. Bite-Bumper is made of a composite polymer that ensures biocompatibility in nickel sensitive patients. It can be bonded in traditional manner thanks to its mechanical bonding base.

BB-00-01
10 pcs / pack

Bite-Bumper è un marchio registrato da Gastenco International AB, Svezia.
Bite-Bumper is a registered trademark of Gastenco International AB, Sweden.

1- Posizionare la dima contro l'incisale.
1- Put the placement-jig against the incisal edge.

2- Rimuovere la dima
2- Remove the jig.

3- Bite-Bumper™ è pronto.
3- Bite-Bumper™ ready

Mini-Mold / *Mini-Mold*

Gli stampi vengono riempiti con composito fotopolimerizzante per la costruzione in studio di bottoni, bite, brackets temporanei, tubi per molari, ecc. Una valida soluzione per risolvere esigenze ed urgenze particolari .

The various molds can fabricate buttons, bites, temporary brackets, molar tubes, etc. using a light curing composite. A valid solution for main urgency.

Mini Mold Kit



Stampo per il filo - Piccolo e Grande / ***Wire Bonder Tips - Small and Large***

Starter Kit	MMASSTK
Wire Bonder Kit Small	MMWBKSM
Wire Bonder Kit Large	MMWBKLG
Button Bonder Kit	MMBTNK
Bracket Bonder Kit	MMBRKTK
Habit Control Bonder Kit	MMHCK
Bite Ramp Bonder Kit (3mm)	MMBITEK
Bite Ramp Bonder Kit (5mm)	MMBITE5K
Tube Bonder Kit	MMTBK
Molar Pad Tip Kit	MMMPTK
Handle Only	MMH
1 pcs / pack	

Paradenti Sportivo / *Sport mouthguards*

Paradenti, deformabile in acqua calda. I fori sulla parte frontale permettono di regolarizzare la respirazione. Protegge i denti e le labbra da traumi provocati da agenti esterni.

Anallergic, plastic mouthguards, can be deformed in hot water. Holes on the front part help regularizing breathing during sport. It protects teeth and lips from traumas. Available in different colours and with box.

Clear	TGP-C
Red	TGP-R
Green	TGP-G
1 pc / pack	

Bruxo - Bite / *Bruxo - Bite*

Bruxo-Bite, aiuta a prevenire il digrignamento e l'abrasione dentale. Il dispositivo può essere montato anche durante il trattamento ortodontico, dotato di sostegno con alette per l'aggancio sui brackets.

High quality Bruxo-Bite, helps to prevent tooth grinding. This appliance can also be used during orthodontic treatments because of its design.

Clear	S2-BS
Pink	S2-BSBGI
1 pc / pack	

■ Merce disponibile / *Goods available*
■ Merce a richiesta / Goods *on request*

Archetto e Strisce per Stripping
Stripping instrument and lightning strips

Archetto per stripping, strumento interamente in acciaio, sterilizzabile in autoclave, comodo e preciso nelle manovre di utilizzo.

Interproximal stripping instrument, full stainless steel, sterilizable, comfortable and precise.

Stripper handle

Stripper handle	EI-820
1 pc / pack	



Lightning strip abrasives

	Single-sided	Dual-sided
	0.21 mm	0.30 mm
4 mm	LSSSM4M	LSDSM4M
6 mm	LSSSM6M	LSDSM6M
8 mm	LSSSM8M	LSDSM8M
12 pcs / pack		

Disco Diamantato per Stripping
Interproximal diamond disc

Disegnato per ridurre lo smalto nelle zone interprossimali. Confezionato in un singolo pezzo, completo di mandrino.

Designed for effective enamel reduction, interproximal stripping; sold individually mounted on mandrel.

Diamond Disc

Single-sided	Dual-sided
DISCSSUM	DISCDSM
1 pc / pack	

Diamond disc safety guard

Protezione disco	DISCGD
5 pcs / pack	

Strisce in acciaio
Stainless Steel Strips

Filo .027" x .011" intrecciato a 8 strati, piatto, morbido, senza memoria; facile da adattare alla faccia palatale del dente, indicato per il lingual retainer. Confezione da 10 pezzi.

8 strands wire, .027" x .011", plain, soft, without memory; easy to adapt, indicated for lingual retainer. 10 pieces pack.

Lingual retainer	BAB2
10 pcs / pack	



Frese per composito
Removal and finishing burs

Frese adatte per la rimozione di residui di compositi, dopo il debonding o per la rifinitura di eccessi. Confezionati singolarmente.

Burs for removing residuals and for finishing. Sold individually.

Frese in acciaio / *Stainless Steel Burs*

RSB 118S
1 pc / pack

RSBL 118L
1 pc / pack

RSB2 218
1 pc / pack

Frese in fibra di vetro autorigeneranti
Self-healing glass fiber burs

00400168
6 pcs / pack

00400169
6 pcs / pack

■ Merce disponibile / *Goods available*

■ Merce a richiesta / Goods *on request*

Specchi per foto diagnostiche / *Photographic Mirrors*

Specchi per foto, insuperabili nella qualità, offrono agli utilizzatori delle immagini perfette senza distorsioni. La superficie è coperta da due strati di cromo per restituire la massima qualità di riflesso. Gli specchi riflettono ambo i lati.

Unsurpassed in quality, our photographic mirrors offer the finest possible image transfer. Double-side coated with chromium for maximum reflective qualities.



Mirror handle	SGPR
1 pc / pack	



Set 4 specchi composto da
4 pieces set:

- Adult occlusal
- Child occlusal
- Lingual
- Buccal

Extra large Occlusal	PRMRXL
Adulto Occlusal	PRMRAD
Child Occlusal	PRMRCH
Lingual	PRMRLG
Buccal	PRMRBC
4mirrors set	PRMRKT4

Cera Ortodontica
Orthodontic Wax

Cera ortodontica, garantisce maggiore protezione dal contatto diretto degli attacchi e archi.

Our Wax provides higher protection from contact during orthodontic treatment.

Wax	24654100
30 pcs / pack	

Fogli in acetato per tracciati
Acetate tracing paper

Fogli in acetato per tracciati cefalometrici. Formati: 203x254 mm. Confezione 100 fogli.

Cephalometric acetate tracing paper. Size 203x254 mm. 100 sheets.



Size	203x254	ATP100810
100 pcs / pack		

Dispenser per elastici
Dispenser for carton elastics

Dispenser for carton elastic	ELDS400
1 pc	

Dispenser per archi
Archwire dispenser

Archwire dispenser	AWDSA100
1 pc	

Autoclavabile / *Autoclavable.*

■ Merce disponibile / *Goods available*

■ Merce a richiesta / Goods *on request*

Dabliu Retractor
Dabliu Retractor

Apribocca Dabliu Retractor, permette un'ottima retrazione labiale e blocca la lingua per evitare interferenze sul lavoro dell'operatore.

Dabliu Retractor offers cheek retraction while blocking the tongue.

Adults	00340264
Children	00340263
10 pcs / pack	

Autoclavable 120°

Dabliu Retractor
Dabliu Retractor

Apribocca TLC è realizzato con un materiale morbido; permette un'ottima retrazione labiale e contemporaneamente blocca la lingua per evitare interferenze sul lavoro dell'operatore.

TLC Cheek retractor, made with soft material, offers cheek retraction while blocking the tongue.

TLC Cheek retractor	TLC
2 pcs / pack	

Autoclavable 127°

Apribocca LR
Lip Retractor

Apribocca studiato per divaricare le labbra frontalmente, usato soprattutto per foto diagnostiche.

Designed to provide vertical lip retraction.

Adults	LR-00-01
Children	LR-00-02
2 pcs / pack	

Autoclavable 160°

Dabliu Retractor
Dabliu Retractor

Apribocca autoclavabile, non riflettente con manico extra lungo che permette un ampio campo visivo, non ostruito dalla mano. Ideale per iniezioni e fotografie diagnostiche.

Autoclavable lip retractor, with extra-long handle for a wide visive field. Ideal for injections and photos.

Dabliu Retractor	00340268
2 pcs / pack	

Autoclavable 120°

Apribocca cheek retractor
Cheek retractor

Il divaricatore, permette un'ottima retrazione labiale, grazie all'asta metallica. Consigliati durante l'applicazione di attacchi, bande e sbiancamenti. Sterilizzabile in autoclave.

Cheek retractor ensures an optimum labial retraction, thanks to metal bow. Ideal during brackets, bands application and bleaching treatment. Autoclave sterilizable.



Adults	CH1
Children	CH2
1 pc / pack	

Autoclavable 120°

Apribocca cheek retractor
Cheek retractor

Il divaricatore, permette un'ottima retrazione labiale, grazie alla sua elasticità, con manici divaricatori. Sterilizzabile in autoclave.

Cheek retractor ensures an optimum labial retraction, thanks to its elasticity; with handles. Autoclavable.

Cheek retractor	CR-00-01
1 pc / pack	

Autoclavable 160°

■ Merce disponibile / *Goods available*

■ Merce a richiesta / Goods *on request*

Dispenser per attacchi / *Brackets dispenser*

1	3P1102
1 pc	

2	3P1100
10 pcs / pack	

3	3P1103
1 pc	

Zoccolatori per modelli / *Plastic Gypsum Model*

Zoccolatori per modelli ortodontici in plastica bianca. Antiurto.

White plastic Gypsum Model. Shockproof.

Plastic Gypsum Moldel - 10pcs	3P1010
Plastic Gypsum Moldel - 100pcs	3P1000

Porta Pinze / *Plier Dispenser*

Porta pinze da tavolo, realizzato in plexiglass trasparente, ha 19 fori per posizionare qualsiasi tipo di pinza ortodontica.

Plier dispenser made with plexiglass, can hold until 19 pliers.

Plier Dispenser	EI-000
1 pc	

Porta Pinze / *Plier Rack*

Porta pinze da tavolo, realizzato in alluminio con terminale in plastica. Predisposto per 20 strumenti circa.

Aluminum rods with plastic ends. Holds approximately 20 instruments.

Plier Rack	PLRK020
1 pc	

■ Merce disponibile / *Goods available*

■ Merce a richiesta / Goods *on request*

Ortho Box - Ortho Bite / *Ortho Box - Ortho Bite*

Ortho box & Ortho bite sono contenitori originali pratici e funzionali per trasportare placche ortodontiche bite o apparecchi funzionali. Costruiti in materiale plastico non tossico garantiscono resistenza e durabilità, disponibili in una vasta gamma di bellissimi colori. Realizzati in due misure 40mm o 30mm di altezza.

Ortho box and Ortho bite are original, functional, easy containers to carry out orthodontic plaques, bite or functional appliances. Manufactured with no toxic material, they guarantee hardness and durability. Available in a wide range of beautiful colours. Two sizes: 40 mm and 30 mm.

Ortho Bite

Blue	00340235
White	00340230
Violet	00340234
Orange	00340227
Fuxia Neon	00340228
Yellow Neon	00340233
Fuxia	00340232
Green	00340231
Red	00340236
Light Blue	00340229
Yellow	00340237
Black	00340239
1 pc	

Ortho Box

Violet	00340210
Red	00340205
Green	00340202
White	00340201
Dark Yellow	00340209
Light Blue	00340207
Yellow Neon	00340203
Fuxia Neon	00340204
Light Yellow	00340215
Blue	00340206
Fuxia	00340211
Silver	00340208
Orange	00340199
1 pc	

Porta Protesi / *Prostheses Case*

Vaschetta ortodontica e porta protesi per la pulizia di tutti i tipi di protesi ed apparecchi. Può contenere contemporaneamente una protesi superiore ed una inferiore, è inoltre dotata di un filtro interno. Disponibile in un ampia gamma di bellissimi colori.

Orthodontic basin and prostheses case ideal for cleaning all type of prostheses and orthodontic appliance. It can contain superior prostheses and inferior one. Filter for impurity endowed. Available in a wide range of beautiful colors.



Prostheses Case

White	00771469
Orange	00771470
Blue	00771472
Sky Blue	00771472A
Light Blue	00771472C
Fuxia	00771472F
Yellow	00771472G
Red	00771472R
Violet	00771472V
Green	00771472VR
Fuxia Neon	00771472FN
Carton packed	00771472BOX
1 pc	

■ Merce disponibile / *Goods available*

■ Merce a richiesta / Goods *on request*

IIª Classe su filo ortodontico
IIª Class on orthodontic wire

IIª Classe su bande
IIª Class on bands

IIIª Classe su bande
IIIª Class on bands

Il Second e il Third Class Resolver (S&TCR)

S&TCR sono degli apparecchi ortopedici fissi funzionalizzanti a stimolo propriocettivo, utilizzano gli stessi principi di altri apparecchi ortopedici, ma funzionando 24 ore/die, permettono di ottenere il risultato terapeutico a prescindere dalla collaborazione del paziente, in tempi medi più rapidi.
I dispositivi, agiscono da sistemi funzionalizzanti in quanto lavorano durante le funzioni proprie dell'apparato stomatognatico (masticazione, deglutizione, fonazione).

S&TCR are two fixed orthopaedic devices functioning with proprioceptive stimulus, using the same principles as other orthopaedic devices, but thanks to their 24 hours-a-day action, they get the therapeutical result independently from the patient cooperation, in shorter time. The two devices act as functional systems because of their work, simultaneous to the stomatognathic apparatus functions (mastication, deglutition, phonation).

SCR (IIª Class)	000010
TCR (IIIª Class)	000011
Kit pack	

S&T Second&Third CR Class Resolver

■ Merce disponibile / *Goods available*
■ Merce a richiesta / Goods *on request*

Second Class Revolver (SCR) per la risoluzione delle II classi

Il Second Class Resolver (SCR) per le seconde classi, non obbliga la mandibola nella stessa posizione (come succede con l'Herbst), in quanto, le arcate rimangono indipendenti l'una dall'altra e fattore molto importante, lo stimolo che viene indotto a carico della mandibola, è di tipo propriocettivo. Grazie al contatto propriocettivo tra i 2 piani di scivolo (superiore Skibar e inferiore Blockrun) presenti sull'apparecchiatura, e considerando che il condilo ed i muscoli masseteri vengono distratti di circa due millimetri, l'SCR consente di orientare sia i vettori muscolari che quelli della crescita condilare. Il risultato terapeutico si concretizza in un aumento della lunghezza del ramo mandibolare ed una crescita della mandibola in ante rotazione mandibolare.

- L'apparecchio risulta molto confortevole per il paziente, infatti dopo un periodo di adattamento di 4-7 giorni, il paziente convive tranquillamente.
- Quest'ultimo nelle sue 3 varianti (su multibrackets; sezionale 4-6 sui 4 quadranti; ferula vestibolare da 6 a 6 superiore e inferiore) è collocato nel vestibolo del paziente lasciando il cavo orale libero.
- Ciò risulta vantaggioso sia nei confronti della masticazione, deglutizione e fonazione sia nei casi in cui dovesse essere necessario abbinare una terapia riabilitativa logopedica o fisioterapica. Tale possibilità configura una delle novità assolute del dispositivo, ovvero il fatto di poter utilizzare contestualmente un apparecchio ortopedico vero per la correzione del rapporto di classe scheletrica e la terapia miofunzionale e/o logopedia. Il tutto compatibile, con il contemporaneo impiego di apparecchiature specificamente ortodontiche (attacchi, bande, etc.). La riattivazione dell'SCR è semplice, dovendo agire esclusivamente su una vite di serraggio per mobilizzare il Blockrun. Lo scorrimento verso distale del Blockrun consentirà l'attivazione dell'apparecchio. Infatti, il nuovo modo di interfacciarsi del piano di scivolo inferiore con quello superiore, determina l'avanzamento mandibolare.

Prima

Progress

Third Class Resolver (TCR) per la risoluzione delle III classi

- Il Third Class Resolver (TCR) per le terze classi scheletriche, è un apparecchio ortopedico fisso, funzionalizzante, che non obbliga la mandibola nella stessa posizione e viene usato in età evolutiva. Esso utilizza gli stessi principi di tutti gli altri apparecchi ortopedici, ovvero la stimolazione delle suture circum-mascellari al fine di promuovere l'avanzamento del mascellare superiore.
- La peculiarità di questo dispositivo è triplice:

1. Funzionando 24 ore/die, permette di ottenere il risultato terapeutico a prescindere dalla collaborazione del paziente ed in tempi medi più rapidi.
2. Gli stimoli per promuovere l'avanzamento del mascellare, grazie al disegno che caratterizza il TCR, partono dagli atti deglutitori; per quest'ultimo motivo, probabilmente, saranno caratterizzati da forze leggere;
3. La biomeccanica dell'apparecchio fa sì che la dinamica che porta a trasmettere la forza al mascellare per stimolarlo ad avanzare, ovvero la forza di azione e quella di reazione viene confinata in massima parte all'interno del dispositivo.

Ciò si traduce in un trasferimento veramente minimo della forza di reazione, a carattere retrusivo, a carico della mandibola. Grazie al contatto propriocettivo tra i 2 piani di scivolo presenti sull'apparecchiatura, il TCR consente di riorientare sia i vettori muscolari che quelli della crescita condilare. In funzione del fatto che la struttura portante dell'S&TCR non invade il cavo orale, il TCR, si propone come uno degli strumenti terapeutici più validi per la risoluzione delle III Classi scheletriche in pazienti in fase di crescita, quando fosse necessaria anche la terapia miofunzionale. Tale possibilità, configura la novità assoluta del dispositivo, ovvero il fatto di poter utilizzare contestualmente un apparecchio ortopedico vero per la correzione del rapporto di classe scheletrica e la terapia miofunzionale e/o logopedia.

Il tutto, compatibile, con il contemporaneo impiego di apparecchiature specificamente ortodontiche (attacchi, bande, etc). Stimolante, dunque, per l'ortodonzista la scelta di diverse combinazioni terapeutiche, in funzione delle reali esigenze del paziente, consentendo, tra l'altro, un notevole abbattimento dei tempi terapeutici. L'apparecchio risulta confortevole per il paziente, infatti dopo un periodo di adattamento di 4-7 giorni, il paziente convive tranquillamente con il TCR. Quest'ultimo nelle sue 2 varianti (sezionale 4-6 sui 4 quadran-ti; ferula vestibolare da 6 a 6 superiore e inferiore) è collocato nel vestibolo del paziente lasciando il cavo orale libero. La riattivazione del TCR è semplice, dovendo agire esclusivamente su uno stop posto dietro la coilspring collocata dietro al blockrun nella struttura inferiore dell'apparecchio. Lo scorrimento verso mesiale dello stop produrrà l'avanzamento di tutto il sistema consentendo l'attivazione dell'apparecchio.

Prima

Dopo

S&TCR per la risoluzione delle latero-deviazioni

L'S&TCR, in particolare nella versione SCR può essere utilizzato con molta facilità di impiego e con successo per la risoluzione delle seconde Classi latero-deviate, potendo agire con attivazione asimmetrica.

Agendo 24 ore/die sarà possibile correggere la latero-deviazione in quanto lo stimolo continuo proveniente dai recettori muscolari avrà il massimo delle possibilità di cambiare l'engramma neuro-muscolare, grazie alla caratteristica della plasticità del tessuto neuronale.

Prima

Dopo

Second Class Resolver (SCR)

The Second Class Resolver (SCR) does not force the mandible to keep the same position (as the Herbst does), because the arches stay independent of each other and very important factor: the stimulus inducted to the mandible is proprioceptive. Thanks to the proprioceptive contact between the two sliding planes of the device (upper Skibar and lower Blockrun) and to the fact that the condyle and the masseters are displaced of about 2 mm, the SCR succeeds in orientating either the muscular or the condylar growth vectors. The therapeutical result concretizes the mandibular branch advancement and the growth of the mandibular ante-rotation.

- The device results very comfortable for the patient; after 4-7 days the patient adapts to it easily.

- The device in its 3 different variants (on multibrackets, sectional 4-6 on the 4 quadrants, buccal splint from 6 to 6, upper and lower) is placed in the patient vestibule, leaving the oral cavity free.

- The oral cavity free is advantageous for mastication, deglutition and phonation, even when the logopaedic rehabilitative therapy or the physiotherapy are requested. This situation represents the innovation of this device: the possibility of using an orthopaedic device for the correction of the skeletal class and at the same time the performance of myofunctional and/or logopaedic therapies. All perfectly compatible with the use of orthodontic appliances (brackets, bands, etc.). The activation of SCR is easy: it is enough to act only on the tightening screw to mobilize the Blockrun. The Blockrun distal sliding activates the device. The brand new way of interfacing of both planes determines the mandibular advancement.

Before

Progress

TCR Third Class Resolver

The Third Class Resolver is a fixed orthopaedic device which does not force the mandible to keep the same position, to be used in growth age. It uses the same orthopaedic devices principles as the stimulation of the circum-maxillary sutures with the aim of promoting the upper mandibular advancement. The characteristics of this device are:

1.Working 24 hours-a-day it enables the therapeutic result independently from the patient cooperation, in shorter time.

2. Thanks to the TCR design, the stimuli, promoting the mandibular advancement, are activated by the act of deglutition; for this reason, probably, they are characterized by light forces;

3. The device biomechanics enables the dynamic which transmits the force to the maxilla to stimulate its advancement. This action/reaction force is mostly confined inside the device. This is summarized by a slight reaction retrusive force, loading on the mandible. Thanks to the proprioceptive contact between the two sliding planes of the device, the TCR enables the orientation of the muscular and the condylar growth vectors. Considering that the main body of the device S&TCR does not invade the oral cavity, the TCR is one of the most valid therapeutical instruments to resolve the skeletal Class III in patients in growth age, even contemporarily at a myofunctional therapy. This situation portrays the innovation of the device: the possibility of using an orthopaedic device for the correction of the skeletal class and at the same time the performance of myofunctional and/or logopaedic therapies. All perfectly compatible with the use of orthodontic appliances (brackets, bands, etc.). Stimulating, then, for the orthodontist who can chose several therapeutical combinations, in order to satisfy all patients needs, shortening treatment times. The device results comfortable for the patient; after 4-7 days the patient adapts to it easily. The device, in its 2 variants (sectional 4-6 on the 4 quadrants; buccal splint from 6 to 6, upper and lower) is placed behind the coilspring, which is placed behind the Blockrun, in the lower part of the device. The mesial sliding of the stop enables the whole system advancement activating the device.

Before

After

S&TCR for the latero-deviation solution

S&TCR, in particular the SCR version, can be easily used with a successful result in the latero-deviation Second Class resolution, acting through an asymmetrical activation. Working 24 hours-a-day, this device corrects the latero-deviation problem thanks to the continuous stimulus coming from the muscular receptors that have the maximum possibility to change the neuromuscular engram, helped by the neuronal tissue plasticity.

Before

After

Second Class Resolver

Asymmetry

S&TCR

Second&Third Class Resolver

Third Class Resolver

Laboratorio - Laboratory

Viti per espansione standard / *Standard expansion screws*

	expansion	code	packaging
	5 mm	**1006 A-10** **1006 A-100**	10 pcs 100 pcs
	7.5 mm	**1006 C-14** **1006 A-140**	10 pcs 100 pcs

Viti per espansione media / *Medium expansion screws*

	expansion	code	packaging
	5 mm	**1005 C-12** **1005-120**	10 pcs 100 pcs
	6 mm	**1005 C-14** **1005-140**	10 pcs 100 pcs

Viti per espansione micro / *Micro expansion screws*

	expansion	code	packaging
	4 mm	**3005-7** **3005-70**	10 pcs 100 pcs
	6 mm	**3005-14** **3005-140**	10 pcs 100 pcs

Merce disponibile / *Goods available*

Merce a richiesta / Goods *on request*

Viti per espansione nano / *Nano expansion screws*

	expansion	code	packaging
	4 mm	**2005-7** **2005-70**	10 pcs 100 pcs
	4 mm	**2009 G** **2009 G-100**	10 pcs 100 pcs

Viti monolaterali con guida a U micro
U-Shape guide monolateral screws

	expansion	code	packaging
	3 mm	**3009 KG** **3009 KG-100**	10 pcs 100 pcs
	3 mm	**3009 KS** **3009 KS-100**	10 pcs 100 pcs
	3 mm	**3009 KSO** **3009 KSO-100**	10 pcs 100 pcs

Viti monolaterali con guida a U medie
U-Shape guide medium monolateral screws

	expansion	code	packaging
	5 mm	**1009 G** **1009 G-100**	10 pcs 100 pcs

■ Merce disponibile / *Goods available*

■ Merce a richiesta / Goods *on request*

Viti monolaterali con guida a U medie
U-Shape guide medium monolateral screws

	expansion	code	packaging
	5 mm	**1009-S**	10 pcs
		1009-S-100	100 pcs
	5 mm	**1009-SO**	10 pcs
		1009-SO-100	100 pcs

Viti tridirezionali Bertoni / *Bertoni screws*

	expansion	code	packaging
	5.5 mm 7 mm	**3016-2**	1 pc
		3016-20	100 pcs
	5.5 mm 2x3,5 mm	**3015-3**	1 pc
		3015-30	100 pcs

Viti ad arco per inferiori / *Mandibular bow screws*

	expansion	code	packaging
	8 mm	**1016**	1 pc
		1016-100	100 pcs

Viti a ventaglio / *Fan - type screws*

	expansion	code	packaging
	8 mm	**1018 FA**	1 pc
		1018 FA-100	100 pcs

■ Merce disponibile / *Goods available*

■ Merce a richiesta / Goods *on request*

Tubo per extraorale attivatore / *Extraoral tube activator*	diameter	code	packaging
	**1,15 mm / .045''**	**315 AR**	10 pcs
		315 AR-100	100 pcs



Micro viti / *Micro screws*	description	code	packaging
	micro vite a molla *micro spring screw*	**2004**	10 pc
	micro vite a molla *micro spring screw*	**2006**	10 pc
	micro vite a molla *micro spring screw*	**2008**	10 pc
	vite di montaggio *positioning screws*	**2009**	10 pc
	bussola zigrinata per resina *Serrated housing nut*	**2010**	10 pc
	bussola liscia da saldare *Solderable plain nut*	**2011**	10 pc
	filettatore per vite a molla *Spring screw reamer*	**2012**	1 pc
	cacciavite per microvite *Screw driver*	**2013**	1 pc
STARTER KIT	5x - 2004/06/08/09 10x - 2010 5x - 2011	**2014**	35 pcs

■ Merce disponibile / *Goods available*

■ Merce a richiesta / Goods *on request*

Disgiuntore palatale rapido
Palatal expansion screws

	expansion	code	packaging
Braccetti saldati a laser / *laser-welded arms*  ◄ 10 mm ► 	5 mm	**1114-10** **1114-100**	1 pc 100 pcs
Braccetti saldati a laser / *laser-welded arms*  ◄ 13 mm ► 	9 mm	**1114-13** **1114-130**	1 pc 100 pcs
Braccetti saldati a laser / *laser-welded arms*  ◄ 15 mm ► 	11 mm	**1114-15** **1114-150**	1 pc 100 pcs
Braccetti saldati a laser / *laser-welded arms*  ◄ 17.6 mm ► 	13 mm	**1114-17** **1114-170**	1 pc 100 pcs
Braccetti saldati a laser / *laser-welded arms*  ◄ 22 mm ► 	18 mm	**1114-22** **1114-220**	1 pc 100 pcs
Braccetti saldati a laser / *laser-welded arms* ◄ 13 mm ► 	9 mm	**1214-13** **1214-130**	1 pc 100 pcs
Braccetti saldati a laser / *laser-welded arms*  ◄ 15 mm ► 	11 mm	**1214-15** **1214-150**	1 pc 100 pcs

■ Merce disponibile / *Goods available*

■ Merce a richiesta / Goods *on request*

Filo per ganci / *Dental Wire*

Filo per ganci viene realizzato con acciaio Nickel Cromo e trafilato al diamante; si distingue per l'inalterabilità nel cavo orale, l'elevata elasticità e la resistenza. Il Filo possiede tutti i requisiti qualitativi richiesti in ortodonzia e in protesi, offrendo all'operatore risultati di elevata qualità.

These dental wires are made from high strenght Chrome - Nickel alloys. Diamond finished wires, that offer the professional high quality results, thanks to their resistance and elasticity characteristics.

Standard dental wire

mm	inch	m	
0,5	.020	50	STS400-05
0,6	.024	40	STS400-06
0,7	.028	30	STS400-07
0,8	.032	20	STS400-08
0,9	.036	10	STS400-09
1,0	.040	10	STS400-10
1,1	.044	10	STS400-11
1,2	.048	10	STS400-12
Elastic dental wire 1800/2000 N/mm^2			

500gr. dental wire

mm	inch	gr.	
0,5	.020	500	STS450-05
0,6	.024	500	STS450-06
0,7	.028	500	STS450-07
0,8	.032	500	STS450-08
0,9	.036	500	STS450-09
1,0	.040	500	STS450-10
1,1	.044	500	STS450-11
1,2	.048	500	STS450-12
Elastic dental wire 1800/2000 N/mm^2			

Quad - Helix / *Quad - Helix*

Quad-Helix, con innesto verticale per una più facile inserzione e rimozione, è dotato di un'alta flessibilità e controllo durante il trattamento. Confezionati singolarmente, curvi e dritti, in varie misure.

Quad-Helix with easy removal and insertion allows greater flexibility and control during treatment. Available in various sizes, curved or straight, individually packed.

Quad-Helix

Curved	1	QDHXC1
Curved	2	QDHXC 2
Curved	3	QDHXC3
Straight	1	QDHXS1
Straight	2	QDHXS2
Straight	3	QDHXS3
1 pc / pack		



Lingual Sheaths

WLS055R

WLS055L

WLS155

WLS010

Lingual Sheaths details on page: B8

Quad-Helix CURVED

Quad-Helix STRAIGHT

Ganci a palla / *Ball Claps*

Ganci a Palla sono eccellenti accessori per applicazioni removibili, prodotti in acciaio inossidabile. Confezione da 100pz.

Ball claps are excellent accessories for removable and fixed appliance. Stainless Steel, 100 pcs / pack.



mm	inch	
0,6	.024	SSBC024
0,7	.028	SSBC028
0,8	.032	SSBC032
0,9	.036	SSBC036
1,0	.040	SSBC040
100 pcs / pack		

■ Merce disponibile / *Goods available*

■ Merce a richiesta / Goods *on request*

Saldatura in argento - Flux / *Silver Solder - Flux*

Saldatura in argento è un prodotto specifico per saldature in campo odontoiatrico, spoletta da .031 / 0.79 mm, lung. 1.90m peso 8gr. circa.

Specific product for dental applications, spool .031 / .079 mm, 1.90 m lenght, 8gr.

SLVSLD
Spool

Flux pasta per saldatura, 4oz. 113g

In paste, for solders

75012
1 pc/ pack

Pomice Extra Fine
Pomice Extra Fine

Pomice naturale per la lucidatura di manufatti protesici. Fusto da 5kg.

Natural Pumice for polishing prostheses. 5 kg. drum.

Natural powder pumice	00280030
5 kg. drum	

Gesso tipo III Ortodontico Bianco
Orthodontic white chalk - type III

Gesso di tipo III, per modelli ortodontici di alta qualità. Fusto da 15kg.

Type III chalk, for high quality orthodontic models. 15 kg. drum.

Orthodontic white chalk - type III	00280026
15 kg. drum	

Resina ortodontica autopolimerizzante
Self curing orthodontic resin

Resina a freddo per uso ortodontico indicata per la costruzione di placche. Si consiglia l'uso di idromuffola o pentola a pressione 2-2,5 bar.

Self curing orthodontic resin designed for making dental plaques. Hydroflask or pressure pot 2-2,5 bar recommended.



1 Kg resin	02-016P
500 ml liquid	02-016L
Intro kit 500gr. + 250ml	00990004

Gesso tipo IV Extra Duro Orto Bianco
Extra hard white chalk - type IV

Gesso tipo IV Extra duro, per modelli ortodontici di alta qualità. Fusto da 5kg.

Extra hard chalk, type IV 5 kg. drum.

Extra hard white chalk - type IV	00280017
5 kg. drum	

Merce disponibile / *Goods available*

Merce a richiesta / Goods *on request*

Placche Termoformabili / *Thermal discs*

Ampia gamma di dischi termoplastici rigidi e morbidi, quadrati (13x13 cm) e rotondi (Ø 120); per ottenere qualsiasi lavorazione come: mascherine per lo sbiancamento, bite per bruxismo, applicazioni per ATM, mascherine di contenzione, ecc.

Wide range of thermal discs: hard, soft, square (13x13 cm), round (Ø 120). Suitable to make: bleaching masks, bite, ATM appliances, contention masks, etc.

Soft Form

Soft Form trasparente, morbido, facile da modellare e rifinire. Indicato per: mascherine per sbiancamento, fluoro profilassi doccie morbide per Bruxismo, patologie ATM.
Articoli: (1817 1mm) - (1835 1,5mm) - (1836 2mm) - (1837 3mm) - (1838 4mm).
Conf. 24pz.

Clear, soft, easy to model and finish. Recommended for: bleaching masks, ATM pathologies, fluoride prophylaxis, Bruxism.
Item codes: (1817 1mm) - (1835 1,5mm) - (1836 2mm) - (1837 3mm) - (1838 4mm).
Packaging: 24 pcs / pack

Soft Form

Square	Round
001817	001817R
001835	001835R
001836	001836R
001837	001837R
001838	001838R

Dura Form

Poliestere ad alta trasparenza. Duro ed elastico. E' indicato per: Docce dure per Bruxismo e sbiancamento, cucchiai chirurgici ed applicazioni in ortodonzia. Articoli: (1823 1mm) - (1824 1,5mm) - (1825 2mm) - (1833 2,5mm).
Conf. 24pz.

Highly clear polyester. Hard and elastic. Recommended for Bruxism, bleaching bites, surgical trays and orthodontic appliances.
Item codes: (1823 1mm) - (1824 1,5mm) - (1825 2mm) - (1833 2,5mm).
Packaging: 24 pcs / pack.

Dura Form

Square	Round
001823	001823R
001824	001824R
001825	001825R
001833	001833R

Dual Form

E' una piastra a due strati, superiore rigido, inferiore morbido.
Indicato per: **Doccie rigide per Bruxismo, patologia ATM, applicazioni in ortodonzia.**
Articoli: (1943 2mm) - (1939 3 mm).
Conf. 12pz.

Plate with two layers, hard upper layer and soft lower layer. Suitable for Bruxism, ATM pathologies, orthodontic appliances.
Item codes: (1943 2mm) - (1939 3 mm).
Packaging: 12 pcs / pack.

Dual Form

Square	Round
001943	001943R
001939	001939R

Mouthguard Form

E' una piastra a due strati, superiore ed inferiore morbido.
Indicato per: **Paradenti professionali per atleti o per portatori di Brackets ortodontici, applicazioni chirurgiche, meccanismi di sostegno anteriore.**
Articoli: (1941 3mm)
Conf. 12pz.

Plate with two soft layers. Recommended for mouthguards, surgical appliances, anterior support appliances.
Item codes: (1941 3mm)
Packaging: 12 pcs / pack.

Mouthguard Form

Square	Round
001941	001941R

Ortho FORM
Dischi per termofomatura



Niteguard Form

E' una piastra a due strati, superiore denso ed inferiore morbido.
Indicato per: Docce morbide per Bruxismo, posizionatori, trattamenti ortodontici e applicazioni chirurgiche.
Articoli (1941 3mm).
Conf. 12pz.

Plate with two layers, dense upper layer and soft lower layer.
Recommend for Bruxism, positioner, orthodontic treatments and surgical appliances.
Item code: (1941 3mm).
Packaging: 12 pcs / pack.

Niteguard Form

Square	Round
001940	001940R

Temp Split Form

Acetato di cellulosa, trasparente e sottile.
Indicato per: Matrici provvisorie e docce per sbiancamento, cucchiai chirurgici ed applicazioni in ortodonzia.
Articoli: (1828 0,5mm) - (1827 0,8mm) - (1829mm).
Conf. 24pz.

Thin and transparent cellulose acetate.
Recommended for temporary matrix, bleaching, surgical trays and orthodontic appliances.
Item code: (1828 0,5mm) - (1827 0,8mm) - (1829mm).
Packaging: 24 pcs / pack

Tempsplit Form

Square	Round
001828	001828R
001827	001827R
001829	001829R

BasePlate Form

Stirene ad alta compressione. Bassa temperatura di fusione.
Indicato per: Cucchiai per montaggi in protesi totale, supporti rinforzati per valli di cera (masticoni)
Articoli: (1819 1,5mm) - (1818 2mm) - (1820 2,5mm).
Conf. 24pz.

High compression styrene. Low melting fusion.
Recommended for trays and reinforced supports to fit complete dentures.
Item code: (1819 1,5mm) - (1818 2mm) - (1820 2,5mm).
Packaging: 24 pcs / pack.

Baseplate Form

Square	Round
001819	001819R
001818	001818R
001820	001820R

Coping Form

Polipropilene opaco e sottile a bassa temperatura di fusione. Indicato per: Ponti e corone provvisori, cappette calcinabili.
Articoli: (1830 0,5mm) - (1831 0,8mm) - (1832 1mm).
Conf. 24pz.

Thin and opaque polypropylene with low melting temperature. Suitable for temporary bridges and crowns, castable copings.
Item codes: (1830 0,5mm) - (1831 0,8mm) - (1832 1mm).
Packaging: 24 pcs / pack.

Coping Form

Square	Round
001830	001830R
001831	001831R
001832	001832R

Tray Form

Stirene ad alta compressione. Bassa temperatura di fusione.
Indicato per: Porta impronta individuali.
Articoli: (1822 3mm)
Conf.24pz.

High compression styrene. Low melting temperature.
Recommended for individual impression trays.
Item code: (1822 3mm)
Packaging: 24 pcs / pack

Tray Form

Square	Round
001822	001822R

Merce disponibile / *Goods available*
Merce a richiesta / Goods *on request*

Pinze - *Pliers*

Perfect LINE
Made in Italy

Perfect Line PL-001 inserti TC
Tronchese Miniature per legature Ø max .014"

Miniature Cutter TC insert light ligature and wire Ø max .014"

Perfect Line PL-010 inserti TC
Tronchese per filo duro Ø max .028"

Hard wire cutter TC with cut angle Ø max .028"

Perfect Line PL-015
Tronchese Heavy-Duty Cutter Ø max .042"

Heavy-Duty cutter hard wire Ø max .042"

Perfect Line PL-020 inserti TC
Tronchese per legature Ø max .020"

Ligature cutter TC insert hard wire Ø max .020"

Perfect Line PL-040 inserti TC
Tronchese Distale con trattenuta filo Ø max .021" x .025"

Distal end cutter, safety hold TC Ø max .021" x .025"

Perfect Line PL-045 inserti TC
Tronchese Distale con trattenuta filo **MANICO LUNGO** Ø max .021" x .025"

Distal end cutter safety hold TC Ø max .021" x .025" ***LONG HANDLE***

Perfect Line PL-080
Pinza di Adams Ø max .028"

Adam's plier Ø max .028"

Perfect Line PL-090
Pinza a becco di uccello **CORTA** Ø max .028"

Bird Beak plier ***SHORT*** *Ø max .028"*

Perfect Line PL-100
Pinza a becco di uccello **LUNGA** Ø max .028"

Bird Beak plier ***LONG*** *Ø max .028"*

Perfect Line PL-110
Pinza a becco di uccello Ø max 0.24"

Bird Beak plier Ø max 0.24"

Perfect Line PL-120
Pinza a becco di uccello **CORTA** Ø max .028"

Bird Beak plier ***SHORT*** *Ø max .028"*

Perfect Line PL-125
Pinza concava / convessa a becchi stretti Ø max .016"

Concave / convex plier with narrow beaks Ø max .016"

Perfect Line PL-140
Pinza di Aderer a 3 becchi Ø max .024" (mm 120) **PUNTA LUNGA**

Aderer plier 3 beaks ***LONG*** *tip Ø max .024" (mm 120)*

Perfect Line PL-145
Pinza di Aderer a 3 becchi Ø max .024"

Aderer plier 3 beaks short tip Ø max .024"

Perfect Line PL-150
Pinza di Nance Ø max .028"

Nance plier Ø max .028"

Perfect Line PL-160
Pinza Tweed
Ø max .021" x .028" **PUNTA LUNGA**

Tweed plier ***LONG TIP*** *Ø max .021" x .028"*

Perfect Line PL-165
Pinza Tweed
Ø max .021" x .028" **PUNTA CORTA**

Tweed plier ***SHORT TIP*** *Ø max .021" x .028"*

Perfect Line PL-170
Pina per archi linguali Ø max .028"

Lingual arch plier Ø max .028"

Merce disponibile / *Goods available*

Merce a richiesta / Goods *on request*

Perfect Line PL-175
Pinza di Nance

Nance Plier

Perfect Line PL-275
Pinza di How dritta Ø max 0.28"
PUNTA CORTA

*How straight plier **SHORT TIP** Ø max 0.28"*

Perfect Line PL-180
Pinza De la Rosa concava / convessa Ø max .020"
BECCO CON SCANALATURE

De la Rosa plier concave / convex Ø max .020"

Perfect Line PL-290
Pinza per Omega Loop Ø max .028"

Omega Loop plier Ø max .028"

Perfect Line PL-190
Pinza De la Rosa concava / convessa Ø max .020" **BECCO LISCIO**

De la Rosa plier concave / convex smooth beaks Ø max .020"

Perfect Line PL-300
Pinzetta di Young Ø max .020"

Young plier Ø max .020"

Perfect Line PL-195
Pinza di Hollow Chop concava / convessa

Concave / convex Hollow Chop Plier

Perfect Line PL-330
Pinza per formare angoli retti su fili in nickel, titanio e acciaio Ø max .028"

Plier for right angles (Ni-Ti and steel wires) Ø max .028"

Perfect Line PL-200
Pinza togli bande

Band remover plier with pads

Perfect Line PL-340
Pinza Jarabak Ø max .024"

Jarabak plier Ø max .024"

Perfect Line PL-220
Pinza togli brackets
PUNTA STRETTA

*Brackets remover plier **NARROW TIP***

Perfect Line PL-350
Pinza per formare stop a "V" Ø max .024"

Plier for "V" stop Ø max .024"

Perfect Line PL-225
Pinza togli brackets **CURVA**

*Brackets remover plier **CURVED***

Perfect Line PL-360
Pinza per separatori

Separator plier

Perfect Line PL-250
Pinza Weingart Ø max .020"

Weingart plier Ø max .020"

Perfect Line PL-370
Strumento per la piegatura distale degli archi Ø max .022"

Distal plier for arches Ø max .022"

Perfect Line PL-265
Pinza di How curva Ø max .028"
PUNTA CORTA

*How curved plier **SHORT TIP** Ø max .028"*

Perfect Line PL-510

inserti TC

Pinza Universale

***UNIVERSAL** plier (classic)*

■ Merce disponibile / *Goods available*

■ Merce a richiesta / Goods *on request*

Perfect Line PL-580
Pinza di Mathieu per legature

Mathieu ligature positioner

Perfect Line PL-750
Spingibande - Sterilizzabile a caldo

Heat sterilizable band carrier

Perfect Line PL-633
Pinza per Grippare ganci chirurgici

Surgical hook Crimping Plier

Perfect Line PL-755
Spingibande - Sterilizzabile a caldo

Heat sterilizable band carrier
TEFLON

Perfect Line PL-640
Pinzetta dritta per attacchi

Brackets straight plier



Perfect Line PL-780/785
Altimetro per brackets - Alluminio
Ø max .018" (PL-780)
Ø max .022" (PL-785)

Brackets .018" / .022" altimeter - Alluminium

Perfect Line PL-650
Mosquito

Mosquito Hemostat



Perfect Line PL-790
Strumento per posizionare brackets e tubi

Posterior bond placer

Perfect Line PL-660
Pinzetta per posizionare tubi

Tubes positioner plier

Perfect Line AFTR200
Torretta per formare archi
Torque O

Arch forming Turret without Torque

Perfect Line PL-680
Applicatore per legature elastiche

Elastic ligatures positioner

Perfect Line DIGICALIP
Calibro Digitale

Digital Gauge



Perfect Line PL-690
Strumento di utilità

Utility instrument

Perfect Line PL-810
Calibro Digitale

Digital Gauge



Perfect Line PL-700
Direzionatore per legature

Orthodontic instrument for ligatures



Perfect Line PL-870
Calibro Boley

Boley Gauge

Perfect Line PL-740
Altimetro per brackets

Brackets altimeter

Perfect Line ZDGGL10
Calibro Boley

Boley Gauge

■ Merce disponibile / *Goods available*
■ Merce a richiesta / Goods *on request*

Export line

Ergoplus

ergonomic

Punte con inserto in carburo di tungsteno

Tungsten carbide inserts

- Tronchesi / *Cutters*
- Pinza per fili / *Pliers wire forming*
- Pinza speciale / *Special pliers*
- Strumentario / *Instruments*

precision

quality

Pinze e strumenti

Prodotti con macchinari di alta tecnologia, gli strumenti del nostro catalogo mostrano caratteristiche inimitabili di resistenza e durata. I tronchesini sono dotati di punte con inserti in **carburo di tungsteno,** che consentono di avere tagli molto precisi e restituiscono al tronchesino durata nel tempo; inoltre sono coperti da **due anni di garanzia.**

Pliers and Instruments

Manufactured with high-tech machinery, our instruments are designed for high resistance and durability. Cutters have tungsten carbide inserts for precise cutting and durability. We offer two year warranty.

Ortho WORLD

Ergoplus EI-001 inserti TC
Mini tronchese per legature e fili leggeri.

Miniature Cutter TC insert light ligature and wire

Ergoplus EI-010 inserti TC
Tronchese per filo duro Ø max .020"

Hard wire cutter TC with Ø max .020"

Ergoplus EI-020 inserti TC
Tronchese per filo duro

Hard wire cutter TC

Ergoplus EI-040 inserti TC
Tronchese distale con trattenuta filo, a manici lunghi 14 cm

Long handle 14 cm

Ergoplus EI-080
Pinza di Adams

Adam's plier

Ergoplus EI-090
Pinza a becco di uccello **CORTA**

*Bird Beak plier **SHORT***

Ergoplus EI-100
Pinza a becco di uccello **LUNGA**

*Bird Beak plier **LONG***

Ergoplus EI-110
Pinza a becco di uccello **LUNGA**

*Bird Beak plier **LONG***

Ergoplus EI-120
Pinza a becco di uccello **CORTA**

*Bird Beak plier **SHORT***

Ergoplus EI-125
Pinza Concava/Convessa a becchi stretti

Concave / convex plier with narrow beaks

Ergoplus EI-130
Pinza Tweed per formare loop

Tweed's plier for loop

Ergoplus EI-140
Pinza di Aderer a 3 becchi

Aderer plier 3 beaks

Ergoplus EI-150
Pinza di Nance per formare anse

Nance plier for dimpling

Ergoplus EI-160
Pinza Tweed per formare archi **PUNTA LUNGA** 10mm

*Tweed pliers **LONG TIP** for arches*

Ergoplus EI-170
Pinza per archi linguali

Lingual arch plier

Ergoplus EI-180
Pinza de la Rosa per formare e contornare archi

De la Rosa plier for arches shaping and contouring

Ergoplus EI-190
Pinza de la Rosa Concava / Convessa

De la Rosa plier concave / convex

Ergoplus EI-200
Pinza togli bande, punta in telfon

Band remover plier with pads, telfon tip

■ Merce disponibile / *Goods available*
■ Merce a richiesta / Goods *on request*

Ergoplus EI-210
Pinza togli brackets, punta in telfon

Brackets remover plier with pads, telfon tip

Ergoplus EI-220
Pinza togli brackets, **PUNTA STRETTA**

*Brackets remove plier **NARROW TIP***

Ergoplus EI-240
Pinza per bande

Band plier

Ergoplus EI-250
Pinza Weingart

Weingart Plier

Ergoplus EI-265
Pinza di How curva, **PUNTA SMALL**

*How curved plier, **SMALL TIP***

Ergoplus EI-275
Pinza di How dritta, **PUNTA SMALL**

*How straight plier, **SMALL TIP***

Ergoplus EI-290
Pinza per Omega Loop a torretta

Omega Loop plier

Ergoplus EI-300
Pinzetta di Yang

Yang plier

Ergoplus EI-320
Pinza per formare stop

Plier for stop shaping

Ergoplus EI-330
Pinza per formare angoli retti su fili
Ni-Ti e Acciaio

Plier for right angles (Ni-Ti Stainless Steel)

Ergoplus EI-340
Pinza Jarabak per piegare fili con diametro sottile

Jarabak plier for thin wires bending

Ergoplus EI-350
Pinza per formare stop simmetrici a "V"

Plier for "V" stop

Ergoplus EI-360
Pinza per separatori radiopachi

Radiopaque Separator plier

Ergoplus EI-510 inserti TC
Pinza Universale, per tagliare fili e ganci

Universal Plier, for hooks and wires cutting

Ergoplus EI-520
Pinza **UNIVERSALE**

***UNIVERSAL** Plier*

Ergoplus EI-580
Pinza di Mathieu, posizionamento legature

Mathieu ligature positioner

Ergoplus EI-640
Pinzetta dritta per attacchi

Brackets straight plier

Ergoplus EI-633
Pinza per ganci chirurgici

Surgical Hoohs plier

■ Merce disponibile / *Goods available*

■ Merce a richiesta / Goods *on request*

Attrezzatura - *Equipment*

Termoformatrice Easy Form / *Thermoforming Easy Form*

Easyform è la termoformatrice che permette di realizzare ogni tipo di apparecchio termostampato nel minor tempo e con maggior precisione. Design accattivante, moderno ed ergonomico, di facile installazione risolve ogni esigenza al dentista ed all'odontotecnico. Tutti i componenti sono stati realizzati con materiali di prima qualità e per questo l'apparecchio è coperto da garanzia per tre anni. Il perfetto risultato del vuoto avviene per mezzo di una pompadi ultima generazione potente e silenziosa. Il pozzetto di perline, permette di realizzare ogni ipo di tencica per la termoformatura. Il particolare disegno della piastra di serraggio consente l'utilizzo di fogli quadrati e rotondi. La piastra che contiene la resistenza elettrica garantisce il preriscaldamento in 2-3". L'elegante pannello di controllo evidenzia i tasti per le varie funzioni.

Easyform is a thermoforming device which quickly allows the creation of any type of thermoformed device with high precision. Sleek, modern and ergonomic design, easy to install, is capable of resolving any dentist and dental mechanichs' need. All parts are made with first choice materials, the warranty ilasts 3 years. The void's perfect result i made possible due to the powderful and silent pump, a last generation device. The beads well allows to realize any type of thermoforming technique. The particular clamping plate's design allows the use of square and round plates. The plate which contains the electric resistance ensures the warm-up in 2-3". Control panel's sleek design highlights the various function's keys.

Con Easyform è possibile realizzare / *Easyform is capable to realize the following parts:*

- mascherine di trasferimento per brackets / *brackets transfer templates*;
- mascherine per sbiancamento dei denti / *whitening teeth masks*;
- docce morbide o rigide / *hard and soft discs*;
- paradenti per apparecchi fisso sport / *fixed mouthguards for sport equipment*;
- contenzioni / *retainers*;
- bite / *bites*;
- placche / *plates*;
- duplicazioni / *duplications*;
- cappette / *caps*;
- portaimpronta individuali / *individaul trays*;
- provvisori / *provisionals*;
- basi per mascherine e per protesi totali / *basis for chews and dentures*.

Easy Form ASPY	00340080
Easy Form SILENT	00340700

■ Merce disponibile / *Goods available*

■ Merce a richiesta / Goods *on request*

Puntatrice HL-WDII / *Welder machine HL-WDII*

La Puntatrice HL-WDII è un apparecchio estremamente versatile, grazie alle sue caratteristiche e alle sue dimensioni contenute. La HL-WDII può essere impiegata per PUNTATURA, BRASATURA, PUNTATURA A FREQUENZA, TRATTAMENTO TERMICO DI ACCIAI. Con il display digitale si evincono tutte le informazioni di impostazione e parametri. Dotata di 4 elettrodi superiori ed inferiori, ruotabili a 360° per avere tutte le combinazioni possibili per una corretta puntatura.

A very versatile machine, thanks to its characteristics and dimensions. It can be used for welding, braze welding, frequency welding, stainless steel wire heat treatment. Endowed of 4 upper and lower 360° rotatable electrodes, to get all possible combinations for a correct welding.

Welder machine	HL-WDII

Pentola a pressione / *Pressure pot*

Pentola a pressione per la polimerizzazione delle resine a freddo.

Pressure pot used to cure cold resin.

Capienza / *Capacity:* 5lt
Dimensione Interna / *Size:* altezza 14cm - Ø 22cm

STANDARD pressure pot	160.000

Negativoscopio da tavolo a LED
LED Negatoscope

Negativoscopio da tavolo a LED. Dimensioni: 432 mm x 304 mm x 102 mm. Indicato per cefalometrie e panoramiche.

LED Negatoscope. Size: 432mm x 304mm x 102mm. Indicated for cephalomatric and panoramic radiographs

LED Negatoscope	7080740

Servomobile per ortodonzia
Orthodontic service unit

Servomobile per ortodonzia, comodo per immagazzinare tutti i prodotti ortodontici e gestire con facilità il paziente.

This service unit allows to keep all orthodontic products and a better patient's management.

Orthodontic service unit	SERVORTHO

■ Merce disponibile / *Goods available*
■ Merce a richiesta / Goods *on request*

TAVOLE DI COMPARAZIONE / *COMPARISON TABLES*

Tavole di comparazione pollici/millimetri>>> 1 inch= 25,4 mm / 1 mm= 0,0394 inch
Inch / Millimeters comparison tables >>> 1 inch= 25,4 mm / 1 mm= 0,0394 inch

INCH	MM	INCH	MM	INCH	MM	INCH	MM
.001	0,03	.032	0,81	.063	1,60	.094	2,39
.002	0,05	.033	0,84	.064	1,63	.095	2,41
.003	0,08	.034	0,86	.065	1,65	.096	2,44
.004	0,10	.035	0,89	.066	1,68	.097	2,46
.005	0,13	.036	0,91	.067	1,70	.098	2,49
.006	0,15	.037	0,94	.068	1,73	.099	2,51
.007	0,18	.038	0,96	.069	1,75	.100	2,54
.008	0,20	.039	0,99	.070	1,78	.110	2,80
.009	0,23	.040	1,02	.071	1,80	.115	2,92
.010	0,25	.041	1,04	.072	1,83	.120	3,05
.011	0,28	.042	1,07	.073	1,85	.125	3,18
.012	0,30	.043	1,09	.074	1,88	.130	3,30
.013	0,33	.044	1,12	.075	1,90	.135	3,43
.014	0,36	.045	1,14	.076	1,93	.140	3,56
.015	0,38	.046	1,17	.077	1,96	.145	3,68
.016	0,41	.047	1,19	.078	1,98	.150	3,81
.017	0,43	.048	1,22	.079	2,01	.155	3,94
.018	0,46	.049	1,24	.080	2,03	.160	4,06
.019	0,48	.050	1,27	.081	2,06	.165	4,19
.020	0,51	.051	1,30	.082	2,08	.170	4,32
.021	0,53	.052	1,32	.083	2,11	.175	4,44
.022	0,56	.053	1,35	.084	2,13	.180	4,57
.023	0,58	.054	1,37	.085	2,16	.185	4,70
.024	0,61	.055	1,40	.086	2,18	.190	4,83
.025	0,64	.056	1,42	.087	2,21	.195	4,95
.026	0,66	.057	1,45	.088	2,23	.200	5,08
.027	0,69	.058	1,47	.089	2,26	.210	5,33
.028	0,71	.059	1,50	.090	2,29	.220	5,59
.029	0,74	.060	1,52	.091	2,31	.230	5,84
.030	0,76	.061	1,55	.092	2,34	.240	6,10
.031	0,79	.062	1,57	.093	2,36	.250	6,35

INCH		MM
1/64"	=0.0156	0,04
1/32"	=0.0312	0,79
1/16"	=0.0625	1,59
1/8"	=0.0125	3,18
1/4"	=0.25	6,35
3/8"	=0.375	9,52
1/2"	=0.5	12,70
5/8"	=0.625	15,88
3/4"	=0.75	19,05
7/8"	=0.875	22,22
1"	=1.0	25,40

Unità di peso
Unit of weight

1 mg	=0,0154 grani
1 g	=0,0353 oz
1 kg	=2,2046 lb
1 oz	=28,35 g
1 lb	=16 oz =0,45 kg

Unità di forza
Unit of force

1 N/mm²	=14,223 psi
1 psi	=0,070 N/mm²



Sistema FDI
FDI System

UR								UL							
18	17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27	28
48	47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36	37	38
LR								LL							

SUPERELASTICI NITI



Test e grafici di valutazione degli archi per assicurare, grazie agli elevati standard di produzione, ottime performances dal punto di vista professionale.

TERMICI NITI



SUPERELASTICI COMPARATI AI TERMICI NITI



ACCIAIO STANDARD E GOLDTONE



ACCIAIO MULTIFILO INTRECCIATI



BETA TITANIO



INDICE / *INDEX*

pag.

A

E4 Accessori per bande / *Band attachments*
B4 A.J. Wilcock filo australiano / *A.J. Wilcock Australian wire*
F4 Alginboy alginato ortodontico / *Alginboy orthodontic alginate*
H6 Apribocca cheek retractor / *Cheek retractor*
H6 Apribocca LR / *Lip Retractor*
H4 Archetto e strisce per stripping / *Stripping instrument and lightning strips*
B6 Archi con post a palla / *Ball Post Archwires*
B6 Archi con post dritto / *Straight Post Archwires*
B2 Archi e Fili dritti in acciaio / *Stainless Steel archwires and wires*
B3 Archi e Fili in acciaio intrecciati / *Multi-strand stainless steel archwires*
C2 Archi Estetici / *Ultraesthetic archwires*
G6 Archi Extraoral / *Facebows*
B6 Archi in acciaio looped, posted / *Stainless Steel looped, posted archwires*
A7 Archi Linguali Ni-Ti e Acciaio / *Ni-Ti & Stainless Steel lingual archwires*
A3 Archi Ni-Ti superelastici / *Ni-Ti superelastic archwires*
D3 Attacchi BioLine / *BioLine brackets*
D4 Attacchi Bright Alexander / *Bright Alexander brackets*
D4 Attacchi Bright V-slot / *Bright V-slot brackets*
D2 Attacchi Eclipse / *Eclipse brackets*
D6 Attacchi Eclipse Lingual / *Eclipse Lingual brackets*
D5 Attacchi Eclipse Smart Active / *Eclipse Smart Active brackets*
D6 Attacchi Eclipse Smart Passive / *Eclipse Smart Passive brackets*
C3 Attacchi in Ceramica / *Ceramic brackets*
C4 Attacchi in Ceramica Self Ligating / *Ceramic brackets Self Ligating*
D5 Attacchi Lotus Plus / *Lotus Plus brackets*
C4 Attacchi in Resina Mimetic / *Mimetic Resin brackets*
C5 Attacchi in Zaffiro / *Sapphire brackets*

B

E2 Bande Anatomiche / *Anatomical Bands*
B8 Barre Palatali / *Palatal Bars*
E6 Bande Premolari / *Bicuspid Bands*
E2 Bande Prepuntate / *Prewelded bands*
E2 Bande Molari / *Molar Bands*
H3 Bite Bumper / *Bite - Bumper*
E5 BioLine tubi da cementare nickel-free / *BioLine nickel free bondable tubes*
B5 BioTitan archi e fili / *BioTitan arches and wires*
B8 Bottoni Linguali / *Lingual Buttons*
E4 Brackets da puntare / *Weldable brackets*
H3 Bruxo-Bite / *Bruxo-Bite*

C

G3 Catenelle Eclipse / *Eclipse chain*
G3 Catenelle Elastiche / *Elastomeric chains*
F3 Cemento Vetro ionomerico / *Glass ionomer cement*
H5 Cera Ortodontica / *Orthodontic Wax*
B10 Componenti Kit / *Kit components*
F3 Composito Auto One Step / *Auto Curing Composite*
F2 Composito Foto per bande Blu / *Light cure band cement (BLUE)*
F2 Composito Fotopolimerizzante / *Light curing composite*
G6 Cuffia con mentoniera / *Chin cup headcap*
G6 Cuffia per trazioni di sicurezza / *High pull headcaps*
G7 Custodia in tessuto / *Tissue case*

D

H6 Dabliu Retractor / *Dabliu Retractor*
H4 Disco diamantato per stripping / *Interproximal diamond disc*
H5 Dispenser per archi / *Archwire dispenser*
H7 Dispenser per attacchi / *Brackets dispenser*
E4 Dispenser per Bande / *Tray for Bands*
H5 Dispenser per Elastici / *Dispenser for carton elastics*

E

A2 Eclipse archi Ni-Ti / *Eclipse Ni-Ti archwires*
B2 Eclipse Archwires archi in Acciaio / *Eclipse Stainless Steel Archwires*
E6 Eclipse Bande Molari / *Eclipse Molar Bands*
E6 Eclipse Kit Bande Ricambi Prepuntati / *Eclipse Prewelded band refills*
E7 Eclipse Lingual Sheats / *Eclipse Lingual Sheats*
E7 Eclipse Tubi da cementare / *Eclipse bondable tubes*
E7 Eclipse Tubi da puntare / *Eclipse Weldable tubes*
G5 Elastici Intraorali - Extraorali / *Intraoral and Extraoral latex elastics*
G5 Elastici Latex Free / *Non-latex elastics*

F

G6 Fascia per trazioni cervicali / *Cervical neckpads*
A4 Fili dritti e spolette in Ni-Ti / *Ni-Ti spools and straight lenghts*
G2 Fili e Tubi elastici / *Elastomeric tubes and wires*
B4 Filo dritto pulse A.J. Wilcock / *Pulse A.J. Wilcock straight wire*
B9 Filo in matassa per legature / *Spooled bulk ligature wire*
F4 Filo interdentale / *Waxed Floss*
J7 Filo per ganci / *Dental wire*
J8 Flux / *Flux*
H5 Fogli in acetato per tracciati / *Acetate tracing paper*
H4 Frese per composito / *Removal and finishing burs*
G2 Fulcro di rotazione / *Rotation wedge*

G

B7 Ganci chirurgici da grippare / *Surgical Hooks*
J7 Ganci a palla / *Ball claps*
G7 Ganci a "J" per trazioni / *Hooks "J" for traction*
B8 Gancio a T per slot verticali / *T-hook*
J8 Gesso tipo III Ortdontico Bianco / *Orthodontic white chalk - type III*
J8 Gesso tipo IV extra duro orto bianco / *Extra hard white chalk - type IV*

I

A10 Idropulsore / *Dental Water Jet*

pag.

K

F4 Kit ortodontico prevenzione / *Orthodontic prophylaxis kit*

L

G4 Legature elastiche Eclipse / *Eclipse elastomeric ligatures*
G4 Legature elastiche Ortho World / *Ortho World elastomeric ligatures*
G2 Legature elastiche precaricate / *Pre-loaded ligatures*
B9 Legature metalliche Kobayashi / *Kobayashi ties*
B9 Legature metalliche Kobayashi corte estetiche / *Kobayashi ties tooth colour*
B9 Legature metalliche preformate / *Pre-cut ligature ties*
B9 Legature metalliche preformate estetiche / *Tooth colour pre-cut ligature ties*
B9 Legature preformate lunghe / *Stainless Steel ligature ties*
B9 Legature preformate lunghe estetiche / *Stainless Steel ligature ties tooth colour*
B8 Lingual Sheaths / *Lingual Sheaths*
G7 Lip Bumpers / *Lip Bumpers*

M

G7 Maschera facciale / *Face mask*
B7 Micro stop da grippare / *Crimpable Micro-Stops*
B10 Mimetic / *Mimetic*
H3 Mini-Mold / *Mini-Mold*
B7 Molle in Acciaio / *Stainless Steel springs*
A8 Molle Ni-Ti aperte / *Ni-Ti open springs*
A8 Molle Ni-Ti aperte per distallizzare / *Distalizing open coil springs*
A9 Molle Ni-Ti chiuse / *Ni-Ti closed coil springs*
B10 Molle per microviti Ni-Ti / *Micro-screws Ni-Ti*
F3 Mordenzante ortofosforico / *Phosphoric acid etching agent*
A5 Multi Force Ni-Ti / *Multi Force Ni-Ti*

N

L3 Negativoscopio da tavolo a LED / *LED Negatoscope*
A6 Ni-Ti curva inversa / *Reverse curve Ni-Ti*
A6 Ni-Ti curva inversa compatibile Damon* / *Ni-Ti reverse curve Damon* compatible*
A4 Ni-Ti termici / *Thermal Ni-Ti*

O

H8 Ortho Box - Ortho Bite / *Ortho Box - Ortho Bite*
H2 Ortho Control / *Ortho Control*
F2 Ortho Flow / *Ortho Flow*
B5 Ortholoy archi e fili Blu / *Blue Ortholoy wires and archwires*

P

H3 Paradenti sportivo / *Sport mouthguards*
L3 Pentola a pressione / *Pressure pot*
B7 Pinza per grippare gangi e stop / *Surgical hook crimping Plier*
K5-K7 Pinze e Strumenti Ergoplus / *Ergoplus pliers and instruments*
K1-K4 Pinze e Strumenti Perfect Line / *Perfect Line pliers and instruments*
G4 Pistola per legature elastiche / *Ligature gun*
J9-J10 Placche Termoformabili / *Thermal discs*
J8 Pomice extra fine / *Pomice extra fine*
H7 Porta pinze / *Plier dispenser*
H8 Porta protesi / *Prostheses case*
C6 Programma per Cefalometria / *Program for Cephalometry*
L3 Puntatrice HL-WDII / *Welder machine HL-WDII*

Q

J7 Quad - Helix / *Quad - Helix*

R

J8 Resina ortodontica autopolimerizzante / *Self curing orthodontic resin*

S

J8 Saldatura in argento / *Silver Solver*
G2 Separatori radiopachi / *Radiopaque elastomeric separators*
L3 Servomobile per ortodonzia / *Orthodontic service unit*
F4 Spazzolino / *Travel Toothbrushes*
F4 Scovolino / *Interproximal brushes*
H5 Specchi per foto diagnostiche / *Photographic mirrors*
I1-I4 S&TCR / *S&TCR*
H4 Strisce in acciaio / *Stainless Steel Strips*

T

L2 Termoformatrice Easy Form / *Thermoforming Easy From*
G6 Trazioni di sicurezza / *Safety release modules*
E5 Tubi da cementare convertibili / *Bondable convertible tubes*
E5 Tubi da cementare non convertibili / *Bondable non-convertible tubes*
E3 Tubi da puntare convertibili / *Convertible weldable*
E3 Tubi da puntare non convertibili / *Non-convertible weldable*
B8 Tubi verticali con gancio / *Vertical tubes with hook*
G2 Tubo di Protezione / *Archwire protective tubing*
J5 Tubo per extraorale attivatore / *Extraoral tube activator*

V

J1-J6 Viti ortodontiche e disgiuntori / *Screws and expansion screws*

W

F4 White Fluoride Varnish / *White Fluoride Varnish*

Z

H7 Zoccolatori per modelli / *Plastic gypsum model*





www.dental-world.it
info@dental-world.it
Dental World s.r.l. Via delle Ricamatrici 2A,
70056 Molfetta (BA) ITALY
tel. +39 080.338.10.04 / fax +39 080.338.66.17

REV. 01 - 2014 ITA / ENG