

CODIFICACIÓN DE ENFERMEDADES MEDIANTE CIE 9-MC / ICAO EN SAMUR-PC

CÓDIGOS PATOLÓGICOS EN SVB

1. TRAUMÁTICO.	ICAO	CIE-9	ANTIGUO
Contusiones menores/ abrasiones por fricción/ Otros	T.0.0.	924.9	T.9
Policontusionado/ Múltiples sitios	T.0.1.	924.8	T.10
Esguince/ Torcedura/ Rotura Fibrilar.	T.1.0.	848.9	T.8
Esguince/ Torcedura cervical.	T.1.1.	847.0	T.3
Esguince/ Torcedura de muñeca.	T.1.2.	842.00	T.8
Esguince/ Torcedura de mano.	T.1.3.	842.10	T.8
Esguince/ Torcedura de rodilla y pierna.	T.1.4.	844.9	T.8
Esguince/ Torcedura de tobillo y pie.	T.1.5.	845.00	T.8
Posible Fx cerrada nasal.	T.2.0.	802.0	T.2
Posible Fx cerrada de mandíbula.	T.2.1.	802.20	T.2
Posible Fx cerrada de hombro.	T.2.2.	812.00	T.8
Posible Fx cerrada de brazo.	T.2.3.	818.0	T.8
Posible Fx cerrada de codo.	T.2.4.	812.40	T.8
Posible Fx cerrada de antebrazo.	T.2.5.	813.80	T.8
Posible Fx cerrada de muñeca.	T.2.6.	814.00	T.8
Posible Fx cerrada mano.	T.2.7.	815.00	T.8
Posible Fx cerrada de dedo de la mano.	T.2.8.	816.00	T.8
Posible Fx cerrada de columna vertebral.	T.2.9.	805.8	T.4
Posible Fx cerrada de clavícula.	T.2.10.	810.00	T.5
Posible Fx cerrada de escápula.	T.2.11.	811.00	T.5
Posible Fx cerrada de esternón.	T.2.12.	807.2	T.5
Posible Fx cerrada de costilla.	T.2.13.	807.00	T.5
Posible Fx cerrada de cadera. (Incluye Cuello y/o cabeza de fémur)	T.2.14.	820.8	T.7
Posible Fx cerrada de fémur.	T.2.15.	821.00	T.8
Posible Fx cerrada de rodilla.	T.2.16.	822.0	T.8
Posible Fx cerrada de pierna.	T.2.17.	827.0	T.8
Posible Fx cerrada de tobillo.	T.2.18.	824.8	T.8
Posible Fx cerrada de pie.	T.2.19.	825.20	T.8
Posible Fx cerrada de dedo de pie.	T.2.20.	826.0	T.8
Fx abierta nasal.	T.3.0.	802.1	T.2
Fx abierta de mandíbula.	T.3.1.	802.30	T.2
Fx abierta de hombro.	T.3.2.	812.10	T.8
Fx abierta de brazo.	T.3.3.	818.1	T.8
Fx abierta de codo.	T.3.4.	812.50	T.8
Fx abierta de antebrazo.	T.3.5.	813.90	T.8
Fx abierta de muñeca.	T.3.6.	814.10	T.8



Fx abierta mano.	T.3.7.	815.10	T.8
Fx abierta de dedo de mano.	T.3.8.	816.10	T.8
Fx abierta de clavícula.	T.3.9.	810.10	T.5
Fx abierta de escápula.	T.3.10.	811.10	T.5
Fx abierta de cadera. (Incluye Cuello y/o cabeza de fémur)	T.3.11.	820.9	T.7
Fx abierta de fémur.	T.3.12.	821.10	T.8
Fx abierta de rodilla.	T.3.13.	822.1	T.8
Fx abierta de pierna.	T.3.14.	827.1	T.8
Fx abierta de tobillo.	T.3.15.	824.9	T.8
Fx abierta de pie.	T.3.16.	825.30	T.8
Fx abierta de dedo de pie.	T.3.17.	826.1	T.8
Herida abierta/ complicada en cabeza (brecha)	T.4.0.	873.9	T.10
Herida abierta/ complicada en cara (Incluye herid/ amputación nariz/oreja)	T.4.1.	873.50	T.2
Herida abierta/ complicada en ojo (no-globo, también zona periocular)	T.4.2.	871.9	T.2
Herida abierta/ complicada en cuello.	T.4.3.	874.9	T.3
Herida abierta/ complicada en hombro.	T.4.4.	880.10	T.8
Herida abierta/ complicada en brazo.	T.4.5.	880.13	T.8
Herida abierta/ complicada en codo.	T.4.6.	881.11	T.8
Herida abierta/ complicada en antebrazo.	T.4.7.	881.10	T.8
Herida abierta/ complicada en muñeca.	T.4.8.	881.12	T.8
Herida abierta/ complicada en mano.	T.4.9.	882.1	T.8
Herida abierta/ complicada de dedo de la mano	T.4.10.	883.1	T.8
Herida abierta/ complicada en tórax.	T.4.11.	875.1	T.5
Herida abierta/ complicada en espalda (incluye axila)	T.4.12.	876.1	T.5
Herida abierta/ complicada en abdomen.	T.4.13.	879.3	T.6
Herida abierta/ complicada en órganos genitales (incluye amputación)	T.4.14.	878.9	T.6
Herida abierta/ complicada en muslo y/o cadera y/o glúteo.	T.4.15.	890.1	T.8
Herida abierta/ complicada en rodilla y/o pierna.	T.4.16.	891.1	T.8
Herida abierta/ complicada en pie.	T.4.17.	892.1	T.8
Herida abierta/ complicada de dedo del pie	T.4.18.	893.1	T.8
Posible Luxación mandíbula.	T.5.0.	830.0	T.2
Posible Luxación hombro.	T.5.1.	831.00	T.8
Posible Luxación codo.	T.5.2.	832.00	T.8
Posible Luxación muñeca.	T.5.3.	833.00	T.8
Posible Luxación dedo de la mano.	T.5.4.	834.00	T.8
Posible Luxación de rodilla + rótula.	T.5.5.	836.50	T.8
Posible Luxación de tobillo.	T.5.6.	837.0	T.8
Posible Luxación de pie.	T.5.7.	838.00	T.8
Amputación dedo mano.	T.6.0.	886.1	T.8
Amputación dedo pulgar mano.	T.6.1.	885.0	T.8



Amputación MS.	T.6.2.	887.5	T.8
Amputación dedo de pie.	T.6.3.	895.1	T.8
Amputación MI.	T.6.4.	897.5	T.8
T.C. Cerrado sin laceración, ("Chichón")	T.7.0.	800.01	T.1
T.C.E. Cerrado sin laceración, con pérdida de conocimiento.	T.7.1.	800.02	T.1
T.C.E. Cerrado con laceración sin pérdida de conocimiento (SCALP).	T.7.2.	800.11	T.1
T.C.E. Cerrado con laceración con pérdida de conocimiento.	T.7.3.	850.26	T.1
T.C.E. Cerrado(FX de base de cráneo)	T.7.4.	801.40	T.1
T.C.E. Abierto.	T.7.5.	800.50	T.1
T.C.E. Abierto con salida de masa encefálica	T.7.6.	800.92	T.1
TRAUMA. FACIAL (Incluye cuello)	T.8.0.	959.01	T.2
TRAUMA. TORÁCICO.	T.8.1.	922.1	T.5
NEUMOTÓRAX CON TRAUMATISMO CERRADO.	R.6.1.	860.0	T.5
NEUMOTÓRAX POR HERIDA PENETRANTE.	R.6.2.	860.1	T.5
NEUMOHEMOTÓRAX CON TRAUMATISMO CERRADO.	R.6.3.	860.4	T.5
NEUMOHEMOTÓRAX POR HERIDA PENETRANTE.	R.6.4.	860.5	T.5
TRAUMA. ABDOMINAL.	T.8.2.	922.2	T.6
TRAUMA. PÉLVICO (Incluye cadera y muslo)	T.8.3.	959.6	T.7
TRAUMA. MEDULAR.	T.8.4.	806.8	T.10
TRAUMA. MAYOR/ POLITRAUMA	T.8.5.	959.8	T.10
TRAUMA. GLOBO OCULAR.	T.8.6.	921.3	T.10
TRAUMA. FOSA RENAL.	T.8.7.	866.0	T.10
TRAUMA. PERINEO (órganos genitales externos)	T.8.8.	959.1	T.10
2. CARDIOVASCULAR	ICAO	CIE-9	Antiguo
PCR-Recuperada/ PCR-Código 9	C.0.0.	427.5	C.1
Dolor torácico de probable origen cardíaco.	C.1.0.	786.51	C.2
Síncope.	C.2.0.	780.2	C.3
Lectura de TA anormalmente alta.	C.3.0.	796.2	C.4
Lectura de TA anormalmente baja.	C.4.0.	796.3	C.2
Taquicardia.	C.5.0.	785.0	C.4
Bradicardia.	C.6.0.	427.81	C.4
Arritmia.	C.7.0.	427.9	C.4
Otros signos y/o síntomas cardiovasculares.	C.8.0.	785.9	C.4
3. RESPIRATORIO	ICAO	CIE-9	Antiguo
Parada Respiratoria/ Bradipnea.	R.0.0.	799.1	R.4
Dolor torácico de origen no cardíaco.	R.1.0.	786.59	R.4
Obstrucción por cuerpo extraño (atragantamiento)	R.2.0.	933.1	R.2
Cuerpo extraño en ojo	R.2.1.	930.9	R.4
Cuerpo extraño en nariz	R.2.2.	932.	R.4
Cuerpo extraño en oído	R.2.3.	931.	R.4



Disnea.	R.3.0.	786.09	R.1
Epistaxis.	R.4.0.	784.7	R.3
Taquipnéa.	R.5.0.	786.06	R.4
Hemoptisis.	R.6.0.	786.3	R.4
Otros síntomas que afectan respiración/ tórax.	R.7.0.	786.9	R.4
4. NEUROLÓGICO.	ICAO	CIE-9	Antiguo
Disminución grave nivel de conciencia.	N.0.0.	780.09	N.2
Convulsiones.	N.1.0.	780.39	N.1
Alteraciones en el habla.	N.2.0.	784.5	N.5
Falta de coordinación.	N.3.0.	781.3	N.4
Déficit motor y sensitivo.	N.4.0.	781.4	N.4
Vértigos.	N.5.0.	386.10	N.5
Temblor.	N.6.0.	781.0	N.5
Cefalea.	N.7.0.	784.0	N.3
Otros signos y/o síntomas que afectan al SN.	N.8.0.	781.99	N.5
5. DIGESTIVO.	ICAO	CIE-9	Antiguo
Diarrea.	D.0.0.	887.91	D.1
Vómitos.	D.1.0.	787.03	D.2
Hematemesis.	D.2.0.	578.0	D.3
Melenas.	D.3.0.	571.1	D.4
Dolor abdominal no traumático.	D.4.0.	789.00	D.5
Otros signos y/o síntomas del aparato digestivo.	D.5.0.	787.99	D.6
6 –GINECO / OBSTÉTRICOS	ICAO	CIE-9	Antiguo
Parto normal.	G.0.0.	650.0	G.1
Parto de nalgas.	G.0.1.	652.20	G.1
Amenaza de parto.	G.0.2.	644.10A	G.1
Recién Nacido único.	G.1.0.	V30.2	G.2
Recién Nacido gemelo, co gemelo	G.1.1.	V31.3	G.2
Hemorragia embarazada después de 22 semanas.	G.2.0.	641.93	G.3
Hemorragia embarazada hasta 22 semanas.	G.2.1.	640.9	G.3
Hemorragia ginecológica.	G.2.2.	626.6	G.4
HTA en embarazo.	G.3.0.	642.90	G.5
Vómitos que complican el embarazo.	G.4.0.	643.20	G.5
Otras complicaciones del embarazo.	G.5.0.	646.93	G.5
Dolor de origen Ginecológico periodo menstrual (Dismenorrea)	G.6.0.	625.3	G.5
Dolor de Origen Ginecológico periodo no menstrual	G.6.1.	625.8	G.5
Otros signos y/o síntomas relacionados con org. genitales femeninos	G.6.2.	625.8A	G.5
7. FÍSICOS	ICAO	CIE-9	ANTIGUO
Hipotermia.	F.0.0.	991.6	F.1
Lesiones congelación no especificados.	F.1.0.	991.3	F.2



Quemadura en Cara/cabeza/cuero cabelludo.	F.2.0.	941.00	F.3
Quemaduras en Tronco.	F.2.1.	942.00	F.3
Quemadura en Miembro superior.	F.2.2.	943.00	F.3
Quemadura en Muñeca y mano.	F.2.3.	944.00	F.3
Quemadura de Miembro inferior.	F.2.4.	945.00	F.3
Quemadura en Múltiples sitios/ GRAN QUEMADO.	F.2.5.	946.30	F.3
Quemadura en Múltiples sitios.	F.2.6.	946.0	F.3
Lesiones químicas.	F.3.0.	947.9	F.4
Lesiones por electricidad descarga.	F.3.1.	994.8	F.4
Lesiones por rayo.	F.3.2.	994.0	F.4
Hipertermia de origen ambiental.	F.4.0.	992.0	F.5
Sincope de calor.	F.4.1.	992.1	F.5
Otros efectos especificados del calor.	F.4.2.	992.8	F.5
Ahogamiento por inmersión.	F.5.0.	994.1	F.6
Asfixia por ahorcamiento/ soterramiento/ presión.	F.5.1.	994.7	F.6
Efectos por presión aire por explosión.	F.6.0.	993.4	F.7
8 - INTOXICACIONES	ICAO	CIE-9	Antiguo
Etílicas.	I.0.0.	980.0	I.1
Humos / gases no especificados.	I.1.0.	987.9	I.2
Monóxido de carbono.	I.1.1.	986.	I.2
Cloro.	I.1.2.	987.6	I.2
Butano/ propano/ ciudad.	I.1.3.	987.0	I.2
Farmacológicas.	I.2.0.	977.9	I.3
Químicas.	I.3.0.	982.8	I.4
Drogas de abuso.	I.4.0.	305.90	I.5
Drogas de abuso cocaína.	I.4.1.	305.60	I.5
Drogas de abuso heroína.	I.4.2.	305.50	I.5
Drogas de abuso-POLITOXICOMANÍAS.	I.4.3.	304.90	I.5
Intoxicación alimentaria.	I.5.0.	988.9	I.6
9 - PSIQUIÁTRICOS.	ICAO	CIE-9	Antiguo
Crisis nerviosa / Trastornos de ansiedad.	PS.0.0.	300.00	PS.1
Paciente agitado y/o violento.	PS.1.0.	308.2	PS.2
Intento autolítico (Incluye ideas suicidas)	PS.2.0.	300.9	PS.3
Alucinaciones.	PS.3.0.	780.1	PS.4
Otros signos y síntomas.	PS.4.0.	298.9	PS.4
10 - MISCELANEA	ICAO	CIE-9	Antiguo
Dolor músculo-esquelético.	M.0.0.	729.1	M.1
Reacción alérgica.	M.1.0.	995.3	M.2
Infecciones.	M.2.0.	136.9	M.3



Enfermedades de la piel.	M.3.0.	709.9	M.4
Antecedentes diabetes y/o sintomatología.	M.4.0.	250.8	M.5
Otros signos y síntomas que afectan al aparato genitourinario	M.5.0.	788.9	
11 - OTROS.	ICAO	CIE-9	Antiguo
Probable exitus sin asistencia.	O.0.0.	798.9	O.1
Éxito con asistencia.	O.0.1.	798.1	O.1
Suspendido en ruta/ OTROS.	O.1.0.	XXX.	O.2
Suspendido en ruta por 091.	O.1.1.	AAA.	O.2
Suspendido en ruta por 092.	O.1.2.	BBB.	O.2
Suspendido en ruta por 112.	O.1.3.	CCC.	O.2
Suspendido en ruta por SUMMA.	O.1.4.	DDD.	O.2
Suspendido en ruta por 080.	O.1.5.	EEE.	O.2
Suspendido en ruta TRAS RELAMADA.	O.1.6.	FFF.	O.2
Suspendido en ruta por DEMANDANTE.	O.1.7.	GGG.	O.2
Suspendido en ruta POR RECURSO MÁS CERCANO.	O.1.8.	HHH.	O.2
No Suceso (NO SUCESO Y/O NI PACIENTE)	O.3.0.	ZZZ.	O.3
No precisa asistencia/ Negativo incidente sanitario.	O.4.0.	WWW.	O.4
Problema social.	O.5.0.	V62.9	O.5
Suceso sin heridos.	O.6.0.	VVV.	O.4
Actuación en riesgos previsibles sin heridos (4.6/ 8.7).	O.6.1.	KKK.	O.4
Paciente renuncia a ser atendido.	O.7.0.	RRR.	
Paciente renuncia a ser atendido AGRESIVO	O.7.1.	III.	
Paciente renuncia a ser atendido NIEGA FILIACIÓN	O.7.2.	JJJ.	

