



## Cadeiras de alumínio

indian

pacific

atlantic

mediterranean

1  
1  
2  
2

## Cadeiras de aço inox

artic

antartic

3  
4

## Bancos de banheira

giratório aço

giratório alumínio

suspenso

simples

tábua de banheira

5

## Bancos de poliban

sem costas

com costas

parede com costas

banheira/poliban

parede sem costas

6

## Alteadores de sanita

7

## Lava cabeça

7

## Urinóis

7

## Ajudas de banho

8

## Carro de banho

9

# cadeiras de alumínio



## indian

54 CD X IN 46 ZZ

INDIAN, com estrutura em alumínio anodizado, apresenta elevadas resistência e durabilidade, pois não oxida na presença de humidade. Com assento sanitário em resistente fibra branca. De fácil limpeza. Regulável em altura.

Peso: 4kg

Peso máximo do utilizador: 100kg

Tamanho: 46cm

## pacific



54 CD X PC 46 RR (4 rodízios)    54 CD X PC 46 ZZ (reg. em altura)



PACIFIC, com estrutura em alumínio anodizado, apresenta elevadas resistência e durabilidade, pois não oxida na presença de humidade. Assento sanitário em integral skin com abertura em cunha. Também disponível com assento em fibra branca. Permite utilização directa ou com aparadeira. De fácil limpeza.

Dois modelos disponíveis:

- Com 4 rodas de 100mm, todas com travões
- Sem rodas (regulável em altura)

Peso: 5,8kg

Peso máximo do utilizador: 100kg

Tamanho único: 46cm

	←→	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	
indian	46	52	88-98	-	54	46	48-58	39	41	24,5
pacific 4 rodízios	46	52	93	-	54	46	52	46	34	22,5
pacific reg. em altura	46	52	93-103	-	54	46	52-62	46	34	22,5

# atlantic



54 CD X AT 46 RR  
(4 rodízios)



54 CD X AT 46 RG  
(roda grande)


ATLANTIC, em alumínio anodizado, apresenta elevada resistência e durabilidade, pois não oxida na presença de humidade. Assento sanitário em integral skin com abertura em cunha. Também disponível com assento em fibra branca. Permite utilização directa ou com aparadeira. De fácil limpeza. Dois modelos disponíveis:

- Com 4 rodas de 100mm, todas com travões
- Com 2 rodas grandes e duas pequenas

Peso: 5,8kg

Peso máx. do utilizador: 100kg

Tamanho único: 46cm



atlantic fibra branca



asiento sanitario anatómico



apoia braços rebatível



patins destacáveis



aparadeira

# mediterranean

54 CD 9 MD 46 RR

MEDITERRANEAN em alumínio pintado com materiais de PU e PVC, anti-corrosão. Patins destacáveis e reguláveis em altura e ângulo e apoia-braços rebatíveis, facilitam o acesso do usuário. O seu assento permite a utilização directa ou com aparadeira. Com 4 rodas de 125mm com travões, para maior segurança.

Peso: 13,2kg

Peso máx. usuário: 100kg



atlantic roda grande	46	74	93	-	110	46	52	46	34	20
atlantic 4 rodízios	46	57	93	-	90	46	52	46	34	20
mediterranean	45	56	101	-	88	56	54	42,5	47	20



# cadeiras de inox

## arctic

54 CD IAR 46 RR (4 rodízios)

54 CD IAR 46 RG (roda grande)

ARCTIC, em aço inoxidável branco de altas resistência e durabilidade. Com assento sanitário anatómico em integral skin, com abertura em cunha. Dobrável para facilitar o transporte. Disponíveis modelos em aço inoxidável polido. Também disponível assento em fibra branca. Permite a utilização directa ou com aparadeira. De fácil limpeza.

Dois modelos disponíveis:

-Com 4 rodízios de 125mm, todos com travões


-Com 2 rodas de 600mm e 2 rodízios

Peso total 4 rodízios: 13kg

Peso total roda grande: 15kg

Peso máximo do utilizador: 120kg

Tamanho do assento: 46cm



arctic roda grande  
arctic 4 rodízios

46

46

68

51

98

98

32

15

107

86

46

46

51

51

44

44


38

38

24

24

# antarctic




## 54 CD IAN 46 RR

ANTARCTIC, cadeira de banho e WC, com estrutura em aço inoxidável de elevada resistência, anti corrosão, muito resistente e durável. Os seus materiais bacteriologicamente imunes tornam-na adequada para uso hospitalar. Com assento sanitário e encosto em resina fenólica apoia braços e patins rebatíveis. Compacta e fácil para transportar. Permite a utilização directa ou com aparadeira. De fácil limpeza.

Peso: 15kg

Peso máximo do utilizador: 150kg

tamanho do assento: 46cm



antarctic

45

56

102

-

76

45

50

43

48

22

# bancos de banheira



## giratório aço

54 BC I BA GI

Em aço inoxidável com acabamento branco. Encosto e assento em polietileno termoplastificado com assento em formato de ferradura. Giratório a 360°, com alavanca de segurança.

Para banheiras com medida int. sup. entre 55 e 63cm.

Tamanhos: S, M, L  
Largura total com punhos: 70 / 73 / 76cm  
Largura total entre punhos: 52 / 55 / 58cm  
Profundidade total: 46cm  
Largura do assento: 41cm  
Peso máx. utilizador: 120kg



## giratório alumínio

54 BC 9 BA GI

Em alumínio com acabamento branco. Alavanca de bloqueio do assento em 4 posições diferentes. Rotação de 360°. Assento com orifícios de drenagem da água. Com 2 parafusos de ajuste. Desmontável em 2 peças para facilitar transporte.

Altura do assento: 18,8cm  
Peso total: 5,5kg  
Peso máximo suportado: 120kg  
Largura máxima dos parafusos reguladores: 6,7cm



## suspenso

54 BC I BA SP

Em aço inoxidável com acabamento branco. Assento e encosto em polietileno termoplastificado com anti-deslizamento. Assento em forma de ferradura. Recomendável para banheiras com medida interior superior entre 55 e 63cm.

Tamanhos: M  
Largura total com punhos: 73cm  
Largura total entre punhos: 54cm  
Profundidade total: 46cm  
Largura do assento: 41cm  
Altura do punho à base: 14cm  
Peso max. utilizador: 120kg



## simples

54 BC X BA BS

Banco de alumínio adaptável a cada banheira, oferecendo ao utilizador um assento seguro e versátil.

Peso max. utilizador: 100kg



## tábua de banheira

54 TB BA AJ

Permite o ajuste a cada banheira com conforto e rapidez. O seu design garante o escoamento da água, impede o deslizamento do utilizador e garante toda a confiança de um assento. Inclui asa de apoio.

Dimensões: 79 x 37 x 4cm  
Peso máximo do utilizador: 100kg

# bancos de poliban



## sem costas

54 BC X PO SP

Assento anatómico sem costas garante a segurança de um banco.

Altura máx: 41-51cm  
largura total: 43cm  
Profundidade total: 48cm  
Largura assento: 41cm  
Peso máx. utilizador: 100kg




## com costas

54 BC X PO CC

O assento anatómico com encosto oferece conforto e segurança. Em alumínio, com assento e encosto termoplásticos anti-deslizamento.

Altura assento máx: 41-51cm  
Altura costas: 35cm  
Largura total: 43cm  
Profundidade total: 48cm  
Largura assento: 41cm  
Peso máx. utilizador: 100kg



## parede com costas

54 BC I PO PR CC

Banco de poliban rebatível, com costas para evitar transtorno a outros utilizadores. Assento de 44cm de largura em termoplástico.

Largura: 41cm  
Profundidade: 46cm (aberto)  
Profundidade: 10cm (fechado)  
Peso máx. utilizador: 100kg



## banheira/poliban

54 BC 9 BA

Banco de banheira/poliban em plástico (peça única) de alta resistência. Possui 4 ventosas para maior estabilidade na banheira. Dimensões: 46 x 30 x 22cm  
Peso máx. do utilizador: 90kg



## parede sem costas

54 BC 9 PO PR

Banco de poliban rebatível, com estrutura em alumínio. Pernas reg. em altura: 50 a 60cm  
Largura total: 58cm  
Profundidade total: 50cm  
Peso máx. do utilizador: 100kg



# alteadores de sanita



ajustável  
apoio de braços  
54 AL SN AJ

Ajustável e com apoios de braço desmontáveis. Adaptável a qualquer sanitário. Em termoplástico. Inclui suportes. Altura: 12cm.  
Peso máx. do utilizador: 100Kg



ajustável com  
apoio de braços  
rebatível e tampa  
54 AL SN AJ TP

Ajustável e com apoios de braço rebatíveis. Adaptável a qualquer sanitário. Em termoplástico. Inclui suportes. Altura: 18cm.  
Peso máx. do utilizador: 100Kg




espuma  
54 AL SN ES

Em espuma macia. Superfícies de apoio sobre o aro da sanita com rebordes para evitar oscilações durante a sua utilização. Lavável e leve. Altura: 10cm.  
Peso máx. do utilizador: 100Kg



regulável  
em altura  
54 AL SN RG

Regulável em altura (7 a 15cm), facilmente ajustável. Fácil de limpar e desinfetar.  
Peso máx. do utilizador: 100kg



# lava cabeça



lava cabeça  
54 BD LV CB

Em vinil muito resistente, com anéis facilmente insufláveis e uma abertura para a colocação da cabeça. Muito prático para lavar a cabeça a uma pessoa acamada, com o maior conforto.

# urinóis



urinol homem  
(com tampa)  
69 UR HM



urinol tipo bidé  
(aço inoxidável)  
69 AP I BD



urinol tipo cunha  
(termoplástico)  
69 AP FE



urinol tipo cunha  
(aço inoxidável)  
69 AP I CU

# ajudas de banho

## com ventosas

54 AJ PB AV T60

A resistência das ventosas permite montar a barra em qualquer superfície lisa, na horizontal, vertical ou diagonal. Colocam-se e retiram-se em poucos segundos, tornando-se uma ajuda ideal para levar em viagem. Inclui dispositivo para avisar se a colocação da barra é a correcta (sinal vermelho/verde)

Força máx. recomendável (lateral e vertical): **70kg**

Força máx. recomendável (em ângulo): **35kg**


Comp: **50cm**



## barras

54 AJ 9 BA SP 50/70/90

Barras brancas de plástico revestidas a PVC. Instalam-se facilmente. Parafusos incluídos. Superfície anti-derrapante.



Em aço inoxidável, com superfície anti-derrapante. Incluem sistemas de fixação. Com 32mm de diâmetro; disponíveis também com diâmetros de **35mm**.

## suporte barra

54 AJ 9 SN AR PR SR

Em aço pintado de branco. Mantém-se de pé por mola, e rebate-se contra a parede quando necessário. De fácil montagem e uso.

Dimensões: **74 x 18cm**

## barra banheira

54 AJ 9 AC BA

Em aço com acabamento vinílico branco. Com manivela para facilitar a instalação e extracção de qualquer tipo de banheira. Ajust. à espessura da banheira. : **8 - 14,5cm**.

Largura: **20 - 29cm**

Altura total: **46cm**

Altura fora da banheira: **37,5cm**



54 AJ I BA 2F DR  
54 AJ I BA 2F EQ  
610 x 460 mm  
1,4 kg



54 AJ I BA 3F DR  
54 AJ I BA 3F EQ  
815 x 410 mm  
1,6 kg



54 AJ I BA SP  
(50, 70, 90, 110)  
50mm - 110mm  
0,9kg - 1,2 kg



54 AJ I LV FX PR DR  
54 AJ I LV FX PR EQ  
450 x 310 mm  
1,8 kg



54 AJ I SN FX PR DR  
54 AJ I SN FX PR EQ  
600 x 310 mm  
2,0 kg



54 AJ I SN FX CH DR  
54 AJ I SN FX CH EQ  
750 x 600 mm  
2,0 kg



54 AJ I SN AR PR SR  
700 x 240 mm  
2,3 kg

# carro de banho




## 54 CR 3 BH H

Estrutura em aço pintado epoxi, anti-corrosão.  
Banheira hidráulica com interior em espuma em PVC soldado. Possui 4 rodas de 100mm com travão integrado. Grades rebatíveis pintadas em epoxi.  
Mangueira para evacuação da água.  
Disponível modelo em aço inoxidável.

Comprimento: 193cm  
Largura: 78cm  
Altura total: 60-100cm  
Altura do leito: 39-79cm  
Altura total: 52 - 88cm  
Peso max. utilizador: 150kg

opções: travão centralizado às quatro rodas (125mm)





**SEDE**

Zona Industrial de Abraveses  
3515-157 VISEU  
GPS N 40° 40.921' W 7° 55.409'

**TEL** 232 450 631 / 232 452 080  
**FAX** 232 452 845

**EXPOSIÇÃO**

Av. Tenente Coronel Silva Simões  
Nº1 B Abraveses  
3515-113 VISEU  
GPS N 40° 40.6751' W 7° 55.354'

**TEL/FAX**  
232 451 137

**E-MAIL** [comercial@mobilar.net](mailto:comercial@mobilar.net)  
**WEBSITE** [www.mobilar.net](http://www.mobilar.net)