

Virksomhed Biosa Danmark ApS

Adresse Syrevej 49-51

Postnr./By 3300 Frederiksværk

Kontrolnr.

Dato 12-12-2007

Regler kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Behandling af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	1
Uddannelse i hygiejne	1
Virksomhedens egenkontrol	1
Mærkning og information	1
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	1
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Forureninger	
Emballager m.v.	
Andet	

Det er ikke alle regler, der bliver kontrolleret hver gang.

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse*
3	Påbud eller forbud
4	Bødeforlæg, politianmeldelse eller godkendelse inddraget

*Virksomheden kan få uddybet en indskærpelse i regionen.

Tilsyn og prøver	
X	Ordinært tilsyn
	Opfølgende tilsyn
	Bestilt af virksomhed
	Kontrolkampagne
	Godkendelser m.v.
	Prøver udtaget

Fødevarerregion Øst

Kontrolafdeling Rødovre

Fjeldhammervej 15
2610 Rødovre

T 72 27 60 00
F 72 27 63 99

www.fvst.dk
kontr.roedovre.oest@fvst.dk

Afleveret til

Tilsynsførendes underskrift

Tilsynsførendes bemærkninger

Hygiejne: Behandling af fødevarer, rengøring, vedligeholdelse (lokaler, inventar):

Produktionslokaler, lagerlokaler og personalefaciliteter er kontrolleret, ingen bemærkninger.

Uddannelse i hygiejne: Set hygiejnecertifikater for to personer, ingen bemærkninger.

Virksomhedens egenkontrol: Set følgende dokumentation: produktionsskema, rengøringskema, modtagekontrol af råvarer, analyseresultater (mikrobiologiske), dokumentation vedr. bag in box (materialer og genstande); ingen bemærkninger.

Mærkning og information: Opfølgning på tilsyn af 7. marts 2007: Der er overensstemmelse mellem datablad og mærkning (Birk) og salt lotmærkes.

Særlige mærkningsordninger: Set dokumentation vedr. økologistatus for råvareleverandører, GMO-erklæringer, regnskab, ingen bemærkninger.

Virksomheden har oplyst at den indsender dokumentation for Pronatec, Holland til Kontrolafdelingen. Udleveret informationsmateriale

vedr. opdatering af økologirapport. Modtaget økologierklæring.

Udleveret blanket om kontrol i virksomheder.

3 timer 15 min

Tilsynets varighed

Virksomhedens kommentar: Enig Uenig Fejl rettes straks Andet: