

Virksomhed Biosa Danmark ApSAdresse Syrevej 49-51Postnr./By 3300 Frederiksværk

Kontrolnr. _____

Dato 17-11-2008

| Regler kontrolleret | Resultat |
|-----------------------------------|----------|
| Hygiejne: Behandling af fødevarer | 1 |
| Rengøring | 1 |
| Vedligeholdelse | 1 |
| Uddannelse i hygiejne | |
| Virksomhedens egenkontrol | 1 |
| Mærkning og information | |
| Godkendelser m.v. | |
| Særlige mærkningsordninger | 1 |
| Varestandarder | |
| Tilsætningsstoffer m.v. | |
| Forureninger | |
| Emballager m.v. | |
| Andet | |

Det er ikke alle regler, der bliver kontrolleret hver gang.

| Resultat | Betyder |
|----------|--|
| 1 | Ingen anmærkninger |
| 2 | Indskærpelse* |
| 3 | Påbud eller forbud |
| 4 | Bødeforlæg, politianmeldelse eller godkendelse inddraget |

*Virksomheden kan få uddybet en indskærpelse i regionen.

Tilsyn og prøver

| | |
|---|-----------------------|
| X | Ordinært tilsyn |
| | Opfølgende tilsyn |
| | Bestilt af virksomhed |
| | Kontrolkampagne |
| | Godkendelser m.v. |
| | Prøver udtaget |

Fødevareregion Øst

Kontrolafdeling Rødovre

Fjeldhamervej 15
2610 RødovreT 72 27 60 00
F 72 27 63 99www.fvst.dk
kontr.roedovre.oest@fvst.dk

Tilsynsførendes bemærkninger

Hygiejne: Behandling af fødevarer: Ingen bemærkninger til opbevaring og håndtering af fødevarer.

Hygiejne: Rengøring: Ingen bemærkninger til rengøring af lager og produktionslokaler samt inventar.

Hygiejne: Vedligeholdelse (lokaler, inventar): Ingen bemærkninger til vedligeholdelse af lager og produktionslokaler.

Virksomhedens egenkontrol: Modtaget ny version af egenkontrolprogrammet (11-2008). Set dokumentation for produktion (produktionsskema) samt rengøring, ingen bemærkninger.

Særlige mærkningsordninger: Økologi: set regnskab for økologi, dokumentation for leverandører m.v.

Udarbejdet øko-årsrapport. ingen bemærkninger.

Godkendelser m.v.: Udleveret blanket om kontrol i virksomheder.

2 timer 45 min

Tilsynets varighed

Ursula Frimmer
Afløvert til

[Signature]
Tilsynsførendes underskrift

Virksomhedens kommentar: Enig Uenig Fejl rettes straks Andet: _____